



CINI&NILS



Listino prezzi pubblico
senza IVA
Suggested retail price list
without VAT
Verkaufspreisliste
ohne MWSt
Liste des prix conseilles
sans TVA
Lista de precios aconsejada
sin IVA

Price list

May 2026

Indice Index

Collections

Interior

NEW 8	Modula	84	Meno	140	Acqua
NEW 12	Nodo	96	Fischietto	146	Incontro
NEW 18	TensoNodo	98	Volée	148	FormaLa
NEW 20	TensoSpot	100	Cuboluce	152	Gradi
NEW 22	Profilo	106	Bouquet	156	Convivio
32	Cordina	108	Manhattanhenge	160	Tenso
40	Sottile	110	Ognidove	168	miniTenso
NEW 44	Tensosottile	112	Sestessa	172	Fari
46	Flip	116	Roma	173	miniFari
52	Manta	118	Passepartout		
62	Minima	124	Assolo		Outdoor
68	Korum	130	Sferico	110	Ognidove
72	Anda	134	Fludd	174	TensEsterni
74	Indice	138	Stilo sospeso		

News



Modula



Nodo





TensoSpot



Profilo



TensoSottile

Modula

2026



colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco		argento / silver / Silber / argent / plateado
	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		tortora chiaro / light dove / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro
	oro / gold / Gold / or / oro	NEW 	bronzio / bronze / Bronze / bronce / bronze
	oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado		

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	DALI PUSH code	price €
Modula 200  4 cm 1 5/8" 12 cm 4 3/4" 19,4 cm 7 5/8"	led 18W / 2500 lm CRI >90 Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL1701W2	159,00	CM1701W2	199,00
			3.000	CL1701W3	159,00	CM1701W3	199,00
			4.000	CL1701WN	159,00	CM1701WN	199,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL1701B2	159,00	CM1701B2	199,00
			3.000	CL1701B3	159,00	CM1701B3	199,00
			4.000	CL1701BN	159,00	CM1701BN	199,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1701Z2	159,00	CM1701Z2	199,00
			3.000	CL1701Z3	159,00	CM1701Z3	199,00
			4.000	CL1701ZN	159,00	CM1701ZN	199,00
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL1701U2	159,00	CM1701U2	199,00
			3.000	CL1701U3	159,00	CM1701U3	199,00
			4.000	CL1701UN	159,00	CM1701UN	199,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL1701S2	159,00	CM1701S2	199,00
			3.000	CL1701S3	159,00	CM1701S3	199,00
			4.000	CL1701SN	159,00	CM1701SN	199,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1701T2	159,00	CM1701T2	199,00
			3.000	CL1701T3	159,00	CM1701T3	199,00
			4.000	CL1701TN	159,00	CM1701TN	199,00
		bronzio / bronze / Bronze bronce / bronze	2.700	CL1701X2	159,00	CM1701X2	199,00
			3.000	CL1701X3	159,00	CM1701X3	199,00
			4.000	CL1701XN	159,00	CM1701XN	199,00

CE   IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	DALI PUSH code	price €
Modula 300  4 cm 1 5/8" 31,4 cm 12 3/8" 12 cm 4 3/4"	led 30W / 4200 lm CRI >90 Biemissione Bi-emission bi-émission Bi-emisión	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL1702W2	179,00	CM1702W2	219,00
			3.000	CL1702W3	179,00	CM1702W3	219,00
			4.000	CL1702WN	179,00	CM1702WN	219,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL1702B2	179,00	CM1702B2	219,00
			3.000	CL1702B3	179,00	CM1702B3	219,00
			4.000	CL1702BN	179,00	CM1702BN	219,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1702Z2	179,00	CM1702Z2	219,00
			3.000	CL1702Z3	179,00	CM1702Z3	219,00
			4.000	CL1702ZN	179,00	CM1702ZN	219,00
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL1702U2	179,00	CM1702U2	219,00
			3.000	CL1702U3	179,00	CM1702U3	219,00
			4.000	CL1702UN	179,00	CM1702UN	219,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL1702S2	179,00	CM1702S2	219,00
			3.000	CL1702S3	179,00	CM1702S3	219,00
			4.000	CL1702SN	179,00	CM1702SN	219,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1702T2	179,00	CM1702T2	219,00
			3.000	CL1702T3	179,00	CM1702T3	219,00
			4.000	CL1702TN	179,00	CM1702TN	219,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1702X2	179,00	CM1702X2	219,00
			3.000	CL1702X3	179,00	CM1702X3	219,00
			4.000	CL1702XN	179,00	CM1702XN	219,00

CE UK IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	DALI PUSH code	price €
Modula 500  4 cm 1 5/8" 50 cm 19 5/8" 12 cm 4 3/4"	led 50W / 6700 lm CRI >90 Biemissione Bi-emission bi-émission Bi-emisión	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL1703W2	249,00	CM1703W2	289,00
			3.000	CL1703W3	249,00	CM1703W3	289,00
			4.000	CL1703WN	249,00	CM1703WN	289,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL1703B2	249,00	CM1703B2	289,00
			3.000	CL1703B3	249,00	CM1703B3	289,00
			4.000	CL1703BN	249,00	CM1703BN	289,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1703Z2	249,00	CM1703Z2	289,00
			3.000	CL1703Z3	249,00	CM1703Z3	289,00
			4.000	CL1703ZN	249,00	CM1703ZN	289,00
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL1703U2	249,00	CM1703U2	289,00
			3.000	CL1703U3	249,00	CM1703U3	289,00
			4.000	CL1703UN	249,00	CM1703UN	289,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL1703S2	249,00	CM1703S2	289,00
			3.000	CL1703S3	249,00	CM1703S3	289,00
			4.000	CL1703SN	249,00	CM1703SN	289,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1703T2	249,00	CM1703T2	289,00
			3.000	CL1703T3	249,00	CM1703T3	289,00
			4.000	CL1703TN	249,00	CM1703TN	289,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1703X2	249,00	CM1703X2	289,00
			3.000	CL1703X3	249,00	CM1703X3	289,00
			4.000	CL1703XN	249,00	CM1703XN	289,00


CE UK IP20



Design | Interni

Nodo

2026



NEW Nodo

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- 

bianco / white / weiß / blanc / blanco
RAL 9003
- 

nero / black / schwarz / noir / negro
RAL 9005
- 

argento / silver / Silber / argent / plateado
- 

bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro
- 

bianco-oro rosa / white-rosegold
weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado
- 

bianco-argento / white-silver
weiß-Silber / blanc-argent / blanco-plateado
- 

bianco-nero / white-black
weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro
- 

nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- 

nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold
noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source details	colour	led colour K	code	price €																																																																																						
Nodo Q  5,2 cm 2" 8,5 x 8,5 cm 3 3/8" x 3 3/8" <tr><td rowspan="27"> phase-cut dimmable  led 8W / 665 lm / CRI >90 </td><td rowspan="3">bianco / white / weiß / blanc / blanco</td><td>2.700</td><td>CL16820W2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL16820W3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL16820WN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005</td><td>2.700</td><td>CL16820B2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL16820B3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL16820BN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">argento / silver / Silber / argent plateado</td><td>2.700</td><td>CL16820S2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL16820S3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL16820SN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro</td><td>2.700</td><td>CL1682WZ2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL1682WZ3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL1682WZN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado</td><td>2.700</td><td>CL1682WU2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL1682WU3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL1682WUN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado</td><td>2.700</td><td>CL1682WS2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL1682WS3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL1682WSN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro</td><td>2.700</td><td>CL1682WB2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL1682WB3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL1682WBN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro</td><td>2.700</td><td>CL1682BZ2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL1682BZ3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL1682BZN</td><td>99,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado</td><td>2.700</td><td>CL1682BU2</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>3.000</td><td>CL1682BU3</td><td>99,00</td></tr> <tr><td>4.000</td><td>CL1682BUN</td><td>99,00</td></tr>	phase-cut dimmable  led 8W / 665 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16820W2	99,00	3.000	CL16820W3	99,00	4.000	CL16820WN	99,00	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16820B2	99,00	3.000	CL16820B3	99,00	4.000	CL16820BN	99,00	argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16820S2	99,00	3.000	CL16820S3	99,00	4.000	CL16820SN	99,00	bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1682WZ2	99,00	3.000	CL1682WZ3	99,00	4.000	CL1682WZN	99,00	bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1682WU2	99,00	3.000	CL1682WU3	99,00	4.000	CL1682WUN	99,00	bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1682WS2	99,00	3.000	CL1682WS3	99,00	4.000	CL1682WSN	99,00	bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1682WB2	99,00	3.000	CL1682WB3	99,00	4.000	CL1682WBN	99,00	nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1682BZ2	99,00	3.000	CL1682BZ3	99,00	4.000	CL1682BZN	99,00	nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1682BU2	99,00	3.000	CL1682BU3	99,00	4.000	CL1682BUN	99,00
			phase-cut dimmable  led 8W / 665 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16820W2	99,00																																																																																				
					3.000	CL16820W3	99,00																																																																																				
		4.000			CL16820WN	99,00																																																																																					
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		2.700	CL16820B2	99,00																																																																																					
				3.000	CL16820B3	99,00																																																																																					
				4.000	CL16820BN	99,00																																																																																					
		argento / silver / Silber / argent plateado		2.700	CL16820S2	99,00																																																																																					
				3.000	CL16820S3	99,00																																																																																					
				4.000	CL16820SN	99,00																																																																																					
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro		2.700	CL1682WZ2	99,00																																																																																					
				3.000	CL1682WZ3	99,00																																																																																					
				4.000	CL1682WZN	99,00																																																																																					
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado		2.700	CL1682WU2	99,00																																																																																					
				3.000	CL1682WU3	99,00																																																																																					
				4.000	CL1682WUN	99,00																																																																																					
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado		2.700	CL1682WS2	99,00																																																																																					
				3.000	CL1682WS3	99,00																																																																																					
				4.000	CL1682WSN	99,00																																																																																					
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro		2.700	CL1682WB2	99,00																																																																																					
				3.000	CL1682WB3	99,00																																																																																					
				4.000	CL1682WBN	99,00																																																																																					
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro		2.700	CL1682BZ2	99,00																																																																																					
				3.000	CL1682BZ3	99,00																																																																																					
				4.000	CL1682BZN	99,00																																																																																					
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado		2.700	CL1682BU2	99,00																																																																																					
				3.000	CL1682BU3	99,00																																																																																					
4.000	CL1682BUN			99,00																																																																																							

CE   IP20

CE   IP20

NEW Nodo

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Nodo Q 2  40,6 cm 16" 18,7 cm 7 3/8"	phase-cut dimmable  led 16W / 1330 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16860W2	250,00
			3.000	CL16860W3	250,00
			4.000	CL16860WN	250,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16860B2	250,00
			3.000	CL16860B3	250,00
			4.000	CL16860BN	250,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16860S2	250,00
			3.000	CL16860S3	250,00
			4.000	CL16860SN	250,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1686WZ2	250,00
			3.000	CL1686WZ3	250,00
			4.000	CL1686WZN	250,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1686WU2	250,00
			3.000	CL1686WU3	250,00
			4.000	CL1686WUN	250,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1686WS2	250,00
			3.000	CL1686WS3	250,00
			4.000	CL1686WSN	250,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1686WB2	250,00
			3.000	CL1686WB3	250,00
			4.000	CL1686WBN	250,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1686BZ2	250,00
			3.000	CL1686BZ3	250,00
			4.000	CL1686BZN	250,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1686BU2	250,00
			3.000	CL1686BU3	250,00
			4.000	CL1686BUN	250,00

CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Nodo Q 3  68,6 cm 27" 18,7 cm 7 3/8"	phase-cut dimmable  led 24W / 1995 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16870W2	360,00
			3.000	CL16870W3	360,00
			4.000	CL16870WN	360,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16870B2	360,00
			3.000	CL16870B3	360,00
			4.000	CL16870BN	360,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16870S2	360,00
			3.000	CL16870S3	360,00
			4.000	CL16870SN	360,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1687WZ2	360,00
			3.000	CL1687WZ3	360,00
			4.000	CL1687WZN	360,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1687WU2	360,00
			3.000	CL1687WU3	360,00
			4.000	CL1687WUN	360,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1687WS2	360,00
			3.000	CL1687WS3	360,00
			4.000	CL1687WSN	360,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1687WB2	360,00
			3.000	CL1687WB3	360,00
			4.000	CL1687WBN	360,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1687BZ2	360,00
			3.000	CL1687BZ3	360,00
			4.000	CL1687BZN	360,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1687BU2	360,00
			3.000	CL1687BU3	360,00
			4.000	CL1687BUN	360,00

CE  IP20

NEW Nodo

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Nodo Q 4  96,6 cm 38" 18,7 cm 7 3/8"	phase-cut dimmable  led 32W / 2660 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16880W2	470,00
			3.000	CL16880W3	470,00
			4.000	CL16880WN	470,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16880B2	470,00
			3.000	CL16880B3	470,00
			4.000	CL16880BN	470,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16880S2	470,00
			3.000	CL16880S3	470,00
			4.000	CL16880SN	470,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1688WZ2	470,00
			3.000	CL1688WZ3	470,00
			4.000	CL1688WZN	470,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1688WU2	470,00
			3.000	CL1688WU3	470,00
			4.000	CL1688WUN	470,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1688WS2	470,00
			3.000	CL1688WS3	470,00
			4.000	CL1688WSN	470,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1688WB2	470,00
			3.000	CL1688WB3	470,00
			4.000	CL1688WBN	470,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1688BZ2	470,00
			3.000	CL1688BZ3	470,00
			4.000	CL1688BZN	470,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1688BU2	470,00
			3.000	CL1688BU3	470,00
			4.000	CL1688BUN	470,00

CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Nodo T  5,2 cm 2" Ø 8,5 Ø 3 3/8"	phase-cut dimmable  led 8W / 665 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16810W2	99,00
			3.000	CL16810W3	99,00
			4.000	CL16810WN	99,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16810B2	99,00
			3.000	CL16810B3	99,00
			4.000	CL16810BN	99,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16810S2	99,00
			3.000	CL16810S3	99,00
			4.000	CL16810SN	99,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1681WZ2	99,00
			3.000	CL1681WZ3	99,00
			4.000	CL1681WZN	99,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1681WU2	99,00
			3.000	CL1681WU3	99,00
			4.000	CL1681WUN	99,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1681WS2	99,00
			3.000	CL1681WS3	99,00
			4.000	CL1681WSN	99,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1681WB2	99,00
			3.000	CL1681WB3	99,00
			4.000	CL1681WBN	99,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1681BZ2	99,00
			3.000	CL1681BZ3	99,00
			4.000	CL1681BZN	99,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1681BU2	99,00
			3.000	CL1681BU3	99,00
			4.000	CL1681BUN	99,00

CE  IP20

NEW Nodo

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Nodo T 2  40,6 cm 16" 18,7 cm 7 3/8"	phase-cut dimmable  led 16W / 1330 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16830W2	250,00
			3.000	CL16830W3	250,00
			4.000	CL16830WN	250,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16830B2	250,00
			3.000	CL16830B3	250,00
			4.000	CL16830BN	250,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16830S2	250,00
			3.000	CL16830S3	250,00
			4.000	CL16830SN	250,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1683WZ2	250,00
			3.000	CL1683WZ3	250,00
			4.000	CL1683WZN	250,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1683WU2	250,00
			3.000	CL1683WU3	250,00
			4.000	CL1683WUN	250,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1683WS2	250,00
			3.000	CL1683WS3	250,00
			4.000	CL1683WSN	250,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1683WB2	250,00
			3.000	CL1683WB3	250,00
			4.000	CL1683WBN	250,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1683BZ2	250,00
			3.000	CL1683BZ3	250,00
			4.000	CL1683BZN	250,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1683BU2	250,00
			3.000	CL1683BU3	250,00
			4.000	CL1683BUN	250,00

CE   IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Nodo T 3  68,6 cm 27" 18,7 cm 7 3/8"	phase-cut dimmable  led 24W / 1995 lm / CRI >90	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16840W2	360,00
			3.000	CL16840W3	360,00
			4.000	CL16840WN	360,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16840B2	360,00
			3.000	CL16840B3	360,00
			4.000	CL16840BN	360,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16840S2	360,00
			3.000	CL16840S3	360,00
			4.000	CL16840SN	360,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1684WZ2	360,00
			3.000	CL1684WZ3	360,00
			4.000	CL1684WZN	360,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1684WU2	360,00
			3.000	CL1684WU3	360,00
			4.000	CL1684WUN	360,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1684WS2	360,00
			3.000	CL1684WS3	360,00
			4.000	CL1684WSN	360,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1684WB2	360,00
			3.000	CL1684WB3	360,00
			4.000	CL1684WBN	360,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1684BZ2	360,00
			3.000	CL1684BZ3	360,00
			4.000	CL1684BZN	360,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1684BU2	360,00
			3.000	CL1684BU3	360,00
			4.000	CL1684BUN	360,00

CE   IP20

Nodo

product

light source | details

colour

led colour K

code

price €

Nodo T 4

96,6 cm

38"

18,7 cm

7 3/8"

phase-cut dimmable

led 32W / 2660 lm / CRI >90

bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL16850W2	470,00
	3.000	CL16850W3	470,00
	4.000	CL16850WN	470,00
nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL16850B2	470,00
	3.000	CL16850B3	470,00
	4.000	CL16850BN	470,00
argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL16850S2	470,00
	3.000	CL16850S3	470,00
	4.000	CL16850SN	470,00
bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	2.700	CL1685WZ2	470,00
	3.000	CL1685WZ3	470,00
	4.000	CL1685WZN	470,00
bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1685WU2	470,00
	3.000	CL1685WU3	470,00
	4.000	CL1685WUN	470,00
bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1685WS2	470,00
	3.000	CL1685WS3	470,00
	4.000	CL1685WSN	470,00
bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1685WB2	470,00
	3.000	CL1685WB3	470,00
	4.000	CL1685WBN	470,00
nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1685BZ2	470,00
	3.000	CL1685BZ3	470,00
	4.000	CL1685BZN	470,00
nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1685BU2	470,00
	3.000	CL1685BU3	470,00
	4.000	CL1685BUN	470,00

CE

IP20

Design | Interni

TensoNodo


2026



NEW **TensoNode**

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
RAL 9003
- oro / gold / Gold / or / oro
- nero / black / schwarz / noir / negro
RAL 9005
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold
noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
TensoNode  phase-cut dimmable  led 8W / 665 lm / CRI 90		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1690W2	199,00
			3.000	CL1690W3	199,00
			4.000	CL1690WN	199,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1690B2	199,00
			3.000	CL1690B3	199,00
			4.000	CL1690BN	199,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1690S2	199,00
			3.000	CL1690S3	199,00
			4.000	CL1690SN	199,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1690Z2	199,00
			3.000	CL1690Z3	199,00
			4.000	CL1690ZN	199,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1690BZ2	199,00
			3.000	CL1690BZ3	199,00
			4.000	CL1690BZN	199,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1690BU2	199,00
			3.000	CL1690BU3	199,00
			4.000	CL1690BUN	199,00
CE   IP20					

accessori pagina 161 / accessories on page 161 / Zubehör auf der Seite 161 / accessoires de la page 161 / accesorios en la página 161

Design | Interni

TensoSpot


2026



NEW **TensoSpot**

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- oro / gold / Gold / or / oro
- nero / black / schwarz / noir / negro
RAL 9005
- nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- argento / silver / Silber / argent / plateado
- nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold
noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
TensoSpot  phase-cut dimmable  led 9W / 1600 lm CRI >80		bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL1670W2	299,00
			3.000	CL1670W3	299,00
			4.000	CL1670WN	299,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1670B2	299,00
			3.000	CL1670B3	299,00
			4.000	CL1670BN	299,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1670S2	299,00
			3.000	CL1670S3	299,00
			4.000	CL1670SN	299,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1670Z2	299,00
			3.000	CL1670Z3	299,00
			4.000	CL1670ZN	299,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1670BZ2	299,00
			3.000	CL1670BZ3	299,00
			4.000	CL1670BZN	299,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1670BU2	299,00
			3.000	CL1670BU3	299,00
			4.000	CL1670BUN	299,00
			2.700		
			3.000		
			4.000		
			2.700		
			3.000		
			4.000		
			2.700		
			3.000		
			4.000		

CE   IP40

Profilo

2026



NEW Profilo

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013
	nero / black / schwarz / noir / negro	NEW 	bronzo / bronze / Bronze / bronze / bronce
	oro / gold / Gold / or / oro		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or / rose - blanco-oro rosado
	tortora chiaro / light dove / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	1-10V PUSH code	price €
Profilo Q 300  10 cm 3 7/8" 30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"	led 30W / 2800 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1714W2	230,00	CD1714W2	230,00
			3.000	CL1714W3	230,00	CD1714W3	230,00
			4.000	CL1714WN	230,00	CD1714WN	230,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1714B2	230,00	CD1714B2	230,00
			3.000	CL1714B3	230,00	CD1714B3	230,00
			4.000	CL1714BN	230,00	CD1714BN	230,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1714Z2	260,00	CD1714Z2	260,00
			3.000	CL1714Z3	260,00	CD1714Z3	260,00
			4.000	CL1714ZN	260,00	CD1714ZN	260,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1714T2	230,00	CD1714T2	230,00
			3.000	CL1714T3	230,00	CD1714T3	230,00
			4.000	CL1714TN	230,00	CD1714TN	230,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1714V2	230,00	CD1714V2	230,00
			3.000	CL1714V3	230,00	CD1714V3	230,00
			4.000	CL1714VN	230,00	CD1714VN	230,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1714X2	260,00	CD1714X2	260,00
			3.000	CL1714X3	260,00	CD1714X3	260,00
			4.000	CL1714XN	260,00	CD1714XN	260,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1714WU2	260,00	CD1714WU2	260,00
			3.000	CL1714WU3	260,00	CD1714WU3	260,00
			4.000	CL1714WUN	260,00	CD1714WUN	260,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1714BZ2	260,00	CD1714BZ2	260,00
			3.000	CL1714BZ3	260,00	CD1714BZ3	260,00
			4.000	CL1714BZN	260,00	CD1714BZN	260,00

CE   IP20

NEW Profilo

product	light source details	colour	led colour K	DALI code	price €	phase-cut code	price €
Profilo Q 300  30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"	led 30W / 2800 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM1714W2	230,00	CP1714W2	230,00
			3.000	CM1714W3	230,00	CP1714W3	230,00
			4.000	CM1714WN	230,00	CP1714WN	230,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CM1714B2	230,00	CP1714B2	230,00
			3.000	CM1714B3	230,00	CP1714B3	230,00
			4.000	CM1714BN	230,00	CP1714BN	230,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CM1714Z2	260,00	CP1714Z2	260,00
			3.000	CM1714Z3	260,00	CP1714Z3	260,00
			4.000	CM1714ZN	260,00	CP1714ZN	260,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM1714T2	230,00	CP1714T2	230,00
			3.000	CM1714T3	230,00	CP1714T3	230,00
			4.000	CM1714TN	230,00	CP1714TN	230,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM1714V2	230,00	CP1714V2	230,00
			3.000	CM1714V3	230,00	CP1714V3	230,00
			4.000	CM1714VN	230,00	CP1714VN	230,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CM1714X2	260,00	CP1714X2	260,00
			3.000	CM1714X3	260,00	CP1714X3	260,00
			4.000	CM1714XN	260,00	CP1714XN	260,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CM1714WU2	260,00	CP1714WU2	260,00
			3.000	CM1714WU3	260,00	CP1714WU3	260,00
			4.000	CM1714WUN	260,00	CP1714WUN	260,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CM1714BZ2	260,00	CP1714BZ2	260,00
			3.000	CM1714BZ3	260,00	CP1714BZ3	260,00
			4.000	CM1714BZN	260,00	CP1714BZN	260,00

CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off + motion sensor code	price €	on-off + emergency code	price €
Profilo Q 300  30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"	led 30W / 2800 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CS1714W2	230,00	CE1714W2	230,00
			3.000	CS1714W3	230,00	CE1714W3	230,00
			4.000	CS1714WN	230,00	CE1714WN	230,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CS1714B2	230,00	CE1714B2	230,00
			3.000	CS1714B3	230,00	CE1714B3	230,00
			4.000	CS1714BN	230,00	CE1714BN	230,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CS1714Z2	260,00	CE1714Z2	260,00
			3.000	CS1714Z3	260,00	CE1714Z3	260,00
			4.000	CS1714ZN	260,00	CE1714ZN	260,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CS1714T2	230,00	CE1714T2	230,00
			3.000	CS1714T3	230,00	CE1714T3	230,00
			4.000	CS1714TN	230,00	CE1714TN	230,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CS1714V2	230,00	CE1714V2	230,00
			3.000	CS1714V3	230,00	CE1714V3	230,00
			4.000	CS1714VN	230,00	CE1714VN	230,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CS1714X2	260,00	CE1714X2	260,00
			3.000	CS1714X3	260,00	CE1714X3	260,00
			4.000	CS1714XN	260,00	CE1714XN	260,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CS1714WU2	260,00	CE1714WU2	260,00
			3.000	CS1714WU3	260,00	CE1714WU3	260,00
			4.000	CS1714WUN	260,00	CE1714WUN	260,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CS1714BZ2	260,00	CE1714BZ2	260,00
			3.000	CS1714BZ3	260,00	CE1714BZ3	260,00
			4.000	CS1714BZN	260,00	CE1714BZN	260,00

CE  IP20

NEW Profilo

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	1-10V DALI-PUSH code	price €
Profilo Q 500  50 x 50 cm 19 5/8" x 19 5/8"	led 39W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1715W2	360,00	CD1715W2	360,00
			3.000	CL1715W3	360,00	CD1715W3	360,00
			4.000	CL1715WN	360,00	CD1715WN	360,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1715B2	360,00	CD1715B2	360,00
			3.000	CL1715B3	360,00	CD1715B3	360,00
			4.000	CL1715BN	360,00	CD1715BN	360,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1715Z2	390,00	CD1715Z2	390,00
			3.000	CL1715Z3	390,00	CD1715Z3	390,00
			4.000	CL1715ZN	390,00	CD1715ZN	390,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1715T2	360,00	CD1715T2	360,00
			3.000	CL1715T3	360,00	CD1715T3	360,00
			4.000	CL1715TN	360,00	CD1715TN	360,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1715V2	360,00	CD1715V2	360,00
			3.000	CL1715V3	360,00	CD1715V3	360,00
			4.000	CL1715VN	360,00	CD1715VN	360,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1715X2	390,00	CD1715X2	390,00
			3.000	CL1715X3	390,00	CD1715X3	390,00
			4.000	CL1715XN	390,00	CD1715XN	390,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1715WU2	390,00	CD1715WU2	390,00
			3.000	CL1715WU3	390,00	CD1715WU3	390,00
			4.000	CL1715WUN	390,00	CD1715WUN	390,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1715BZ2	390,00	CD1715BZ2	390,00
			3.000	CL1715BZ3	390,00	CD1715BZ3	390,00
			4.000	CL1715BZN	390,00	CD1715BZN	390,00

CE 5 IP20

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	on-off + motion sensor code	price €
Profilo Q 500  50 x 50 cm 19 5/8" x 19 5/8"	led 39W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1715W2	360,00	CS1715W2	360,00
			3.000	CP1715W3	360,00	CS1715W3	360,00
			4.000	CP1715WN	360,00	CS1715WN	360,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1715B2	360,00	CS1715B2	360,00
			3.000	CP1715B3	360,00	CS1715B3	360,00
			4.000	CP1715BN	360,00	CS1715BN	360,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1715Z2	390,00	CS1715Z2	390,00
			3.000	CP1715Z3	390,00	CS1715Z3	390,00
			4.000	CP1715ZN	390,00	CS1715ZN	390,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP1715T2	360,00	CS1715T2	360,00
			3.000	CP1715T3	360,00	CS1715T3	360,00
			4.000	CP1715TN	360,00	CS1715TN	360,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1715V2	360,00	CS1715V2	360,00
			3.000	CP1715V3	360,00	CS1715V3	360,00
			4.000	CP1715VN	360,00	CS1715VN	360,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1715X2	390,00	CS1715X2	390,00
			3.000	CP1715X3	390,00	CS1715X3	390,00
			4.000	CP1715XN	390,00	CS1715XN	390,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1715WU2	390,00	CS1715WU2	390,00
			3.000	CP1715WU3	390,00	CS1715WU3	390,00
			4.000	CP1715WUN	390,00	CS1715WUN	390,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1715BZ2	390,00	CS1715BZ2	390,00
			3.000	CP1715BZ3	390,00	CS1715BZ3	390,00
			4.000	CP1715BZN	390,00	CS1715BZN	390,00

CE 5 IP20

NEW Profilo

product	light source details	colour	led colour K	on-off + emergency code	price €
Profilo Q 500  50 x 50 cm 19 5/8" x 19 5/8"	led 30W / 2800 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1715W2	360,00
			3.000	CE1715W3	360,00
			4.000	CE1715WN	360,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1715B2	360,00
			3.000	CE1715B3	360,00
			4.000	CE1715BN	360,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1715Z2	390,00
			3.000	CE1715Z3	390,00
			4.000	CE1715ZN	390,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CE1715T2	360,00
			3.000	CE1715T3	360,00
			4.000	CE1715TN	360,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1715V2	360,00
			3.000	CE1715V3	360,00
			4.000	CE1715VN	360,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1715X2	390,00
			3.000	CE1715X3	390,00
			4.000	CE1715XN	390,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1715WU2	390,00
			3.000	CE1715WU3	390,00
			4.000	CE1715WUN	390,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1715BZ2	390,00
			3.000	CE1715BZ3	390,00
			4.000	CE1715BZN	390,00

CE ENEC IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	1-10V DALI-PUSH code	price €
Profilo Q 800  80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	led 54W / 7000 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1716W2	760,00	CD1716W2	760,00
			3.000	CL1716W3	760,00	CD1716W3	760,00
			4.000	CL1716WN	760,00	CD1716WN	760,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1716B2	760,00	CD1716B2	760,00
			3.000	CL1716B3	760,00	CD1716B3	760,00
			4.000	CL1716BN	760,00	CD1716BN	760,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1716Z2	790,00	CD1716Z2	790,00
			3.000	CL1716Z3	790,00	CD1716Z3	790,00
			4.000	CL1716ZN	790,00	CD1716ZN	790,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1716T2	760,00	CD1716T2	760,00
			3.000	CL1716T3	760,00	CD1716T3	760,00
			4.000	CL1716TN	760,00	CD1716TN	760,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1716V2	760,00	CD1716V2	760,00
			3.000	CL1716V3	760,00	CD1716V3	760,00
			4.000	CL1716VN	760,00	CD1716VN	760,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1716X2	790,00	CD1716X2	790,00
			3.000	CL1716X3	790,00	CD1716X3	790,00
			4.000	CL1716XN	790,00	CD1716XN	790,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1716WU2	790,00	CD1716WU2	790,00
			3.000	CL1716WU3	790,00	CD1716WU3	790,00
			4.000	CL1716WUN	790,00	CD1716WUN	790,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1716BZ2	790,00	CD1716BZ2	790,00
			3.000	CL1716BZ3	790,00	CD1716BZ3	790,00
			4.000	CL1716BZN	790,00	CD1716BZN	790,00

CE ENEC IP20

NEW Profilo

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	on-off + motion sensor code	price €
Profilo Q 800  80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	led 54W / 7000 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1716W2	760,00	CS1716W2	760,00
			3.000	CP1716W3	760,00	CS1716W3	760,00
			4.000	CP1716WN	760,00	CS1716WN	760,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1716B2	760,00	CS1716B2	760,00
			3.000	CP1716B3	760,00	CS1716B3	760,00
			4.000	CP1716BN	760,00	CS1716BN	760,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1716Z2	790,00	CS1716Z2	790,00
			3.000	CP1716Z3	790,00	CS1716Z3	790,00
			4.000	CP1716ZN	790,00	CS1716ZN	790,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP1716T2	760,00	CS1716T2	760,00
			3.000	CP1716T3	760,00	CS1716T3	760,00
			4.000	CP1716TN	760,00	CS1716TN	760,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1716V2	760,00	CS1716V2	760,00
			3.000	CP1716V3	760,00	CS1716V3	760,00
			4.000	CP1716VN	760,00	CS1716VN	760,00
		bronzio / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1716X2	790,00	CS1716X2	790,00
			3.000	CP1716X3	790,00	CS1716X3	790,00
			4.000	CP1716XN	790,00	CS1716XN	790,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1716WU2	790,00	CS1716WU2	790,00
			3.000	CP1716WU3	790,00	CS1716WU3	790,00
			4.000	CP1716WUN	790,00	CS1716WUN	790,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1716BZ2	790,00	CS1716BZ2	790,00
			3.000	CP1716BZ3	790,00	CS1716BZ3	790,00
			4.000	CP1716BZN	790,00	CS1716BZN	790,00

CE 80 IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off + emergency code	price €		
Profilo Q 800  80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	led 54W / 7000 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1716W2	760,00		
			3.000	CE1716W3	760,00		
			4.000	CE1716WN	760,00		
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1716B2	760,00		
			3.000	CE1716B3	760,00		
			4.000	CE1716BN	760,00		
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1716Z2	790,00		
			3.000	CE1716Z3	790,00		
			4.000	CE1716ZN	790,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CE1716T2	760,00		
			3.000	CE1716T3	760,00		
			4.000	CE1716TN	760,00		
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1716V2	760,00		
			3.000	CE1716V3	760,00		
			4.000	CE1716VN	760,00		
		bronzio / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1716X2	790,00		
			3.000	CE1716X3	790,00		
			4.000	CE1716XN	790,00		
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1716WU2	790,00		
			3.000	CE1716WU3	790,00		
			4.000	CE1716WUN	790,00		
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1716BZ2	790,00		
			3.000	CE1716BZ3	790,00		
			4.000	CE1716BZN	790,00		

CE 80 IP20

NEW Profilo

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	1-10V DALI-PUSH code	price €
Profilo T 500  10 cm 3 7/8"	led 45W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1712W2	360,00	CD1712W2	360,00
			3.000	CL1712W3	360,00	CD1712W3	360,00
			4.000	CL1712WN	360,00	CD1712WN	360,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1712B2	360,00	CD1712B2	360,00
			3.000	CL1712B3	360,00	CD1712B3	360,00
			4.000	CL1712BN	360,00	CD1712BN	360,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1712Z2	390,00	CD1712Z2	390,00
			3.000	CL1712Z3	390,00	CD1712Z3	390,00
			4.000	CL1712ZN	390,00	CD1712ZN	390,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1712T2	360,00	CD1712T2	360,00
			3.000	CL1712T3	360,00	CD1712T3	360,00
			4.000	CL1712TN	360,00	CD1712TN	360,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1712V2	360,00	CD1712V2	360,00
			3.000	CL1712V3	360,00	CD1712V3	360,00
			4.000	CL1712VN	360,00	CD1712VN	360,00
		bronzio / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1712X2	390,00	CD1712X2	390,00
			3.000	CL1712X3	390,00	CD1712X3	390,00
			4.000	CL1712XN	390,00	CD1712XN	390,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1712WU2	390,00	CD1712WU2	390,00
			3.000	CL1712WU3	390,00	CD1712WU3	390,00
			4.000	CL1712WUN	390,00	CD1712WUN	390,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1712BZ2	390,00	CD1712BZ2	390,00
			3.000	CL1712BZ3	390,00	CD1712BZ3	390,00
			4.000	CL1712BZN	390,00	CD1712BZN	390,00

CE ENEC IP20

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	on-off + motion sensor code	
Profilo T 500  10 cm 3 7/8"	led 45W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP1712W2	360,00	CS1712W2	360,00
			3.000	CP1712W3	360,00	CS1712W3	360,00
			4.000	CP1712WN	360,00	CS1712WN	360,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CP1712B2	360,00	CS1712B2	360,00
			3.000	CP1712B3	360,00	CS1712B3	360,00
			4.000	CP1712BN	360,00	CS1712BN	360,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1712Z2	390,00	CS1712Z2	390,00
			3.000	CP1712Z3	390,00	CS1712Z3	390,00
			4.000	CP1712ZN	390,00	CS1712ZN	390,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP1712T2	360,00	CS1712T2	360,00
			3.000	CP1712T3	360,00	CS1712T3	360,00
			4.000	CP1712TN	360,00	CS1712TN	360,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP1712V2	360,00	CS1712V2	360,00
			3.000	CP1712V3	360,00	CS1712V3	360,00
			4.000	CP1712VN	360,00	CS1712VN	360,00
		bronzio / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CP1712X2	390,00	CS1712X2	390,00
			3.000	CP1712X3	390,00	CS1712X3	390,00
			4.000	CP1712XN	390,00	CS1712XN	390,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1712WU2	390,00	CS1712WU2	390,00
			3.000	CP1712WU3	390,00	CS1712WU3	390,00
			4.000	CP1712WUN	390,00	CS1712WUN	390,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CP1712BZ2	390,00	CS1712BZ2	390,00
			3.000	CP1712BZ3	390,00	CS1712BZ3	390,00
			4.000	CP1712BZN	390,00	CS1712BZN	390,00

CE ENEC IP20

NEW **Profilo**

product	light source details	colour	led colour K	on-off + emergency code	price €
Profilo T 500  10 cm 3 7/8" Ø 50 cm Ø 19 5/8"	led 45W / 4200 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CE1712W2	360,00
			3.000	CE1712W3	360,00
			4.000	CE1712WN	360,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CE1712B2	360,00
			3.000	CE1712B3	360,00
			4.000	CE1712BN	360,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1712Z2	390,00
			3.000	CE1712Z3	390,00
			4.000	CE1712ZN	390,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CE1712T2	360,00
			3.000	CE1712T3	360,00
			4.000	CE1712TN	360,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CE1712V2	360,00
			3.000	CE1712V3	360,00
			4.000	CE1712VN	360,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CE1712X2	390,00
			3.000	CE1712X3	390,00
			4.000	CE1712XN	390,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1712WU2	390,00
			3.000	CE1712WU3	390,00
			4.000	CE1712WUN	390,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CE1712BZ2	390,00
			3.000	CE1712BZ3	390,00
			4.000	CE1712BZN	390,00

CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	1-10V DALI-PUSH code	price €
Profilo T 800  10 cm 3 7/8" Ø 80 cm Ø 31 1/2"	led 65W / 8600 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1713W2	760,00	CD1713W2	760,00
			3.000	CL1713W3	760,00	CD1713W3	760,00
			4.000	CL1713WN	760,00	CD1713WN	760,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL1713B2	760,00	CD1713B2	760,00
			3.000	CL1713B3	760,00	CD1713B3	760,00
			4.000	CL1713BN	760,00	CD1713BN	760,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1713Z2	790,00	CD1713Z2	790,00
			3.000	CL1713Z3	790,00	CD1713Z3	790,00
			4.000	CL1713ZN	790,00	CD1713ZN	790,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CL1713T2	760,00	CD1713T2	760,00
			3.000	CL1713T3	760,00	CD1713T3	760,00
			4.000	CL1713TN	760,00	CD1713TN	760,00
		verde / green / grün vert / verde RAL 6013	2.700	CL1713V2	760,00	CD1713V2	760,00
			3.000	CL1713V3	760,00	CD1713V3	760,00
			4.000	CL1713VN	760,00	CD1713VN	760,00
		bronzo / bronze / Bronze bronze / bronce	2.700	CL1713X2	790,00	CD1713X2	790,00
			3.000	CL1713X3	790,00	CD1713X3	790,00
			4.000	CL1713XN	790,00	CD1713XN	790,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CL1713WU2	790,00	CD1713WU2	790,00
			3.000	CL1713WU3	790,00	CD1713WU3	790,00
			4.000	CL1713WUN	790,00	CD1713WUN	790,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1713BZ2	790,00	CD1713BZ2	790,00
			3.000	CL1713BZ3	790,00	CD1713BZ3	790,00
			4.000	CL1713BZN	790,00	CD1713BZN	790,00

CE  IP20

NEW Profilo

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	on-off + motion sensor code	
Profilo T 800  10 cm 3 7/8" Ø 80 cm Ø 31 1/2" led 65W / 8600 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß	2.700	CP1713W2	760,00	CS1713W2	760,00	
	blanc / blanco	3.000	CP1713W3	760,00	CS1713W3	760,00	
	RAL 9003	4.000	CP1713WN	760,00	CS1713WN	760,00	
	nero / black / schwarz	2.700	CP1713B2	760,00	CS1713B2	760,00	
		noir / negro	3.000	CP1713B3	760,00	CS1713B3	760,00
		4.000	CP1713BN	760,00	CS1713BN	760,00	
	oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CP1713Z2	790,00	CS1713Z2	790,00	
		3.000	CP1713Z3	790,00	CS1713Z3	790,00	
		4.000	CP1713ZN	790,00	CS1713ZN	790,00	
	tortora chiaro / light dove grey	2.700	CP1713T2	760,00	CS1713T2	760,00	
		graubraun hell taupe clair	3.000	CP1713T3	760,00	CS1713T3	760,00
		gris pardo claro	4.000	CP1713TN	760,00	CS1713TN	760,00
	verde / green / grün	2.700	CP1713V2	760,00	CS1713V2	760,00	
		vert / verde	3.000	CP1713V3	760,00	CS1713V3	760,00
		RAL 6013	4.000	CP1713VN	760,00	CS1713VN	760,00
	bronzo / bronze / Bronze	2.700	CP1713X2	790,00	CS1713X2	790,00	
		bronze / bronce	3.000	CP1713X3	790,00	CS1713X3	790,00
		4.000	CP1713XN	790,00	CS1713XN	790,00	
	bianco-oro rosa / white-rose-gold / weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CP1713WU2	790,00	CS1713WU2	790,00	
		3.000	CP1713WU3	790,00	CS1713WU3	790,00	
		4.000	CP1713WUN	790,00	CS1713WUN	790,00	
	nero-oro / black-gold schwarz-Gold	2.700	CP1713BZ2	790,00	CS1713BZ2	790,00	
		3.000	CP1713BZ3	790,00	CS1713BZ3	790,00	
		noir-or / negro-oro	4.000	CP1713BZN	790,00	CS1713BZN	790,00

CE UK IP20

product	light source details	colour	led colour K	on-off + emergency code	price €			
Profilo T 800  10 cm 3 7/8" Ø 80 cm Ø 31 1/2" led 65W / 8600 lm CRI>80 Diffusore anti glare Anti-glare diffuser Diffuseur anti-éblouissement Blendfreier Diffusor Difusor antideslumbrante	bianco / white / weiß	2.700	CE1713W2	760,00				
	blanc / blanco	3.000	CE1713W3	760,00				
	RAL 9003	4.000	CE1713WN	760,00				
	nero / black / schwarz	2.700	CE1713B2	760,00				
		noir / negro	3.000	CE1713B3	760,00			
			4.000	CE1713BN	760,00			
	oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CE1713Z2	790,00				
			3.000	CE1713Z3	790,00			
			4.000	CE1713ZN	790,00			
	tortora chiaro / light dove grey	2.700	CE1713T2	760,00				
		graubraun hell taupe clair	3.000	CE1713T3	760,00			
		gris pardo claro	4.000	CE1713TN	760,00			
	verde / green / grün	2.700	CE1713V2	760,00				
		vert / verde	3.000	CE1713V3	760,00			
		RAL 6013	4.000	CE1713VN	760,00			
	bronzo / bronze / Bronze	2.700	CE1713X2	790,00				
		bronze / bronce	3.000	CE1713X3	790,00			
			4.000	CE1713XN	790,00			
	bianco-oro rosa / white-rose-gold / weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700	CE1713WU2	790,00				
			3.000	CE1713WU3	790,00			
			4.000	CE1713WUN	790,00			
	nero-oro / black-gold	2.700	CE1713BZ2	790,00				
		schwarz-Gold	3.000	CE1713BZ3	790,00			
		noir-or / negro-oro	4.000	CE1713BZN	790,00			

CE UK IP20

Accessory		code	price €
Glowing filter Profilo	dispositivo elettronico che impedisce l'accensione residua dei LED a prodotto spento an electronic device that prevents LEDs from remaining lit after the produci has been switched off / ein elektronisches Bauteil, das verhindert, dass die LEDs nach dem Ausschalten des Gerats nachleuchten / dispositif électronique qui empeche les LED de rester allumées lorsque l'appareil est éteint / dispositivo electrónico que impide que los LED sigan encendidos cuando el producto esta apagado	CB134000F	15,00
Sensore di Movimento Profilo	kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare / mounting kit for twilight motion sensor Montageset fur Dämmerungs- und Bewegungssensor / kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire / kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular	CB1340003	46,50



Cordina

2024



Cordina

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
40 cm 15 3/4" 2 cm 3/4" dimmable led 24V / 5W / 600 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	dimmable led 24V / 5W / 600 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CT157011W2	198,00
			3.000	CT157011W3	198,00
			4.000	CT157011WN	198,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CT157011B2	198,00
			3.000	CT157011B3	198,00
			4.000	CT157011BN	198,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CT157011Z2	198,00
			3.000	CT157011Z3	198,00
			4.000	CT157011ZN	198,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CT157011R2	198,00
			3.000	CT157011R3	198,00
			4.000	CT157011RN	198,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CT157011S2	198,00
			3.000	CT157011S3	198,00
			4.000	CT157011SN	198,00

CE

UK

IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
60 cm 23 5/8" 2 cm 3/4" dimmable led 24V / 5W / 600 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CT157012W2 CT157012W3 CT157012WN	209,00 209,00 209,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CT157012B2 CT157012B3 CT157012BN	209,00 209,00 209,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700 3.000 4.000	CT157012Z2 CT157012Z3 CT157012ZN	209,00 209,00 209,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700 3.000 4.000	CT157012R2 CT157012R3 CT157012RN	209,00 209,00 209,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700 3.000 4.000	CT157012S2 CT157012S3 CT157012SN	209,00 209,00 209,00

CE

UK


IP20

Cordina







product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 21 cm 8 1/4" 16 cm 6 1/4" dimmable  led 24V / 5W / 550 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido  IP20		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CT157020W2 CT157020W3 CT157020WN	146,00 146,00 146,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CT157020B2 CT157020B3 CT157020BN	146,00 146,00 146,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700 3.000 4.000	CT157020Z2 CT157020Z3 CT157020ZN	146,00 146,00 146,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700 3.000 4.000	CT157020R2 CT157020R3 CT157020RN	146,00 146,00 146,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700 3.000 4.000	CT157020S2 CT157020S3 CT157020SN	146,00 146,00 146,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 100 cm 39 3/8" dimmable  led 24V / 10W / 1.400 lm alimentatore non incluso driver not included Driver exkl. alimentateur exclus alimentador excluido Cordina Lineare		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CT157030W2 CT157030W3 CT157030WN	135,00 135,00 135,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CT157030B2 CT157030B3 CT157030BN	135,00 135,00 135,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700 3.000 4.000	CT157030Z2 CT157030Z3 CT157030ZN	135,00 135,00 135,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700 3.000 4.000	CT157030R2 CT157030R3 CT157030RN	135,00 135,00 135,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700 3.000 4.000	CT157030S2 CT157030S3 CT157030SN	135,00 135,00 135,00
	CE   IP20				






Cordina Accessories

product	light source details	colour	code	price €
Accessories Calamita  1.4 cm 1/2" 1 cm 3/8"	Calamita / Magnet / Magnet / Aimant / Imán	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15700W	41,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15700B	41,00
Accessories Decentratore  3.2 cm 1 1/4" 1.4 cm 1/2"	Decentratore / Decentraliser / Dezentralisator Décentralisateur / Descentralizador	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15701W	15,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15701B	15,00

Cordina Accessories


product	light source details	colour	code	price €
Accessories Rosone Derivazione  10 cm 3 7/8"	Rosone Derivazione con foro centrale Junction ceiling rose with central exit Kreuzungsdeckenrosette mit zentralem Ausgang / Rosace de jonction avec sortie centrale / Florón de derivación con salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15710W	51,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15710B	51,00
Accessories Rosone Derivazione  10 cm 3 7/8"	Rosone Derivazione senza foro centrale Junction ceiling rose without central exit Kreuzungsdeckenrosette ohne zentralem Ausgang / Rosace de jonction sans sortie centrale / Florón de derivación sin salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15711W	51,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15711B	51,00
Accessories Rosone 3 uscite on-off  20 cm 7 7/8"	Rosone 3 uscite on-off con foro centrale Ceiling rose 3 on-off with central exit Rosette 3 on-off mit zentralem Ausgang Rosace 3 on-off avec sortie centrale Florón 3 on-off con salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15712W	125,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15712B	125,00
Accessories Rosone 2 uscite on-off  20 cm 7 7/8"	Rosone 2 uscite on-off senza foro centrale Ceiling rose 2 on-off without central exit Rosette 2 on-off ohne zentralem Ausgang Rosace 2 on-off sans sortie centrale Florón 2 on-off sin salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15713W	125,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15713B	125,00
Accessories Rosone 3 uscite DALI  20 cm 7 7/8"	Rosone 3 uscite DALI con foro centrale Ceiling rose 3 DALI with central exit Rosette 3 DALI mit zentralem Ausgang Rosace 3 DALI avec sortie centrale Florón 3 DALI con salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15714W	209,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15714B	209,00
Accessories Rosone 2 uscite DALI  20 cm 7 7/8"	Rosone 2 uscite DALI senza foro centrale Ceiling rose 2 DALI without central exit Rosette 2 DALI ohne zentralem Ausgang Rosace 2 DALI sans sortie centrale Florón 2 DALI sin salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15715W	209,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15715B	209,00

Cordina Accessories

product	light source details	colour	code	price €
Accessories				
Rosone 3 uscite 1-10 Push 	Rosone 3 uscite 1-10 Push con foro centrale Ceiling rose 3 1-10V PUSH with central exit Rosette 3 1-10V PUSH mit zentralem Ausgang Rosace 3 1-10V PUSH avec sortie centrale Florón 3 1-10V PUSH con salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15719W	194,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15719B	194,00
Accessories				
Rosone 2 uscite 1-10 Push 	Rosone 2 uscite 1-10 Push senza foro centrale Ceiling rose 2 1-10V PUSH without central exit Rosette 2 1-10V PUSH ohne zentralem Ausgang Rosace 2 1-10V PUSH sans sortie centrale Florón 2 1-10V PUSH sin salida central	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15720W	194,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15720B	194,00
Accessories				
Rosone 8 uscite on-off 	Rosone 8 uscite on-off Ceiling rose 8 side exit on-off Rosette mit 8 seitlichen Ausgängen on-off Rosace avec 8 sortie latérales on-off Florón con 8 salidas laterales on-off	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15716W	177,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15716B	177,00
Accessories				
Rosone 8 uscite DALI 	Rosone 8 uscite DALI Ceiling rose 8 side exit DALI Rosette mit 8 seitlichen Ausgängen DALI Rosace avec 8 sortie latérales DALI Florón con 8 salidas laterales DALI	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15717W	261,00
	Driver incluso / Driver included Driver enthalten / Driver inclus Driver incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15717B	261,00
Accessories				
Rosone incasso 	Rosone incasso / Built-in ceiling rose Einbaurosette / Rosace encastrée Florón empotrado	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	CB15718W	93,00
	Driver non incluso / Driver not included Driver nicht enthalten / Driver non inclus Driver no incluido	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	CB15718B	93,00

driver	W	type	code	price €
24V	20	DALI	CB157200	142,00
	35	on-off	CB157210	47,00
	100	DALI	CB157220	166,00
	100	on-off	CB157230	86,00

Compatibili solo con Rosone incasso. / Drivers only suitable for built-in ceiling rose / Drivers nur für Einbaurosette geeignet / Les drivers ne conviennent que pour les rosaces encastrées / Driver sólo apto para Florón empotrado.



Sottile

2023-2025



Sottile

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003
(cavo bianco / white cable / weißes Kabel / câble blanc / cable blanco)
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- nero / black / schwarz / noir / negro
RAL 9005
- oro lucido / polished gold / glanzpoliertes Gold
or brillant / oro brillante
- oro / gold / Gold / or / oro
- cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt
chrome brillant / cromo brillante

product	light source details	colour	led colour K	opal diffuser code	price €
Sottile 145 0.8 cm 0 3/8" 14.5 cm 5 3/4" 14.5 cm 5 3/4"	phase-cut dimmable  led 12,5W / 1.300 lm / CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15102W2	167,00
			3.000	CL15102W3	167,00
			4.000	CL15102WN	167,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15102B2	167,00
			3.000	CL15102B3	167,00
			4.000	CL15102BN	167,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15102Z2	167,00
			3.000	CL15102Z3	167,00
			4.000	CL15102ZN	167,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CL15102U2	167,00
			3.000	CL15102U3	167,00
			4.000	CL15102UN	167,00
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold / or brillant oro brillante	2.700	CL15102J2	209,00
			3.000	CL15102J3	209,00
			4.000	CL15102JN	209,00
		cromo lucido / polished chrome glanzverchromt / chrome brillant cromo brillante	2.700	CL15102C2	209,00
			3.000	CL15102C3	209,00
			4.000	CL15102CN	209,00

CE  IP20


product	light source details	colour	led colour K	asymmetrical lens code	opal diffuser code	price €
Sottile 380 0.8 cm 0 3/8" 37.5 cm 14 3/4" 14.5 cm 5 3/4"	phase-cut dimmable  led 25W 2.750 lm CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15100W2	CL15110W2	257,00
			3.000	CL15100W3	CL15110W3	257,00
			4.000	CL15100WN	CL15110WN	257,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15100B2	CL15110B2	257,00
			3.000	CL15100B3	CL15110B3	257,00
			4.000	CL15100BN	CL15110BN	257,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15100Z2	CL15110Z2	257,00
			3.000	CL15100Z3	CL15110Z3	257,00
			4.000	CL15100ZN	CL15110ZN	257,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CL15100U2	CL15110U2	257,00
			3.000	CL15100U3	CL15110U3	257,00
			4.000	CL15100UN	CL15110UN	257,00
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold / or brillant oro brillante	2.700	CL15100J2	CL15110J2	320,00
			3.000	CL15100J3	CL15110J3	320,00
			4.000	CL15100JN	CL15110JN	320,00
		cromo lucido / polished chrome glanzverchromt / chrome brillant cromo brillante	2.700	CL15100C2	CL15110C2	320,00
			3.000	CL15100C3	CL15110C3	320,00
			4.000	CL15100CN	CL15110CN	320,00

CE  IP20

Sottile

product	light source details	colour	led colour K	asymmetrical lens code	opal diffuser code	price €
Sottile 750 	phase-cut dimmable  led 50W 4.700 lm CRI90	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15101W2	CL15111W2	410,00
			3.000	CL15101W3	CL15111W3	410,00
			4.000	CL15101WN	CL15111WN	410,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL15101B2	CL15111B2	410,00
			3.000	CL15101B3	CL15111B3	410,00
			4.000	CL15101BN	CL15111BN	410,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15101Z2	CL15111Z2	410,00
			3.000	CL15101Z3	CL15111Z3	410,00
			4.000	CL15101ZN	CL15111ZN	410,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	2.700	CL15101U2	CL15111U2	410,00
			3.000	CL15101U3	CL15111U3	410,00
			4.000	CL15101UN	CL15111UN	410,00
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold / or brillant oro brillante	2.700	CL15101J2	CL15111J2	494,00
			3.000	CL15101J3	CL15111J3	494,00
			4.000	CL15101JN	CL15111JN	494,00
		cromo lucido / polished chrome glanzverchromt / chrome brillant cromo brillante	2.700	CL15101C2	CL15111C2	494,00
			3.000	CL15101C3	CL15111C3	494,00
			4.000	CL15101CN	CL15111CN	494,00


CE UK IP20



Design | Interni


TensoSottile

2025-2025



colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003
(cavo bianco / white cable / weißes Kabel / câble blanc / cable blanco)
- oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- nero / black / schwarz / noir / negro
RAL 9005
- oro lucido / polished gold / glanzpoliertes Gold
or brillant / oro brillante
- oro / gold / Gold / or / oro
- cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt
chrome brillant / cromo brillante

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	PUSH code	price €
TensoSottile Monoemissione  2,9 cm 1 1/8" 30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4" led 25W / 3.750 lm		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164000W2	294,00	CD164000W2	326,00
			3.000	CL164000W3	294,00	CD164000W3	326,00
			4.000	CL164000WN	294,00	CD164000WN	326,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164000B2	294,00	CD164000B2	326,00
			3.000	CL164000B3	294,00	CD164000B3	326,00
			4.000	CL164000BN	294,00	CD164000BN	326,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164000Z2	294,00	CD164000Z2	326,00
			3.000	CL164000Z3	294,00	CD164000Z3	326,00
			4.000	CL164000ZN	294,00	CD164000ZN	326,00
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164000U2	294,00	CD164000U2	326,00
			3.000	CL164000U3	294,00	CD164000U3	326,00
			4.000	CL164000UN	294,00	CD164000UN	326,00
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164000J2	492,00	CD164000J2	524,00
			3.000	CL164000J3	492,00	CD164000J3	524,00
			4.000	CL164000JN	492,00	CD164000JN	524,00
		cromo lucido / polished chrome chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164000C2	492,00	CD164000C2	524,00
			3.000	CL164000C3	492,00	CD164000C3	524,00
			4.000	CL164000CN	492,00	CD164000CN	524,00

CE UK IP20

Flip

2023



Flip

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030
	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or / rose - blanco-oro rosado
	azzurro / light blue / hellblau / bleu clair / azul claro RAL 7000		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
	ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004		rame martellato / hammered copper / Hammerschlagkupfer cuivre martelé / cobre martillado
	verde / green / grün / vert / verde RAL 6013		rame ossidato (solo su richiesta) / oxidised copper (only on request) oxidiertes Kupfer (nur auf Anfrage) / cuivre oxydé (seulement sur demande) cobre oxidado (sólo bajo petición)

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flippino cavo 4m  11 cm 4 3/8" Ø 10 cm Ø 3 7/8"	phase-cut dimmable  led E14 / 4W / 470 lm bulb included Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CB15212W2 CB15212W3 CB15212WN	126,00 126,00 126,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CB15212B2 CB15212B3 CB15212BN	126,00 126,00 126,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair / azul claro - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CB15212L2 CB15212L3 CB15212LN	126,00 126,00 126,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700 3.000 4.000	CB15212R2 CB15212R3 CB15212RN	126,00 126,00 126,00
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CB15212V2 CB15212V3 CB15212VN	126,00 126,00 126,00
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700 3.000 4.000	CB15212G2 CB15212G3 CB15212GN	126,00 126,00 126,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado	2.700 3.000 4.000	CB15212WR2 CB15212WR3 CB15212WRN	142,00 142,00 142,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro	2.700 3.000 4.000	CB15212BZ2 CB15212BZ3 CB15212BZN	142,00 142,00 142,00
		rame martellato / hammered copper / Hammerschlagkupfer / cuivre martelé / cobre martillado	2.700 3.000 4.000	CB15212M2 CB15212M3 CB15212MN	126,00 126,00 126,00
		rame ossidato / oxidised copper / oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé / cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición	-

CE  IP20

Flip

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flippino rosone nero + cavo 4m 	phase-cut dimmable  led E14 / 4W / 470 lm bulb included Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CB15213W2 CB15213W3 CB15213WN	173,00 173,00 173,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CB15213B2 CB15213B3 CB15213BN	173,00 173,00 173,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CB15213L2 CB15213L3 CB15213LN	173,00 173,00 173,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700 3.000 4.000	CB15213R2 CB15213R3 CB15213RN	173,00 173,00 173,00
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CB15213V2 CB15213V3 CB15213VN	173,00 173,00 173,00
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700 3.000 4.000	CB15213G2 CB15213G3 CB15213GN	173,00 173,00 173,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700 3.000 4.000	CB15213WR2 CB15213WR3 CB15213WRN	194,00 194,00 194,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700 3.000 4.000	CB15213BZ2 CB15213BZ3 CB15213BZN	194,00 194,00 194,00
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700 3.000 4.000	CB15213M2 CB15213M3 CB15213MN	173,00 173,00 173,00
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición	-

CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flip 250 Plafone Parete 	phase-cut dimmable  led AC direct 10W / 1.200 lm	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15221W2 CL15221W3 CL15221WN	210,00 210,00 210,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15221B2 CL15221B3 CL15221BN	210,00 210,00 210,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CL15221L2 CL15221L3 CL15221LN	210,00 210,00 210,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700 3.000 4.000	CL15221R2 CL15221R3 CL15221RN	210,00 210,00 210,00
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CL15221V2 CL15221V3 CL15221VN	210,00 210,00 210,00
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700 3.000 4.000	CL15221G2 CL15221G3 CL15221GN	210,00 210,00 210,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700 3.000 4.000	CL15221WR2 CL15221WR3 CL15221WRN	231,00 231,00 231,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700 3.000 4.000	CL15221BZ2 CL15221BZ3 CL15221BZN	231,00 231,00 231,00
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700 3.000 4.000	CL15221M2 CL15221M3 CL15221MN	210,00 210,00 210,00
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición	-

CE  IP20

Flip

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flip 250 Sospeso con cavo 4m	 phase-cut dimmable  led AC direct 10W / 1.200 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL15222W2	236,00
		RAL 9003	3.000	CL15222W3	236,00
			4.000	CL15222WN	236,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL15222B2	236,00
		RAL 9005	3.000	CL15222B3	236,00
			4.000	CL15222BN	236,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair	2.700	CL15222L2	236,00
		azul claro - RAL 7000	3.000	CL15222L3	236,00
			4.000	CL15222LN	236,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre	2.700	CL15222R2	236,00
		RAL 8004	3.000	CL15222R3	236,00
			4.000	CL15222RN	236,00
		verde / green / grün / vert / verde	2.700	CL15222V2	236,00
		RAL 6013	3.000	CL15222V3	236,00
			4.000	CL15222VN	236,00
		grigio / grey / grau / gris / gris	2.700	CL15222G2	236,00
		RAL 7030	3.000	CL15222G3	236,00
			4.000	CL15222GN	236,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold	2.700	CL15222WR2	257,00
		weiß-Roségold / blanc-or rose	3.000	CL15222WR3	257,00
		bianco-oro rosado	4.000	CL15222WRN	257,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold	2.700	CL15222BZ2	257,00
		noir-or / negro-oro	3.000	CL15222BZ3	257,00
			4.000	CL15222BZN	257,00
		rame martellato / hammered copper	2.700	CL15222M2	236,00
		Hammerschlagkupfer / cuivre martelé	3.000	CL15222M3	236,00
		cobre martillado	4.000	CL15222MN	236,00
		rame ossidato / oxidised copper	su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición		-
		oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé			-
		cobre oxidado			-

CE UK IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flip 250 Sospeso con rosone nero + cavo 4m	 phase-cut dimmable  led AC direct 10W / 1.200 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL15223W2	284,00
		RAL 9003	3.000	CL15223W3	284,00
			4.000	CL15223WN	284,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL15223B2	284,00
		RAL 9005	3.000	CL15223B3	284,00
			4.000	CL15223BN	284,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair	2.700	CL15223L2	284,00
		azul claro - RAL 7000	3.000	CL15223L3	284,00
			4.000	CL15223LN	284,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre	2.700	CL15223R2	284,00
		RAL 8004	3.000	CL15223R3	284,00
			4.000	CL15223RN	284,00
		verde / green / grün / vert / verde	2.700	CL15223V2	284,00
		RAL 6013	3.000	CL15223V3	284,00
			4.000	CL15223VN	284,00
		grigio / grey / grau / gris / gris	2.700	CL15223G2	284,00
		RAL 7030	3.000	CL15223G3	284,00
			4.000	CL15223GN	284,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold	2.700	CL15223WR2	305,00
		weiß-Roségold / blanc-or rose	3.000	CL15223WR3	305,00
		bianco-oro rosado	4.000	CL15223WRN	305,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold	2.700	CL15223BZ2	305,00
		noir-or / negro-oro	3.000	CL15223BZ3	305,00
			4.000	CL15223BZN	305,00
		rame martellato / hammered copper	2.700	CL15223M2	284,00
		Hammerschlagkupfer / cuivre martelé	3.000	CL15223M3	284,00
		cobre martillado	4.000	CL15223MN	284,00
		rame ossidato / oxidised copper	su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición		-
		oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé			-
		cobre oxidado			-

CE UK IP20

Flip

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flip 500 Plafone Parete	 phase-cut dimmable  led AC direct 20W / 2.400 lm	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15231W2 CL15231W3 CL15231WN	378,00 378,00 378,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15231B2 CL15231B3 CL15231BN	378,00 378,00 378,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CL15231L2 CL15231L3 CL15231LN	378,00 378,00 378,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700 3.000 4.000	CL15231R2 CL15231R3 CL15231RN	378,00 378,00 378,00
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CL15231V2 CL15231V3 CL15231VN	378,00 378,00 378,00
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700 3.000 4.000	CL15231G2 CL15231G3 CL15231GN	378,00 378,00 378,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700 3.000 4.000	CL15231WR2 CL15231WR3 CL15231WRN	399,00 399,00 399,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700 3.000 4.000	CL15231BZ2 CL15231BZ3 CL15231BZN	399,00 399,00 399,00
		rame martellato / hammered copper Ham- merschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700 3.000 4.000	CL15231M2 CL15231M3 CL15231MN	378,00 378,00 378,00
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición	-

CE   IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flip 500 Sospeso con cavo 4m	 phase-cut dimmable  led AC direct 20W / 2.400 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) / Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista)	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15232W2 CL15232W3 CL15232WN	404,00 404,00 404,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15232B2 CL15232B3 CL15232BN	404,00 404,00 404,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CL15232L2 CL15232L3 CL15232LN	404,00 404,00 404,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700 3.000 4.000	CL15232R2 CL15232R3 CL15232RN	404,00 404,00 404,00
		verde / green / grün / vert / verde RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CL15232V2 CL15232V3 CL15232VN	404,00 404,00 404,00
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700 3.000 4.000	CL15232G2 CL15232G3 CL15232GN	404,00 404,00 404,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700 3.000 4.000	CL15232WR2 CL15232WR3 CL15232WRN	431,00 431,00 431,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700 3.000 4.000	CL15232BZ2 CL15232BZ3 CL15232BZN	431,00 431,00 431,00
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700 3.000 4.000	CL15232M2 CL15232M3 CL15232MN	404,00 404,00 404,00
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición	-

CE   IP20

Flip

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Flip 500 Sospeso con rosone nero + cavo 4m phase-cut dimmable led AC direct 20W / 2.400 lm Aggiungi 8 alla fine del codice per avere il prodotto cablato con 8m di cavo (+ 18,00 € di listino) / Add 8 to the end of the code to get the product wired with 8m of cable (+ 18.00€ list price) / Fügen Sie 8 am Ende des Codes hinzu, um das Produkt mit 8 m Kabel zu erhalten (+ 18,00 € Listpreis) / Ajoutez 8 à la fin du code pour recevoir le produit câblé avec 8m de câble (+ 18.00 € prix de liste) / Añada 8 al final del código para recibir el producto cableado con 8 m de cable (+ 18.00 € precio de lista) Ø 50 cm Ø 19 5/8"		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15233W2 CL15233W3 CL15233WN	452,00 452,00 452,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15233B2 CL15233B3 CL15233BN	452,00 452,00 452,00
		azzurro / light blue / hellblau / bleu clair azul claro - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CL15233L2 CL15233L3 CL15233LN	452,00 452,00 452,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2.700 3.000 4.000	CL15233R2 CL15233R3 CL15233RN	452,00 452,00 452,00
		verde / green grün / vert / verde RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CL15233V2 CL15233V3 CL15233VN	452,00 452,00 452,00
		grigio / grey / grau / gris / gris RAL 7030	2.700 3.000 4.000	CL15233G2 CL15233G3 CL15233GN	452,00 452,00 452,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700 3.000 4.000	CL15233WR2 CL15233WR3 CL15233WRN	473,00 473,00 473,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700 3.000 4.000	CL15233BZ2 CL15233BZ3 CL15233BZN	473,00 473,00 473,00
		rame martellato / hammered copper Hammerschlagkupfer / cuivre martelé cobre martillado	2.700 3.000 4.000	CL15233M2 CL15233M3 CL15233MN	452,00 452,00 452,00
		rame ossidato / oxidised copper oxidiertes Kupfer / cuivre oxydé cobre oxidado		su richiesta on request / nur auf Anfrage / sur demande bajo petición	-
	CE UK IP20				

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Accessories Rosone con foro centrale Ø 12,5 cm Ø 4 7/8"	Rosone con una uscita centrale e tre uscite laterali / Ceiling rose with one central exit and three side exits / Deckenrosette mit einem zentralen Ausgang und drei seitlichen Ausgängen / Rosace de plafond avec une sortie centrale et trois sorties latérales / Florón con una salida central y tres laterales	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		CB15201W	47,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		CB15201B	47,00
Accessories Rosone con fori laterali Ø 12,5 cm Ø 4 7/8"	Rosone con quattro uscite laterali / Ceiling rose with four side exits / Deckenrosette mit vier seitlichen Ausgängen / Rosace de plafond avec quatre sorties latérales / Florón con cuatro salidas	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		CB15202W	47,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		CB15202B	47,00
Accessories Decentratore 3,5 cm 1 3/8" Ø 2 cm Ø 3/4"		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		CB15200B	26,00
Accessories lampadina E14 4,5 cm 1 3/4"	only for Flippino		2.700	CB152032	19,00
	Già inclusa con Flippino / Already included with Flippino / In Flippino bereits enthalten / Déjà incluse dans Flippino / Ya incluida con Flippino		3.000	CB152033	19,00
			4.000	CB15203N	19,00

Design | Interni

Manta

Giancarlo Piretti, 2025



Manta

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000
	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		verde / green / grün / vert verde RAL 6013
	tortora chiaro / light dove / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 500 Sospeso Biemissione  max 280 cm max 110 1/4" Ø 50 cm Ø 19 5/8"	led 20W / 2.500 lm Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161000W2	467,00	CD161000W2	488,00
			3.000	CP161000W3	467,00	CD161000W3	488,00
			4.000	CP161000WN	467,00	CD161000WN	488,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161000B2	467,00	CD161000B2	488,00
			3.000	CP161000B3	467,00	CD161000B3	488,00
			4.000	CP161000BN	467,00	CD161000BN	488,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161000T2	467,00	CD161000T2	488,00
			3.000	CP161000T3	467,00	CD161000T3	488,00
			4.000	CP161000TN	467,00	CD161000TN	488,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161000L2	467,00	CD161000L2	488,00
			3.000	CP161000L3	467,00	CD161000L3	488,00
			4.000	CP161000LN	467,00	CD161000LN	488,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161000V2	467,00	CD161000V2	488,00
			3.000	CP161000V3	467,00	CD161000V3	488,00
			4.000	CP161000VN	467,00	CD161000VN	488,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161000R2	467,00	CD161000R2	488,00
			3.000	CP161000R3	467,00	CD161000R3	488,00
			4.000	CP161000RN	467,00	CD161000RN	488,00
			DALI code		price €		
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161000W2	488,00		
			3.000	CM161000W3	488,00		
			4.000	CM161000WN	488,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161000B2	488,00		
			3.000	CM161000B3	488,00		
			4.000	CM161000BN	488,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161000T2	488,00		
			3.000	CM161000T3	488,00		
			4.000	CM161000TN	488,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161000L2	488,00		
			3.000	CM161000L3	488,00		
			4.000	CM161000LN	488,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161000V2	488,00		
			3.000	CM161000V3	488,00		
			4.000	CM161000VN	488,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161000R2	488,00		
			3.000	CM161000R3	488,00		
			4.000	CM161000RN	488,00		


CE  IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 500 Sospeso Monoemissione  max 280 cm max 110 1/4" Ø 50 cm Ø 19 5/8"	led 10W / 1.100 lm Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161001W2	446,00	CD161001W2	467,00
			3.000	CP161001W3	446,00	CD161001W3	467,00
			4.000	CP161001WN	446,00	CD161001WN	467,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161001B2	446,00	CD161001B2	467,00
			3.000	CP161001B3	446,00	CD161001B3	467,00
			4.000	CP161001BN	446,00	CD161001BN	467,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161001T2	446,00	CD161001T2	467,00
			3.000	CP161001T3	446,00	CD161001T3	467,00
			4.000	CP161001TN	446,00	CD161001TN	467,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161001L2	446,00	CD161001L2	467,00
			3.000	CP161001L3	446,00	CD161001L3	467,00
			4.000	CP161001LN	446,00	CD161001LN	467,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161001V2	446,00	CD161001V2	467,00
			3.000	CP161001V3	446,00	CD161001V3	467,00
			4.000	CP161001VN	446,00	CD161001VN	467,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161001R2	446,00	CD161001R2	467,00
			3.000	CP161001R3	446,00	CD161001R3	467,00
			4.000	CP161001RN	446,00	CD161001RN	467,00
				DALI code	price €		
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161001W2	467,00		
			3.000	CM161001W3	467,00		
			4.000	CM161001WN	467,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161001B2	467,00		
			3.000	CM161001B3	467,00		
			4.000	CM161001BN	467,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161001T2	467,00		
			3.000	CM161001T3	467,00		
			4.000	CM161001TN	467,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161001L2	467,00		
			3.000	CM161001L3	467,00		
			4.000	CM161001LN	467,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161001V2	467,00		
			3.000	CM161001V3	467,00		
			4.000	CM161001VN	467,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161001R2	467,00		
			3.000	CM161001R3	467,00		
			4.000	CM161001RN	467,00		

CE UK IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 800 Sospeso Biemissione  max 280 cm max 110 1/4" Ø 80 cm Ø 31 1/2"	Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161010W2	536,00	CD161010W2	557,00
			3.000	CP161010W3	536,00	CD161010W3	557,00
			4.000	CP161010WN	536,00	CD161010WN	557,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161010B2	536,00	CD161010B2	557,00
			3.000	CP161010B3	536,00	CD161010B3	557,00
			4.000	CP161010BN	536,00	CD161010BN	557,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161010T2	536,00	CD161010T2	557,00
			3.000	CP161010T3	536,00	CD161010T3	557,00
			4.000	CP161010TN	536,00	CD161010TN	557,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161010L2	536,00	CD161010L2	557,00
			3.000	CP161010L3	536,00	CD161010L3	557,00
			4.000	CP161010LN	536,00	CD161010LN	557,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161010V2	536,00	CD161010V2	557,00
			3.000	CP161010V3	536,00	CD161010V3	557,00
			4.000	CP161010VN	536,00	CD161010VN	557,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161010R2	536,00	CD161010R2	557,00
			3.000	CP161010R3	536,00	CD161010R3	557,00
			4.000	CP161010RN	536,00	CD161010RN	557,00
				DALI code	price €		
		bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	2.700	CM161010W2	557,00		
			3.000	CM161010W3	557,00		
			4.000	CM161010WN	557,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161010B2	557,00		
			3.000	CM161010B3	557,00		
			4.000	CM161010BN	557,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161010T2	557,00		
			3.000	CM161010T3	557,00		
			4.000	CM161010TN	557,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161010L2	557,00		
			3.000	CM161010L3	557,00		
			4.000	CM161010LN	557,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161010V2	557,00		
			3.000	CM161010V3	557,00		
			4.000	CM161010VN	557,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161010R2	557,00		
			3.000	CM161010R3	557,00		
			4.000	CM161010RN	557,00		

CE UK IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 800 Sospeso Monoemissione  Ø 80 cm Ø 31 1/2" max 280 cm max 110 1/4"	led 10W / 1.100 lm Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161011W2	515,00	CD161011W2	536,00
			3.000	CP161011W3	515,00	CD161011W3	536,00
			4.000	CP161011WN	515,00	CD161011WN	536,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161011B2	515,00	CD161011B2	536,00
			3.000	CP161011B3	515,00	CD161011B3	536,00
			4.000	CP161011BN	515,00	CD161011BN	536,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161011T2	515,00	CD161011T2	536,00
			3.000	CP161011T3	515,00	CD161011T3	536,00
			4.000	CP161011TN	515,00	CD161011TN	536,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161011L2	515,00	CD161011L2	536,00
			3.000	CP161011L3	515,00	CD161011L3	536,00
			4.000	CP161011LN	515,00	CD161011LN	536,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161011V2	515,00	CD161011V2	536,00
			3.000	CP161011V3	515,00	CD161011V3	536,00
			4.000	CP161011VN	515,00	CD161011VN	536,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161011R2	515,00	CD161011R2	536,00
			3.000	CP161011R3	515,00	CD161011R3	536,00
			4.000	CP161011RN	515,00	CD161011RN	536,00
				DALI code	price €		
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161011W2	536,00		
			3.000	CM161011W3	536,00		
			4.000	CM161011WN	536,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161011B2	536,00		
			3.000	CM161011B3	536,00		
			4.000	CM161011BN	536,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161011T2	536,00		
			3.000	CM161011T3	536,00		
			4.000	CM161011TN	536,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161011L2	536,00		
			3.000	CM161011L3	536,00		
			4.000	CM161011LN	536,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161011V2	536,00		
			3.000	CM161011V3	536,00		
			4.000	CM161011VN	536,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161011R2	536,00		
			3.000	CM161011R3	536,00		
			4.000	CM161011RN	536,00		

CE UK IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 500 Soffitto Biemissione  10 cm 3 7/8" Ø 50 cm Ø 19 5/8"	led 18W / 1.500 lm Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161020W2	362,00	CD161020W2	383,00
			3.000	CP161020W3	362,00	CD161020W3	383,00
			4.000	CP161020WN	362,00	CD161020WN	383,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161020B2	362,00	CD161020B2	383,00
			3.000	CP161020B3	362,00	CD161020B3	383,00
			4.000	CP161020BN	362,00	CD161020BN	383,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161020T2	362,00	CD161020T2	383,00
			3.000	CP161020T3	362,00	CD161020T3	383,00
			4.000	CP161020TN	362,00	CD161020TN	383,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161020L2	362,00	CD161020L2	383,00
			3.000	CP161020L3	362,00	CD161020L3	383,00
			4.000	CP161020LN	362,00	CD161020LN	383,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161020V2	362,00	CD161020V2	383,00
			3.000	CP161020V3	362,00	CD161020V3	383,00
			4.000	CP161020VN	362,00	CD161020VN	383,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161020R2	362,00	CD161020R2	383,00
			3.000	CP161020R3	362,00	CD161020R3	383,00
			4.000	CP161020RN	362,00	CD161020RN	383,00
				DALI code	price €		
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161020W2	383,00		
			3.000	CM161020W3	383,00		
			4.000	CM161020WN	383,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161020B2	383,00		
			3.000	CM161020B3	383,00		
			4.000	CM161020BN	383,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161020T2	383,00		
			3.000	CM161020T3	383,00		
			4.000	CM161020TN	383,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161020L2	383,00		
			3.000	CM161020L3	383,00		
			4.000	CM161020LN	383,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161020V2	383,00		
			3.000	CM161020V3	383,00		
			4.000	CM161020VN	383,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161020R2	383,00		
			3.000	CM161020R3	383,00		
			4.000	CM161020RN	383,00		

CE UK IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 500 Soffitto Monoemissione  10 cm 3 7/8" Ø 50 cm Ø 19 5/8"	led 10W / 1.100 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161021W2	341,00	CD161021W2	362,00
			3.000	CP161021W3	341,00	CD161021W3	362,00
			4.000	CP161021WN	341,00	CD161021WN	362,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161021B2	341,00	CD161021B2	362,00
			3.000	CP161021B3	341,00	CD161021B3	362,00
			4.000	CP161021BN	341,00	CD161021BN	362,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161021T2	341,00	CD161021T2	362,00
			3.000	CP161021T3	341,00	CD161021T3	362,00
			4.000	CP161021TN	341,00	CD161021TN	362,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161021L2	341,00	CD161021L2	362,00
			3.000	CP161021L3	341,00	CD161021L3	362,00
			4.000	CP161021LN	341,00	CD161021LN	362,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161021V2	341,00	CD161021V2	362,00
			3.000	CP161021V3	341,00	CD161021V3	362,00
			4.000	CP161021VN	341,00	CD161021VN	362,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161021R2	341,00	CD161021R2	362,00
			3.000	CP161021R3	341,00	CD161021R3	362,00
			4.000	CP161021RN	341,00	CD161021RN	362,00
		Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión					
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	DALI code		price €		
			2.700	CM161021W2	362,00		
			3.000	CM161021W3	362,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	4.000	CM161021WN	362,00		
			2.700	CM161021B2	362,00		
			3.000	CM161021B3	362,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	4.000	CM161021BN	362,00		
			2.700	CM161021T2	362,00		
			3.000	CM161021T3	362,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	4.000	CM161021TN	362,00		
			2.700	CM161021L2	362,00		
			3.000	CM161021L3	362,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	4.000	CM161021LN	362,00		
			2.700	CM161021V2	362,00		
			3.000	CM161021V3	362,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	4.000	CM161021VN	362,00		
			2.700	CM161021R2	362,00		
			3.000	CM161021R3	362,00		
			4.000	CM161021RN	362,00		

CE UK IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 800 Soffitto Biemissione  Ø 80 cm Ø 31 1/2" 13,6 cm 5 3/8"	led 18W / 1.500 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161030W2	446,00	CD161030W2	467,00
			3.000	CP161030W3	446,00	CD161030W3	467,00
			4.000	CP161030WN	446,00	CD161030WN	467,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161030B2	446,00	CD161030B2	467,00
			3.000	CP161030B3	446,00	CD161030B3	467,00
			4.000	CP161030BN	446,00	CD161030BN	467,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161030T2	446,00	CD161030T2	467,00
			3.000	CP161030T3	446,00	CD161030T3	467,00
			4.000	CP161030TN	446,00	CD161030TN	467,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161030L2	446,00	CD161030L2	467,00
			3.000	CP161030L3	446,00	CD161030L3	467,00
			4.000	CP161030LN	446,00	CD161030LN	467,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161030V2	446,00	CD161030V2	467,00
			3.000	CP161030V3	446,00	CD161030V3	467,00
			4.000	CP161030VN	446,00	CD161030VN	467,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161030R2	446,00	CD161030R2	467,00
			3.000	CP161030R3	446,00	CD161030R3	467,00
			4.000	CP161030RN	446,00	CD161030RN	467,00
		Biemissione Bi-emission Biemission bi-émission Bi-emisión					
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161030W2	467,00		
			3.000	CM161030W3	467,00		
			4.000	CM161030WN	467,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161030B2	467,00		
			3.000	CM161030B3	467,00		
			4.000	CM161030BN	467,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161030T2	467,00		
			3.000	CM161030T3	467,00		
			4.000	CM161030TN	467,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161030L2	467,00		
			3.000	CM161030L3	467,00		
			4.000	CM161030LN	467,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161030V2	467,00		
			3.000	CM161030V3	467,00		
			4.000	CM161030VN	467,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161030R2	467,00		
			3.000	CM161030R3	467,00		
			4.000	CM161030RN	467,00		

CE UK IP20

Manta

product	light source details	colour	led colour K	phase-cut code	price €	1-10V, PUSH code	price €
Manta 800 Soffitto Monoemissione  Ø 80 cm Ø 31 1/2" 13,6 cm 5 3/8"	led 10W / 1.100 lm Monoemissione Single-emission Einzelne Emission Émission unique Monoemisión	bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CP161031W2	425,00	CD161031W2	446,00
			3.000	CP161031W3	425,00	CD161031W3	446,00
			4.000	CP161031WN	425,00	CD161031WN	446,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CP161031B2	425,00	CD161031B2	446,00
			3.000	CP161031B3	425,00	CD161031B3	446,00
			4.000	CP161031BN	425,00	CD161031BN	446,00
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CP161031T2	425,00	CD161031T2	446,00
			3.000	CP161031T3	425,00	CD161031T3	446,00
			4.000	CP161031TN	425,00	CD161031TN	446,00
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CP161031L2	425,00	CD161031L2	446,00
			3.000	CP161031L3	425,00	CD161031L3	446,00
			4.000	CP161031LN	425,00	CD161031LN	446,00
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CP161031V2	425,00	CD161031V2	446,00
			3.000	CP161031V3	425,00	CD161031V3	446,00
			4.000	CP161031VN	425,00	CD161031VN	446,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CP161031R2	425,00	CD161031R2	446,00
			3.000	CP161031R3	425,00	CD161031R3	446,00
			4.000	CP161031RN	425,00	CD161031RN	446,00
				DALI code	price €		
		bianco / white / weiß blanc / blanco RAL 9003	2.700	CM161031W2	446,00		
			3.000	CM161031W3	446,00		
			4.000	CM161031WN	446,00		
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CM161031B2	446,00		
			3.000	CM161031B3	446,00		
			4.000	CM161031BN	446,00		
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell taupe clair / gris pardo claro	2.700	CM161031T2	446,00		
			3.000	CM161031T3	446,00		
			4.000	CM161031TN	446,00		
		azzurro / light blue / hellblau bleu clair / azul claro RAL 7000	2.700	CM161031L2	446,00		
			3.000	CM161031L3	446,00		
			4.000	CM161031LN	446,00		
		verde / green grün vert / verde RAL 6013	2.700	CM161031V2	446,00		
			3.000	CM161031V3	446,00		
			4.000	CM161031VN	446,00		
		rosso / red / rot / rouge / rojo RAL 3005	2.700	CM161031R2	446,00		
			3.000	CM161031R3	446,00		
			4.000	CM161031RN	446,00		

CE UK IP20



Minima

Victoria Azadinho Bocconi, 2025



Minima

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- | | |
|--|---|
|  nero - cavo nero / black - brick-coloured cable / schwarz - schwarzes kabel
noir - câble noir / negro - cable negro - RAL 9005 |  tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel / taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda |
|  nero - cavo mattone / brick - coloured cabl / Schwarz - ziegelfarbenes Kabel
noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo - RAL 9005 |  verde - cavo corda / green - rope covered cable / grün - seilkabel
vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013 |
|  bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel
blanc - câble en corde / blanco - cable de cuerda - RAL 9003 |  azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel
bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda - RAL 7000 |
|  bianco - cavo mattone / white - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel
blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo - RAL 9003 | |




Minima

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	phase-cut code	price €
Minima Sospesa  9,5 cm 3 3/4" Ø 25 cm Ø 9 7/8"	led 18W / 2.780 lm CRI90 fornito con 2,5 m. di cavo - solo la finitura nera viene fornita con il rosone nero, le altre finiture presentano il rosone bianco supplied with 2,5 m cable - only the black finish is supplied with black ceiling rose, the other finishes have white ceiling rose / geliefert mit 2,5 m Kabel - nur die schwarze Ausführung wird mit der schwarzen Deckenrosette geliefert, die anderen Ausführungen haben die weiße Deckenrosette / fourni avec un câble de 2,5 m - seule la finition noire est fournie avec la rosace noire, les autres finitions ont la rosace blanche / se suministra con cable de 2,5 m - sólo el acabado negro se suministra con el florón negro, los demás acabados tienen el florón blanco	nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CL15901BB2	305,00	CP15901BB2	331,00
			3.000	CL15901BB3	305,00	CP15901BB3	331,00
			4.000	CL15901BBN	305,00	CP15901BBN	331,00
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700	CL15901BR2	305,00	CP15901BR2	331,00
			3.000	CL15901BR3	305,00	CP15901BR3	331,00
			4.000	CL15901BRN	305,00	CP15901BRN	331,00
		bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700	CL15901WC2	305,00	CP15901WC2	331,00
			3.000	CL15901WC3	305,00	CP15901WC3	331,00
			4.000	CL15901WCN	305,00	CP15901WCN	331,00
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CL15901WR2	305,00	CP15901WR2	331,00
			3.000	CL15901WR3	305,00	CP15901WR3	331,00
			4.000	CL15901WRN	305,00	CP15901WRN	331,00
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CL15901TC2	305,00	CP15901TC2	331,00
			3.000	CL15901TC3	305,00	CP15901TC3	331,00
			4.000	CL15901TCN	305,00	CP15901TCN	331,00
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700	CL15901VC2	305,00	CP15901VC2	331,00
			3.000	CL15901VC3	305,00	CP15901VC3	331,00
			4.000	CL15901VCN	305,00	CP15901VCN	331,00
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700	CL15901LC2	305,00	CP15901LC2	331,00
			3.000	CL15901LC3	305,00	CP15901LC3	331,00
			4.000	CL15901LCN	305,00	CP15901LCN	331,00
				PUSH code	price €	DALI code	price €
		nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700	CD15901BB2	368,00	CM15901BB2	383,00
			3.000	CD15901BB3	368,00	CM15901BB3	383,00
			4.000	CD15901BBN	368,00	CM15901BBN	383,00
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700	CD15901BR2	368,00	CM15901BR2	383,00
			3.000	CD15901BR3	368,00	CM15901BR3	383,00
			4.000	CD15901BRN	368,00	CM15901BRN	383,00
		bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700	CD15901WC2	368,00	CM15901WC2	383,00
			3.000	CD15901WC3	368,00	CM15901WC3	383,00
			4.000	CD15901WCN	368,00	CM15901WCN	383,00
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700	CD15901WR2	368,00	CM15901WR2	383,00
			3.000	CD15901WR3	368,00	CM15901WR3	383,00
			4.000	CD15901WRN	368,00	CM15901WRN	383,00
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700	CD15901TC2	368,00	CM15901TC2	383,00
			3.000	CD15901TC3	368,00	CM15901TC3	383,00
			4.000	CD15901TCN	368,00	CM15901TCN	383,00
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700	CD15901VC2	368,00	CM15901VC2	383,00
			3.000	CD15901VC3	368,00	CM15901VC3	383,00
			4.000	CD15901VCN	368,00	CM15901VCN	383,00
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700	CD15901LC2	368,00	CM15901LC2	383,00
			3.000	CD15901LC3	368,00	CM15901LC3	383,00
			4.000	CD15901LCN	368,00	CM15901LCN	383,00


CE 1P20


Minima

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	phase-cut code	price €
Minima Sospesa Decentrata  70 cm 27 1/2" 9.5 cm 3 3/4" Ø 25 cm Ø 9 7/8" led 18W / 2.780 lm CRI90 fornito con 2,5 m. di cavo - solo la finitura nera viene fornita con il rosone nero, le altre finiture presentano il rosone bianco supplied with 2,5 m cable - only the black finish is supplied with black ceiling rose, the other finishes have white ceiling rose / geliefert mit 2,5 m Kabel - nur die schwarze Ausführung wird mit der schwarzen Deckenrosette geliefert, die anderen Ausführungen haben die weiße Deckenrosette / fourni avec un câble de 2,5 m - seule la finition noire est fournie avec la rosace noire, les autres finitions ont la rosace blanche / se suministra con cable de 2,5 m - sólo el acabado negro se suministra con el florón negro, los demás acabados tienen el florón blanco	nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15902BB2 CL15902BB3 CL15902BBN	419,00 419,00 419,00	CP15902BB2 CP15902BB3 CP15902BBN	446,00 446,00 446,00	
	nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15902BR2 CL15902BR3 CL15902BRN	419,00 419,00 419,00	CP15902BR2 CP15902BR3 CP15902BRN	446,00 446,00 446,00	
	bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15902WC2 CL15902WC3 CL15902WCN	419,00 419,00 419,00	CP15902WC2 CP15902WC3 CP15902WCN	446,00 446,00 446,00	
	bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegel- farbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15902WR2 CL15902WR3 CL15902WRN	419,00 419,00 419,00	CP15902WR2 CP15902WR3 CP15902WRN	446,00 446,00 446,00	
	tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700 3.000 4.000	CL15902TC2 CL15902TC3 CL15902TCN	419,00 419,00 419,00	CP15902TC2 CP15902TC3 CP15902TCN	446,00 446,00 446,00	
	verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CL15902VC2 CL15902VC3 CL15902VCN	419,00 419,00 419,00	CP15902VC2 CP15902VC3 CP15902VCN	446,00 446,00 446,00	
	azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CL15902LC2 CL15902LC3 CL15902LCN	419,00 419,00 419,00	CP15902LC2 CP15902LC3 CP15902LCN	446,00 446,00 446,00	
				PUSH code	price €	DALI code	price €
	nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CD15902BB2 CD15902BB3 CD15902BBN	483,00 483,00 483,00	CM15902BB2 CM15902BB3 CM15902BBN	499,00 499,00 499,00	
	nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique negro - cable color ladrillo - RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CD15902BR2 CD15902BR3 CD15902BRN	483,00 483,00 483,00	CM15902BR2 CM15902BR3 CM15902BRN	499,00 499,00 499,00	
	bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda - RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CD15902WC2 CD15902WC3 CD15902WCN	483,00 483,00 483,00	CM15902WC2 CM15902WC3 CM15902WCN	499,00 499,00 499,00	
	bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegel- farbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CD15902WR2 CD15902WR3 CD15902WRN	483,00 483,00 483,00	CM15902WR2 CM15902WR3 CM15902WRN	499,00 499,00 499,00	
	tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700 3.000 4.000	CD15902TC2 CD15902TC3 CD15902TCN	483,00 483,00 483,00	CM15902TC2 CM15902TC3 CM15902TCN	499,00 499,00 499,00	
	verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel vert - câble en corde / verde - cable de cuerda - RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CD15902VC2 CD15902VC3 CD15902VCN	483,00 483,00 483,00	CM15902VC2 CM15902VC3 CM15902VCN	499,00 499,00 499,00	
	azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde azul claro - cable de cuerda - RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CD15902LC2 CD15902LC3 CD15902LCN	483,00 483,00 483,00	CM15902LC2 CM15902LC3 CM15902LCN	499,00 499,00 499,00	


CE UK IP20

Minima

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Minima Parete  integrated touchless dimmer  led 18W / 2.780 lm / CRI90 fornito con 2,5 m di cavo e spina supplied with 2,5 m cable and plug geliefert mit 2,5 m Kabel und Stecker fourni avec un câble de 2,5 m et une fiche / se suministra con cable de 2,5 m y enchufe CE   IP20		nero - cavo nero / black - black cable	2.700	CL15900BB2	576,00
		schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir	3.000	CL15900BB3	576,00
		negro - cable negro	4.000	CL15900BBN	576,00
		RAL 9005			
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl	2.700	CL15900BR2	576,00
		Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble	3.000	CL15900BR3	576,00
		couleur brique / negro - cable color ladrillo	4.000	CL15900BRN	576,00
		RAL 9005			
		bianco - cavo corda / white - rope covered	2.700	CL15900WC2	576,00
		cable / weiß - seilkabel / blanc - câble en corde	3.000	CL15900WC3	576,00
		blanco - cable de cuerda	4.000	CL15900WCN	576,00
		RAL 9003			
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured	2.700	CL15900WR2	576,00
		cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble	3.000	CL15900WR3	576,00
		couleur brique / blanco - cable color ladrillo	4.000	CL15900WRN	576,00
		RAL 9003			
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey -	2.700	CL15900TC2	576,00
		rope covered cable / graubraun hell - seilkabel	3.000	CL15900TC3	576,00
		taupe clair - câble en corde / gris pardo claro -	4.000	CL15900TCN	576,00
		cable de cuerda			
		verde - cavo corda / green - rope covered cable	2.700	CL15900VC2	576,00
		grün - seilkabel / vert - câble en corde / verde -	3.000	CL15900VC3	576,00
		cable de cuerda	4.000	CL15900VCN	576,00
		RAL 6013			
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered	2.700	CL15900LC2	576,00
		cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en	3.000	CL15900LC3	576,00
		corde / azul claro - cable de cuerda	4.000	CL15900LCN	576,00
		RAL 7000			

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Minima Filo Decentrata  in line dimmer  led 18W / 2.780 lm / CRI90 fornito con 6 m di cavo e spina supplied with 6 m cable and plug geliefert mit 6 m Kabel und Stecker fourni avec un câble de 6 m et une fiche / se suministra con cable de 6 m y enchufe CE   IP20		nero - cavo nero / black - black cable	2.700	CL15904BB2	683,00
		schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir	3.000	CL15904BB3	683,00
		negro - cable negro	4.000	CL15904BBN	683,00
		RAL 9005			
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl	2.700	CL15904BR2	683,00
		Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble	3.000	CL15904BR3	683,00
		couleur brique / negro - cable color ladrillo	4.000	CL15904BRN	683,00
		RAL 9005			
		bianco - cavo corda / white - rope covered	2.700	CL15904WC2	683,00
		cable / weiß - seilkabel / blanc - câble en corde	3.000	CL15904WC3	683,00
		blanco - cable de cuerda	4.000	CL15904WCN	683,00
		RAL 9003			
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured	2.700	CL15904WR2	683,00
		cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble	3.000	CL15904WR3	683,00
		couleur brique / blanco - cable color ladrillo	4.000	CL15904WRN	683,00
		RAL 9003			
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey -	2.700	CL15904TC2	683,00
		rope covered cable / graubraun hell - seilkabel	3.000	CL15904TC3	683,00
		taupe clair - câble en corde / gris pardo claro -	4.000	CL15904TCN	683,00
		cable de cuerda			
		verde - cavo corda / green - rope covered cable	2.700	CL15904VC2	683,00
		grün - seilkabel / vert - câble en corde / verde -	3.000	CL15904VC3	683,00
		cable de cuerda	4.000	CL15904VCN	683,00
		RAL 6013			
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered	2.700	CL15904LC2	683,00
		cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en	3.000	CL15904LC3	683,00
		corde / azul claro - cable de cuerda	4.000	CL15904LCN	683,00
		RAL 7000			

Minima

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Minima Terra  Ø 25 cm Ø 9 7/8" 6.5 cm 2 1/2" 190 cm 74 3/4" in line dimmer  led 18W / 2.780 lm / CRI90 fornito con 6 m di cavo e spina supplied with 6 m cable and plug geliefert mit 6 m Kabel und Stecker fourni avec un câble de 6 m et une fiche / se suministra con cable de 6 m y enchufe CE   IP20		nero - cavo nero / black - black cable schwarz - schwarzes kabel / noir - câble noir negro - cable negro RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15903BB2 CL15903BB3 CL15903BBN	683,00 683,00 683,00
		nero - cavo mattone / brick - coloured cabl Schwarz - ziegelfarbenes Kabel / noir - câble couleur brique / negro - cable color ladrillo RAL 9005	2.700 3.000 4.000	CL15903BR2 CL15903BR3 CL15903BRN	683,00 683,00 683,00
		bianco - cavo corda / white - rope covered cable / weiß - seilkabel / blanc - câble en corde blanco - cable de cuerda RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15903WC2 CL15903WC3 CL15903WCN	683,00 683,00 683,00
		bianco - cavo mattone / bwhite - brick-coloured cable / weiß - ziegelfarbenes kabel / blanc - câble couleur brique / blanco - cable color ladrillo RAL 9003	2.700 3.000 4.000	CL15903WR2 CL15903WR3 CL15903WRN	683,00 683,00 683,00
		tortora chiaro - cavo corda / light dove grey - rope covered cable / graubraun hell - seilkabel taupe clair - câble en corde / gris pardo claro - cable de cuerda	2.700 3.000 4.000	CL15903TC2 CL15903TC3 CL15903TCN	683,00 683,00 683,00
		verde - cavo corda / green - rope covered cable grün - seilkabel / vert - câble en corde / verde - cable de cuerda RAL 6013	2.700 3.000 4.000	CL15903VC2 CL15903VC3 CL15903VCN	683,00 683,00 683,00
		azzurro - cavo corda / light blue - rope covered cable / hellblau - seilkabel / bleu clair - câble en corde / azul claro - cable de cuerda RAL 7000	2.700 3.000 4.000	CL15903LC2 CL15903LC3 CL15903LCN	683,00 683,00 683,00

Korum

Karim Rashid, 2025



Korum

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco glossy / glossy white / weiß glossy
 blanc glossy / blanco glossy

bianco glossy - specchio / glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo (only for Korum Sospeso and Korum Parete)
- nero matte / matte black / schwarz matt
 noir mat / negro mate

nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo (only for Korum Sospeso and Korum Parete)
- cool grey / cool grey / cool grey / cool grey / cool grey

cool grey - specchio / cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir / cool grey - espejo (only for Korum Sospeso and Korum Parete)

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	PUSH code	price €
Korum Sospeso 	led 35W / 2.200 lm fornito con rosone bianco / supplied with white ceiling rose / geliefert mit weißer Deckenrosette / fourni avec une rosace blanche / se suministra con florón blanco	bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CL160000W2	1.544,00	CD160000W2	1.628,00
			3.000	CL160000W3	1.544,00	CD160000W3	1.628,00
			4.000	CL160000WN	1.544,00	CD160000WN	1.628,00
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CL160000B2	1.544,00	CD160000B2	1.628,00
			3.000	CL160000B3	1.544,00	CD160000B3	1.628,00
			4.000	CL160000BN	1.544,00	CD160000BN	1.628,00
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CL160000G2	1.544,00	CD160000G2	1.628,00
			3.000	CL160000G3	1.544,00	CD160000G3	1.628,00
			4.000	CL160000GN	1.544,00	CD160000GN	1.628,00
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CL160000WM2	1.617,00	CD160000WM2	1.701,00
			3.000	CL160000WM3	1.617,00	CD160000WM3	1.701,00
			4.000	CL160000WMN	1.617,00	CD160000WMN	1.701,00
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo	2.700	CL160000BM2	1.617,00	CD160000BM2	1.701,00
			3.000	CL160000BM3	1.617,00	CD160000BM3	1.701,00
			4.000	CL160000BMN	1.617,00	CD160000BMN	1.701,00
		cool grey - specchio / cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir / cool grey - espejo	2.700	CL160000GM2	1.617,00	CD160000GM2	1.701,00
			3.000	CL160000GM3	1.617,00	CD160000GM3	1.701,00
			4.000	CL160000GMN	1.617,00	CD160000GMN	1.701,00
				DALI code	price €		
		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CM160000W2	1.628,00		
			3.000	CM160000W3	1.628,00		
			4.000	CM160000WN	1.628,00		
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CM160000B2	1.628,00		
			3.000	CM160000B3	1.628,00		
			4.000	CM160000BN	1.628,00		
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CM160000G2	1.628,00		
			3.000	CM160000G3	1.628,00		
			4.000	CM160000GN	1.628,00		
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CM160000WM2	1.701,00		
			3.000	CM160000WM3	1.701,00		
			4.000	CM160000WMN	1.701,00		
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo	2.700	CM160000BM2	1.701,00		
			3.000	CM160000BM3	1.701,00		
			4.000	CM160000BMN	1.701,00		
		cool grey - specchio cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir / cool grey - espejo	2.700	CM160000GM2	1.701,00		
			3.000	CM160000GM3	1.701,00		
			4.000	CM160000GMN	1.701,00		

CE 80 IP20

Korum

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	PUSH code	price €
Korum Parete  100 cm 39 3/8" 60 cm 23 5/8"	led 35W / 2.200 lm	bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CL160010W2	1.439,00	CD160010W2	1.523,00
			3.000	CL160010W3	1.439,00	CD160010W3	1.523,00
			4.000	CL160010WN	1.439,00	CD160010WN	1.523,00
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CL160010B2	1.439,00	CD160010B2	1.523,00
			3.000	CL160010B3	1.439,00	CD160010B3	1.523,00
			4.000	CL160010BN	1.439,00	CD160010BN	1.523,00
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CL160010G2	1.439,00	CD160010G2	1.523,00
			3.000	CL160010G3	1.439,00	CD160010G3	1.523,00
			4.000	CL160010GN	1.439,00	CD160010GN	1.523,00
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CL160010WM2	1.512,00	CD160010WM2	1.596,00
			3.000	CL160010WM3	1.512,00	CD160010WM3	1.596,00
			4.000	CL160010WMN	1.512,00	CD160010WMN	1.596,00
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo	2.700	CL160010BM2	1.512,00	CD160010BM2	1.596,00
			3.000	CL160010BM3	1.512,00	CD160010BM3	1.596,00
			4.000	CL160010BMN	1.512,00	CD160010BMN	1.596,00
		cool grey - specchio cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir cool grey - espejo	2.700	CL160010GM2	1.512,00	CD160010GM2	1.596,00
			3.000	CL160010GM3	1.512,00	CD160010GM3	1.596,00
			4.000	CL160010GMN	1.512,00	CD160010GMN	1.596,00
			DALI code		price €		
			2.700	CM160010W2	1.523,00		
			3.000	CM160010W3	1.523,00		
			4.000	CM160010WN	1.523,00		
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CM160010B2	1.523,00		
			3.000	CM160010B3	1.523,00		
			4.000	CM160010BN	1.523,00		
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CM160010G2	1.523,00		
			3.000	CM160010G3	1.523,00		
			4.000	CM160010GN	1.523,00		
		bianco glossy - specchio glossy white - mirror / weiß glossy - Spiegel / blanc glossy - miroir / blanco glossy - espejo	2.700	CM160010WM2	1.596,00		
			3.000	CM160010WM3	1.596,00		
			4.000	CM160010WMN	1.596,00		
		nero matte - specchio / matte black - mirror / schwarz matt - Spiegel / noir mat - miroir / negro mate - espejo	2.700	CM160010BM2	1.596,00		
			3.000	CM160010BM3	1.596,00		
			4.000	CM160010BMN	1.596,00		
		cool grey - specchio cool grey - mirror / cool grey - Spiegel / cool grey - miroir cool grey - espejo	2.700	CM160010GM2	1.596,00		
			3.000	CM160010GM3	1.596,00		
			4.000	CM160010GMN	1.596,00		

CE UK IP20

Korum

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	phase-cut code	price €
Korum Applique  30,8 cm 12 1/8" 35,5 cm 13 7/8"	led 10,5W / 1.500 lm	bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CL160020W2	578,00	CP160020W2	578,00
			3.000	CL160020W3	578,00	CP160020W3	578,00
			4.000	CL160020WN	578,00	CP160020WN	578,00
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CL160020B2	578,00	CP160020B2	578,00
			3.000	CL160020B3	578,00	CP160020B3	578,00
			4.000	CL160020BN	578,00	CP160020BN	578,00
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CL160020G2	578,00	CP160020G2	578,00
			3.000	CL160020G3	578,00	CP160020G3	578,00
			4.000	CL160020GN	578,00	CP160020GN	578,00
			PUSH code		price €	DALI code	
			2.700	CD160020W2	578,00	CM160020W2	578,00
			3.000	CD160020W3	578,00	CM160020W3	578,00
			4.000	CD160020WN	578,00	CM160020WN	578,00
CE   IP20		bianco glossy / glossy white weiß glossy / blanc glossy blanco glossy	2.700	CD160020W2	578,00	CM160020W2	578,00
			3.000	CD160020W3	578,00	CM160020W3	578,00
			4.000	CD160020WN	578,00	CM160020WN	578,00
		nero matte / matte black schwarz matt / noir mat negro mate	2.700	CD160020B2	578,00	CM160020B2	578,00
			3.000	CD160020B3	578,00	CM160020B3	578,00
			4.000	CD160020BN	578,00	CM160020BN	578,00
		cool grey / cool grey cool grey / cool grey cool grey	2.700	CD160020G2	578,00	CM160020G2	578,00
			3.000	CD160020G3	578,00	CM160020G3	578,00
			4.000	CD160020GN	578,00	CM160020GN	578,00

Anda

2023



Anda

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco		argento / silver / Silber / argent / plateado
	nero / black / schwarz / noir / negro		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro
	oro / gold / Gold / or / oro		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Anda  11,5 cm 4 1/2" 6,45 cm 2 1/2" 8,15 cm 3 1/4"	phase-cut dimmable  led AC direct 2W / 150 lm suitable for mounting on standard boxes 502 and 503 can be installed without the back plate	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL15311W2	152,00
			3.000	CL15311W3	152,00
			4.000	CL15311WN	152,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL15311B2	152,00
			3.000	CL15311B3	152,00
			4.000	CL15311BN	152,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15311Z2	152,00
			3.000	CL15311Z3	152,00
			4.000	CL15311ZN	152,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15311S2	152,00
			3.000	CL15311S3	152,00
			4.000	CL15311SN	152,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15311BZ2	152,00
			3.000	CL15311BZ3	152,00
			4.000	CL15311BZN	152,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold / noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15311BR2	152,00
			3.000	CL15311BR3	152,00
			4.000	CL15311BRN	152,00

CE   IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Anda Full  11,5 cm 4 1/2" 8,15 cm 3 1/4"	phase-cut dimmable  led AC direct 2W / 100 lm suitable for mounting on standard boxes 502 and 503 can be installed without the back plate	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL15312W2	158,00
			3.000	CL15312W3	158,00
			4.000	CL15312WN	158,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL15312B2	158,00
			3.000	CL15312B3	158,00
			4.000	CL15312BN	158,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL15312Z2	158,00
			3.000	CL15312Z3	158,00
			4.000	CL15312ZN	158,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15312S2	158,00
			3.000	CL15312S3	158,00
			4.000	CL15312SN	158,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15312BZ2	158,00
			3.000	CL15312BZ3	158,00
			4.000	CL15312BZN	158,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold / noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15312BR2	158,00
			3.000	CL15312BR3	158,00
			4.000	CL15312BRN	158,00

CE   IP20

Design | Interni

Indice

2023-2025



Indice

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco		bianco-oro rosa / white-rosegold weiß-Roségold / blanc-or rose / blanco-oro rosado
	nero / black / schwarz / noir / negro		bianco-argento / white-silver weiß-Silber / blanc-argent / blanco-plateado
	oro / gold / Gold / or / oro		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro
	oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado		nero-oro / black-gold schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
	argento / silver / Silber / argent / plateado		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold / noir-or rose / negro-oro rosado
	bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro		

product	light source details	colour	code	price €
Indice Tondo  3,1 cm 1 1/4" Ø 8,7 cm Ø 3 3/8"	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15000W	42,00
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15000B	42,00
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15000Z	42,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15000U	42,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15000S	42,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1500WZ	53,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1500WU	53,00
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1500WS	53,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1500WB	53,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1500BZ	53,00
CE   IP20		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1500BU	53,00

Indice

product	light source details	colour	code	price €
Indice Tondo Reg  4,7 cm 1 7/8" Ø 8,7 cm Ø 3 3/8"	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm versione regolabile adjustable version verstellbare Version version ajustable versión ajustable	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15010W	58,00
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15010B	58,00
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15010Z	58,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15010U	58,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15010S	58,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1501WZ	68,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1501WU	68,00
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1501WS	68,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1501WB	68,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1501BZ	68,00
nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1501BU	68,00		

CE UK IP20


CE  IP20

product	light source details	colour	code	price €
Indice Quadro  8,7 x 8,7 cm 3 3/8" x 3 3/8" 3,1 cm 1 1/4"	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15020W	42,00
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15020B	42,00
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15020Z	42,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15020U	42,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15020S	42,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1502WZ	53,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1502WU	53,00
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1502WS	53,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1502WB	53,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1502BZ	53,00
		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1502BU	53,00

CE UK IP20


CE  IP20

Indice

product	light source details	colour	code	price €
Indice Quadro Reg  8,7 x 8,7 cm 3 3/8" x 3 3/8"	GU10 (bulb not included) plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm versione regolabile adjustable version verstellbare Version version ajustable versión ajustable	bianco / white / weiß blanc / blanco	CU15030W	58,00
		nero / black / schwarz noir / negro	CU15030B	58,00
		oro / gold / Gold / or / oro	CU15030Z	58,00
		oro rosa / rosegold / Roségold or rose / oro rosado	CU15030U	58,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	CU15030S	58,00
		bianco-oro / white-gold / weiß-Gold blanc-or / blanco-oro	CU1503WZ	68,00
		bianco-oro rosa / white-rosegold / weiß-Roségold blanc-or rose / blanco-oro rosado	CU1503WU	68,00
		bianco-argento / white-silver / weiß-Silber blanc-argent / blanco-plateado	CU1503WS	68,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz / blanc-noir / blanco-negro	CU1503WB	68,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	CU1503BZ	68,00
		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado	CU1503BU	68,00

CE IP20

Indice


product	light source details	colour	led colour K	driver code		price €	no driver code		
				optic M 50°	optic L 80°		optic M 50°	optic L 80°	price €
Indice Pro Tondo 	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1500WM2	CL1500WL2	137,00	CZ1500WM2	CZ1500WL2	116,00
			3.000	CL1500WM3	CL1500WL3	137,00	CZ1500WM3	CZ1500WL3	116,00
			4.000	CL1500WMN	CL1500WLN	137,00	CZ1500WMN	CZ1500WLN	116,00
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1500BM2	CL1500BL2	137,00	CZ1500BM2	CZ1500BL2	116,00
			3.000	CL1500BM3	CL1500BL3	137,00	CZ1500BM3	CZ1500BL3	116,00
			4.000	CL1500BMN	CL1500BLN	137,00	CZ1500BMN	CZ1500BLN	116,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1500ZM2	CL1500ZL2	137,00	CZ1500ZM2	CZ1500ZL2	116,00
			3.000	CL1500ZM3	CL1500ZL3	137,00	CZ1500ZM3	CZ1500ZL3	116,00
			4.000	CL1500ZMN	CL1500ZLN	137,00	CZ1500ZMN	CZ1500ZLN	116,00
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1500UM2	CL1500UL2	137,00	CZ1500UM2	CZ1500UL2	116,00
			3.000	CL1500UM3	CL1500UL3	137,00	CZ1500UM3	CZ1500UL3	116,00
			4.000	CL1500UMN	CL1500ULN	137,00	CZ1500UMN	CZ1500ULN	116,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1500SM2	CL1500SL2	137,00	CZ1500SM2	CZ1500SL2	116,00
			3.000	CL1500SM3	CL1500SL3	137,00	CZ1500SM3	CZ1500SL3	116,00
			4.000	CL1500SMN	CL1500SLN	137,00	CZ1500SMN	CZ1500SLN	116,00
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1500WZM2	CL1500WZL2	147,00	CZ1500WZM2	CZ1500WZL2	126,00
			3.000	CL1500WZM3	CL1500WZL3	147,00	CZ1500WZM3	CZ1500WZL3	126,00
			4.000	CL1500WZMN	CL1500WZLN	147,00	CZ1500WZMN	CZ1500WZLN	126,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1500WUM2	CL1500WUL2	140,00	CZ1500WUM2	CZ1500WUL2	126,00
			3.000	CL1500WUM3	CL1500WUL3	140,00	CZ1500WUM3	CZ1500WUL3	126,00
			4.000	CL1500WUMN	CL1500WULN	140,00	CZ1500WUMN	CZ1500WULN	126,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1500WSM2	CL1500WSL2	140,00	CZ1500WSM2	CZ1500WSL2	126,00
			3.000	CL1500WSM3	CL1500WSL3	140,00	CZ1500WSM3	CZ1500WSL3	126,00
			4.000	CL1500WSMN	CL1500WSLN	140,00	CZ1500WSMN	CZ1500WSLN	126,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1500WBM2	CL1500WBL2	140,00	CZ1500WBM2	CZ1500WBL2	126,00
			3.000	CL1500WBM3	CL1500WBL3	140,00	CZ1500WBM3	CZ1500WBL3	126,00
			4.000	CL1500WBMN	CL1500WBLN	140,00	CZ1500WBMN	CZ1500WBLN	126,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1500BZM2	CL1500BZL2	140,00	CZ1500BZM2	CZ1500BZL2	126,00
			3.000	CL1500BZM3	CL1500BZL3	140,00	CZ1500BZM3	CZ1500BZL3	126,00
			4.000	CL1500BZMN	CL1500BZLN	140,00	CZ1500BZMN	CZ1500BZLN	126,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1500BUM2	CL1500BUL2	140,00	CZ1500BUM2	CZ1500BUL2	126,00
			3.000	CL1500BUM3	CL1500BUL3	140,00	CZ1500BUM3	CZ1500BUL3	126,00
			4.000	CL1500BUMN	CL1500BULN	140,00	CZ1500BUMN	CZ1500BULN	126,00

CE IP54

driver IP20	n° max	code	price €
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001	105,00
	1 - 1-10V PUSH	CB150002	92,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Indice


product	light source details	colour	led colour K	driver code		price €	no driver code		
				optic M 50°	optic L 80°		optic M 50°	optic L 80°	price €
Indice Pro Tondo Reg  Ø 8,7 cm Ø 3 3/8"	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1501WM2	CL1501WL2	142,00	CZ1501WM2	CZ1501WL2	121,00
			3.000	CL1501WM3	CL1501WL3	142,00	CZ1501WM3	CZ1501WL3	121,00
			4.000	CL1501WMN	CL1501WLN	142,00	CZ1501WMN	CZ1501WLN	121,00
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1501BM2	CL1501BL2	142,00	CZ1501BM2	CZ1501BL2	121,00
			3.000	CL1501BM3	CL1501BL3	142,00	CZ1501BM3	CZ1501BL3	121,00
			4.000	CL1501BMN	CL1501BLN	142,00	CZ1501BMN	CZ1501BLN	121,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1501ZM2	CL1501ZL2	142,00	CZ1501ZM2	CZ1501ZL2	121,00
			3.000	CL1501ZM3	CL1501ZL3	142,00	CZ1501ZM3	CZ1501ZL3	121,00
			4.000	CL1501ZMN	CL1501ZLN	142,00	CZ1501ZMN	CZ1501ZLN	121,00
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1501UM2	CL1501UL2	142,00	CZ1501UM2	CZ1501UL2	121,00
			3.000	CL1501UM3	CL1501UL3	142,00	CZ1501UM3	CZ1501UL3	121,00
			4.000	CL1501UMN	CL1501ULN	142,00	CZ1501UMN	CZ1501ULN	121,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1501SM2	CL1501SL2	142,00	CZ1501SM2	CZ1501SL2	121,00
			3.000	CL1501SM3	CL1501SL3	142,00	CZ1501SM3	CZ1501SL3	121,00
			4.000	CL1501SMN	CL1501SLN	142,00	CZ1501SMN	CZ1501SLN	121,00
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1501WZM2	CL1501WZL2	152,00	CZ1501WZM2	CZ1501WZL2	131,00
			3.000	CL1501WZM3	CL1501WZL3	152,00	CZ1501WZM3	CZ1501WZL3	131,00
			4.000	CL1501WZMN	CL1501WZLN	152,00	CZ1501WZMN	CZ1501WZLN	131,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1501WUM2	CL1501WUL2	152,00	CZ1501WUM2	CZ1501WUL2	131,00
			3.000	CL1501WUM3	CL1501WUL3	152,00	CZ1501WUM3	CZ1501WUL3	131,00
			4.000	CL1501WUMN	CL1501WULN	152,00	CZ1501WUMN	CZ1501WULN	131,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1501WSM2	CL1501WSL2	152,00	CZ1501WSM2	CZ1501WSL2	131,00
			3.000	CL1501WSM3	CL1501WSL3	152,00	CZ1501WSM3	CZ1501WSL3	131,00
			4.000	CL1501WSMN	CL1501WSLN	152,00	CZ1501WSMN	CZ1501WSLN	131,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1501WBM2	CL1501WBL2	152,00	CZ1501WBM2	CZ1501WBL2	131,00
			3.000	CL1501WBM3	CL1501WBL3	152,00	CZ1501WBM3	CZ1501WBL3	131,00
			4.000	CL1501WBMN	CL1501WBLN	152,00	CZ1501WBMN	CZ1501WBLN	131,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1501BZL2	CL1501BZL2	152,00	CZ1501BZL2	CZ1501BZL2	131,00
			3.000	CL1501BZL3	CL1501BZL3	152,00	CZ1501BZL3	CZ1501BZL3	131,00
			4.000	CL1501BZLN	CL1501BZLN	152,00	CZ1501BZLN	CZ1501BZLN	131,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1501BUM2	CL1501BUL2	152,00	CZ1501BUM2	CZ1501BUL2	131,00
			3.000	CL1501BUM3	CL1501BUL3	152,00	CZ1501BUM3	CZ1501BUL3	131,00
			4.000	CL1501BUMN	CL1501BULN	152,00	CZ1501BUMN	CZ1501BULN	131,00

CE IP54

driver IP20	n° max	code	price €
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001	105,00
	1 - 1-10V PUSH	CB150002	92,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Indice


product	light source details	colour	led colour K	driver code		price €	no driver code		
				optic M 50°	optic L 80°		optic M 50°	optic L 80°	price €
Indice Pro Quadro  8,7 x 8,7 cm 3 3/8" x 3 3/8"	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1502WM2	CL1502WL2	137,00	CZ1502WM2	CZ1502WL2	116,00
			3.000	CL1502WM3	CL1502WL3	137,00	CZ1502WM3	CZ1502WL3	116,00
			4.000	CL1502WMN	CL1502WLN	137,00	CZ1502WMN	CZ1502WLN	116,00
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1502BM2	CL1502BL2	137,00	CZ1502BM2	CZ1502BL2	116,00
			3.000	CL1502BM3	CL1502BL3	137,00	CZ1502BM3	CZ1502BL3	116,00
			4.000	CL1502BMN	CL1502BLN	137,00	CZ1502BMN	CZ1502BLN	116,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1502ZL2	CL1502ZL2	137,00	CZ1502ZM2	CZ1502ZL2	116,00
			3.000	CL1502ZL3	CL1502ZL3	137,00	CZ1502ZM3	CZ1502ZL3	116,00
			4.000	CL1502ZLN	CL1502ZLN	137,00	CZ1502ZMN	CZ1502ZLN	116,00
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1502UM2	CL1502UL2	137,00	CZ1502UM2	CZ1502UL2	116,00
			3.000	CL1502UM3	CL1502UL3	137,00	CZ1502UM3	CZ1502UL3	116,00
			4.000	CL1502UMN	CL1502ULN	137,00	CZ1502UMN	CZ1502ULN	116,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1502SM2	CL1502SL2	137,00	CZ1502SM2	CZ1502SL2	116,00
			3.000	CL1502SM3	CL1502SL3	137,00	CZ1502SM3	CZ1502SL3	116,00
			4.000	CL1502SMN	CL1502SLN	137,00	CZ1502SMN	CZ1502SLN	116,00
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1502WZM2	CL1502WZL2	147,00	CZ1502WZM2	CZ1502WZL2	126,00
			3.000	CL1502WZM3	CL1502WZL3	147,00	CZ1502WZM3	CZ1502WZL3	126,00
			4.000	CL1502WZMN	CL1502WZLN	147,00	CZ1502WZMN	CZ1502WZLN	126,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1502WUM2	CL1502WUL2	147,00	CZ1502WUM2	CZ1502WUL2	126,00
			3.000	CL1502WUM3	CL1502WUL3	147,00	CZ1502WUM3	CZ1502WUL3	126,00
			4.000	CL1502WUMN	CL1502WULN	147,00	CZ1502WUMN	CZ1502WULN	126,00
		bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1502WSM2	CL1502WSL2	147,00	CZ1502WSM2	CZ1502WSL2	126,00
			3.000	CL1502WSM3	CL1502WSL3	147,00	CZ1502WSM3	CZ1502WSL3	126,00
			4.000	CL1502WSMN	CL1502WSLN	147,00	CZ1502WSMN	CZ1502WSLN	126,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1502WBM2	CL1502WBL2	147,00	CZ1502WBM2	CZ1502WBL2	126,00
			3.000	CL1502WBM3	CL1502WBL3	147,00	CZ1502WBM3	CZ1502WBL3	126,00
			4.000	CL1502WBMN	CL1502WBLN	147,00	CZ1502WBMN	CZ1502WBLN	126,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1502BZM2	CL1502BZL2	147,00	CZ1502BZM2	CZ1502BZL2	126,00
			3.000	CL1502BZM3	CL1502BZL3	147,00	CZ1502BZM3	CZ1502BZL3	126,00
			4.000	CL1502BZMN	CL1502BZLN	147,00	CZ1502BZMN	CZ1502BZLN	126,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1502BUM2	CL1502BUL2	147,00	CZ1502BUM2	CZ1502BUL2	126,00
			3.000	CL1502BUM3	CL1502BUL3	147,00	CZ1502BUM3	CZ1502BUL3	126,00
			4.000	CL1502BUMN	CL1502BULN	147,00	CZ1502BUMN	CZ1502BULN	126,00

CE IP54

driver IP20	n° max	code	price €
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001	105,00
	1 - 1-10V PUSH	CB150002	92,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Indice

product	light source details	colour	led colour K	driver code		price €	no driver code		
				optic M 50°	optic L 80°		optic M 50°	optic L 80°	price €
Indice Pro Quadro Reg 	with driver IP20: phase-cut led 13W 34V - 300mA 1.300 lm CL. II	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	CL1503WM2	CL1503WL2	142,00	CZ1503WM2	CZ1503WL2	121,00
			3.000	CL1503WM3	CL1503WL3	142,00	CZ1503WM3	CZ1503WL3	121,00
			4.000	CL1503WMN	CL1503WLN	142,00	CZ1503WMN	CZ1503WLN	121,00
		nero / black schwarz noir / negro	2.700	CL1503BM2	CL1503BL2	142,00	CZ1503BM2	CZ1503BL2	121,00
			3.000	CL1503BM3	CL1503BL3	142,00	CZ1503BM3	CZ1503BL3	121,00
			4.000	CL1503BMN	CL1503BLN	142,00	CZ1503BMN	CZ1503BLN	121,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL1503ZM2	CL1503ZL2	142,00	CZ1503ZM2	CZ1503ZL2	121,00
			3.000	CL1503ZM3	CL1503ZL3	142,00	CZ1503ZM3	CZ1503ZL3	121,00
			4.000	CL1503ZMN	CL1503ZLN	142,00	CZ1503ZMN	CZ1503ZLN	121,00
		oro rosa / rosegold Roségold or rose oro rosado	2.700	CL1503UM2	CL1503UL2	142,00	CZ1503UM2	CZ1503UL2	121,00
			3.000	CL1503UM3	CL1503UL3	142,00	CZ1503UM3	CZ1503UL3	121,00
			4.000	CL1503UMN	CL1503ULN	142,00	CZ1503UMN	CZ1503ULN	121,00
	no driver: compatible with PUSH, DALI, 1-10 drivers led 10W 34V - 300mA 1.300 lm CL. III	argento / silver Silber / argent plateado	2.700	CL1503SM2	CL1503SL2	142,00	CZ1503SM2	CZ1503SL2	121,00
			3.000	CL1503SM3	CL1503SL3	142,00	CZ1503SM3	CZ1503SL3	121,00
			4.000	CL1503SMN	CL1503SLN	142,00	CZ1503SMN	CZ1503SLN	121,00
		bianco-oro / white-gold weiß-Gold blanc-or blanco-oro	2.700	CL1503WZM2	CL1503WZL2	152,00	CZ1503WZM2	CZ1503WZL2	131,00
			3.000	CL1503WZM3	CL1503WZL3	152,00	CZ1503WZM3	CZ1503WZL3	131,00
			4.000	CL1503WZMN	CL1503WZLN	152,00	CZ1503WZMN	CZ1503WZLN	131,00
		bianco-oro rosa white-rosegold weiß-Roségold blanc-or rose blanco-oro rosado	2.700	CL1503WUM2	CL1503WUL2	152,00	CZ1503WUM2	CZ1503WUL2	131,00
			3.000	CL1503WUM3	CL1503WUL3	152,00	CZ1503WUM3	CZ1503WUL3	131,00
			4.000	CL1503WUMN	CL1503WULN	152,00	CZ1503WUMN	CZ1503WULN	131,00
	plasterboard: Ø 80 ÷ 83 mm H min. 120 mm	bianco-argento / white-silver weiß-Silber blanc-argent blanco-plateado	2.700	CL1503WSM2	CL1503WSL2	152,00	CZ1503WSM2	CZ1503WSL2	131,00
			3.000	CL1503WSM3	CL1503WSL3	152,00	CZ1503WSM3	CZ1503WSL3	131,00
			4.000	CL1503WSMN	CL1503WSLN	152,00	CZ1503WSMN	CZ1503WSLN	131,00
		bianco-nero / white-black weiß-schwarz blanc-noir blanco-negro	2.700	CL1503WBM2	CL1503WBL2	152,00	CZ1503WBM2	CZ1503WBL2	131,00
			3.000	CL1503WBM3	CL1503WBL3	152,00	CZ1503WBM3	CZ1503WBL3	131,00
			4.000	CL1503WBMN	CL1503WBLN	152,00	CZ1503WBMN	CZ1503WBLN	131,00
		nero-oro / black-gold schwarz-Gold noir-or negro-oro	2.700	CL1503BZM2	CL1503BZL2	152,00	CZ1503BZM2	CZ1503BZL2	131,00
			3.000	CL1503BZM3	CL1503BZL3	152,00	CZ1503BZM3	CZ1503BZL3	131,00
			4.000	CL1503BZMN	CL1503BZLN	152,00	CZ1503BZMN	CZ1503BZLN	131,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1503BUM2	CL1503BUL2	152,00	CZ1503BUM2	CZ1503BUL2	131,00
			3.000	CL1503BUM3	CL1503BUL3	152,00	CZ1503BUM3	CZ1503BUL3	131,00
			4.000	CL1503BUMN	CL1503BULN	152,00	CZ1503BUMN	CZ1503BULN	131,00

CE IP54


driver IP20	n° max	code	price €
12V - 700mA	1 - DALI	CB150001	105,00
	1/3 - 1-10V PUSH	CB150002	92,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Indice

product	light source details	colour	led colour K	no driver code		price €
				optic M 50°	optic L 80°	
Indice Pro Par16 	led 10W / 34V 300mA / 1.300 lm CL. III	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CZ1504WM2	CZ1504WL2	74,00
			3.000	CZ1504WM3	CZ1504WL3	74,00
			4.000	CZ1504WMN	CZ1504WLN	74,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CZ1504BM2	CZ1504BL2	74,00
			3.000	CZ1504BM3	CZ1504BL3	74,00
			4.000	CZ1504BMN	CZ1504BLN	74,00
		argento / silver / Silber / argent / plateado	2.700	CZ1504SM2	CZ1504SL2	74,00
			3.000	CZ1504SM3	CZ1504SL3	74,00
			4.000	CZ1504SMN	CZ1504SLN	74,00


CE  IP54

product	light source details	colour	led colour K	driver code		price €
				optic M 50°	optic L 80°	
Indice Pro Par16 GU10 	with driver IP20: led 13W / 34V 300mA / 1.300 lm CL. II	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL1504WM2	CL1504WL2	95,00
			3.000	CL1504WM3	CL1504WL3	95,00
			4.000	CL1504WMN	CL1504WLN	95,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	CL1504BM2	CL1504BL2	95,00
			3.000	CL1504BM3	CL1504BL3	95,00
			4.000	CL1504BMN	CL1504BLN	95,00
		argento / silver / Silber / argent / plateado	2.700	CL1504SM2	CL1504SL2	95,00
			3.000	CL1504SM3	CL1504SL3	95,00
			4.000	CL1504SMN	CL1504SLN	95,00

CE  IP54

driver IP20	n° max	code	price €
34V - 300mA	1 - DALI	CB150001	105,00
	1 - 1-10V PUSH	CB150002	92,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.



Meno

2024



Meno

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005		oro / gold / Gold / or / oro
	bianco / white / weiß / blanc / blanco		cromo / chrome / verchromt / chrome / cromo
	argento / silver / Silber / argent / plateado		

product	light source details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code	price €
Meno Pro  on-off led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm Ø 7 cm Ø 2 3/4"		nero-bianco / black-white schwarz-weiß / noir-blanc negro-blanco	2.700	CL15501BL2	CL15501BM2	CL15501BS2	135,00
			3.000	CL15501BL3	CL15501BM3	CL15501BS3	135,00
			4.000	CL15501BLN	CL15501BMN	CL15501BSN	135,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15501WL2	CL15501WM2	CL15501WS2	135,00
			3.000	CL15501WL3	CL15501WM3	CL15501WS3	135,00
			4.000	CL15501WLN	CL15501WMN	CL15501WSN	135,00
		argento-bianco / silver-white Silber-weiß / argent-blanc plateado-blanco	2.700	CL15501SL2	CL15501SM2	CL15501SS2	135,00
			3.000	CL15501SL3	CL15501SM3	CL15501SS3	135,00
			4.000	CL15501SLN	CL15501SMN	CL15501SSN	135,00
		oro-bianco / gold-white Gold-weiß / or-blanc oro-blanco	2.700	CL15501ZL2	CL15501ZM2	CL15501ZS2	135,00
			3.000	CL15501ZL3	CL15501ZM3	CL15501ZS3	135,00
			4.000	CL15501ZLN	CL15501ZMN	CL15501ZSN	135,00

CE  IP20


product	light source details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code	price €
Meno Pro (no driver)  led 8W / 12V 700mA / 700 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm Ø 7 cm Ø 2 3/4"		nero-bianco / black-white schwarz-weiß / noir-blanc negro-blanco	2.700	CZ15501BL2	CZ15501BM2	CZ15501BS2	100,00
			3.000	CZ15501BL3	CZ15501BM3	CZ15501BS3	100,00
			4.000	CZ15501BLN	CZ15501BMN	CZ15501BSN	100,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15501WL2	CZ15501WM2	CZ15501WS2	100,00
			3.000	CZ15501WL3	CZ15501WM3	CZ15501WS3	100,00
			4.000	CZ15501WLN	CZ15501WMN	CZ15501WSN	100,00
		argento-bianco / silver-white Silber-weiß / argent-blanc plateado-blanco	2.700	CZ15501SL2	CZ15501SM2	CZ15501SS2	100,00
			3.000	CZ15501SL3	CZ15501SM3	CZ15501SS3	100,00
			4.000	CZ15501SLN	CZ15501SMN	CZ15501SSN	100,00
		oro-bianco / gold-white Gold-weiß / or-blanc oro-blanco	2.700	CZ15501ZL2	CZ15501ZM2	CZ15501ZS2	100,00
			3.000	CZ15501ZL3	CZ15501ZM3	CZ15501ZS3	100,00
			4.000	CZ15501ZLN	CZ15501ZMN	CZ15501ZSN	100,00

CE  IP20


driver	n° max	code	price €
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code	price €
Kit Meno Pro Trimless 	on-off led 8W / 12V 700mA / 700 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15511BL2	CL15511BM2	CL15511BS2	125,00
			3.000	CL15511BL3	CL15511BM3	CL15511BS3	125,00
			4.000	CL15511BLN	CL15511BMN	CL15511BSN	125,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15511WL2	CL15511WM2	CL15511WS2	125,00
			3.000	CL15511WL3	CL15511WM3	CL15511WS3	125,00
			4.000	CL15511WLN	CL15511WMN	CL15511WSN	125,00
	Kit: corpo del prodotto + cassaforma + driver Kit: product body + formwork + driver Set: Produktgehäuse + Schalung + driver Kit : corps du produit + coffrage + driver Kit: cuerpo del producto + encofrado + driver	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15511SL2	CL15511SM2	CL15511SS2	125,00
			3.000	CL15511SL3	CL15511SM3	CL15511SS3	125,00
			4.000	CL15511SLN	CL15511SMN	CL15511SSN	125,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL15511ZL2	CL15511ZM2	CL15511ZS2	125,00
			3.000	CL15511ZL3	CL15511ZM3	CL15511ZS3	125,00
			4.000	CL15511ZLN	CL15511ZMN	CL15511ZSN	125,00

CE IP20


product	light source details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code	price €
Kit Meno Pro Trimless (no driver) 	led 8W / 12V 700mA / 700 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CZ15511BL2	CZ15511BM2	CZ15511BS2	89,00
			3.000	CZ15511BL3	CZ15511BM3	CZ15511BS3	89,00
			4.000	CZ15511BLN	CZ15511BMN	CZ15511BSN	89,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15511WL2	CZ15511WM2	CZ15511WS2	89,00
			3.000	CZ15511WL3	CZ15511WM3	CZ15511WS3	89,00
			4.000	CZ15511WLN	CZ15511WMN	CZ15511WSN	89,00
	Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CZ15511SL2	CZ15511SM2	CZ15511SS2	89,00
			3.000	CZ15511SL3	CZ15511SM3	CZ15511SS3	89,00
			4.000	CZ15511SLN	CZ15511SMN	CZ15511SSN	89,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CZ15511ZL2	CZ15511ZM2	CZ15511ZS2	89,00
			3.000	CZ15511ZL3	CZ15511ZM3	CZ15511ZS3	89,00
			4.000	CZ15511ZLN	CZ15511ZMN	CZ15511ZSN	89,00

CE IP20


driver	n° max	code	price €
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code	price €
Meno Pro Trimless 	on-off led 8W / 12V 700mA / 700 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CN15511BL2	CN15511BM2	CN15511BS2	107,00
			3.000	CN15511BL3	CN15511BM3	CN15511BS3	107,00
			4.000	CN15511BLN	CN15511BMN	CN15511BSN	107,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CN15511WL2	CN15511WM2	CN15511WS2	107,00
			3.000	CN15511WL3	CN15511WM3	CN15511WS3	107,00
			4.000	CN15511WLN	CN15511WMN	CN15511WSN	107,00
	corpo del prodotto + driver product body + driver Produktgehäuse + driver corps du produit + driver cuerpo del producto + driver	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CN15511SL2	CN15511SM2	CN15511SS2	107,00
			3.000	CN15511SL3	CN15511SM3	CN15511SS3	107,00
			4.000	CN15511SLN	CN15511SMN	CN15511SSN	107,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CN15511ZL2	CN15511ZM2	CN15511ZS2	107,00
			3.000	CN15511ZL3	CN15511ZM3	CN15511ZS3	107,00
			4.000	CN15511ZLN	CN15511ZMN	CN15511ZSN	107,00


CE UK IP20

product	light source details	colour	led colour K	optic L 55° code	optic M 25° code	optic S 14° code	price €
Meno Pro Trimless (no driver) 	led 8W / 12V 700mA / 700 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CW15511BL2	CW15511BM2	CW15511BS2	71,00
			3.000	CW15511BL3	CW15511BM3	CW15511BS3	71,00
			4.000	CW15511BLN	CW15511BMN	CW15511BSN	71,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CW15511WL2	CW15511WM2	CW15511WS2	71,00
			3.000	CW15511WL3	CW15511WM3	CW15511WS3	71,00
			4.000	CW15511WLN	CW15511WMN	CW15511WSN	71,00
	corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CW15511SL2	CW15511SM2	CW15511SS2	71,00
			3.000	CW15511SL3	CW15511SM3	CW15511SS3	71,00
			4.000	CW15511SLN	CW15511SMN	CW15511SSN	71,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CW15511ZL2	CW15511ZM2	CW15511ZS2	71,00
			3.000	CW15511ZL3	CW15511ZM3	CW15511ZS3	71,00
			4.000	CW15511ZLN	CW15511ZMN	CW15511ZSN	71,00

CE UK IP20

driver	n° max	code	price €
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Accessory	code	price €
 Cassaforma Meno Pro Trimless Meno Pro Trimless formwork Meno Pro Trimless-Schalung Coffrage Meno Pro Trimless encofrado Meno Pro Trimless	CB1550002	18,00

Meno

product	light source details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code	price €
Meno Spot  15.5 cm 6 1/8" Ø 7 cm Ø 2 3/4"	on-off led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	nero-bianco / black-white	2.700	CL15502BL2	CL15502BM2	CL15502BS2	167,00
		schwarz-weiß	3.000	CL15502BL3	CL15502BM3	CL15502BS3	167,00
		noir-blanc / negro-blanco	4.000	CL15502BLN	CL15502BMN	CL15502BSN	167,00
		bianco / white / weiß	2.700	CL15502WL2	CL15502WM2	CL15502WS2	167,00
		blanc / blanco	3.000	CL15502WL3	CL15502WM3	CL15502WS3	167,00
			4.000	CL15502WLN	CL15502WMN	CL15502WSN	167,00
		argento-bianco / silver-white	2.700	CL15502SL2	CL15502SM2	CL15502SS2	167,00
		Silber-weiß / argent-blanc	3.000	CL15502SL3	CL15502SM3	CL15502SS3	167,00
		plateado-blanco	4.000	CL15502SLN	CL15502SMN	CL15502SSN	167,00
		oro-bianco / gold-white	2.700	CL15502ZL2	CL15502ZM2	CL15502ZS2	167,00
		Gold-weiß / or-blanc	3.000	CL15502ZL3	CL15502ZM3	CL15502ZS3	167,00
		oro-blanco	4.000	CL15502ZLN	CL15502ZMN	CL15502ZSN	167,00

CE IP20

product	light source details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code	price €
Meno Spot (no driver)  15.5 cm 6 1/8" Ø 7 cm Ø 2 3/4"	led 5W / 12V 500mA / 435 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	nero-bianco / black-white	2.700	CZ15502BL2	CZ15502BM2	CZ15502BS2	125,00
		schwarz-weiß	3.000	CZ15502BL3	CZ15502BM3	CZ15502BS3	125,00
		noir-blanc / negro-blanco	4.000	CZ15502BLN	CZ15502BMN	CZ15502BSN	125,00
		bianco / white / weiß	2.700	CZ15502WL2	CZ15502WM2	CZ15502WS2	125,00
		blanc / blanco	3.000	CZ15502WL3	CZ15502WM3	CZ15502WS3	125,00
			4.000	CZ15502WLN	CZ15502WMN	CZ15502WSN	125,00
		argento-bianco / silver-white	2.700	CZ15502SL2	CZ15502SM2	CZ15502SS2	125,00
		Silber-weiß / argent-blanc	3.000	CZ15502SL3	CZ15502SM3	CZ15502SS3	125,00
		plateado-blanco	4.000	CZ15502SLN	CZ15502SMN	CZ15502SSN	125,00
		oro-bianco / gold-white	2.700	CZ15502ZL2	CZ15502ZM2	CZ15502ZS2	125,00
		Gold-weiß / or-blanc	3.000	CZ15502ZL3	CZ15502ZM3	CZ15502ZS3	125,00
		oro-blanco	4.000	CZ15502ZLN	CZ15502ZMN	CZ15502ZSN	125,00

CE IP20


driver	n° max	code	price €
12V - 500mA	1/3 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/4 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code	price €
Kit Meno Spot Trimless 	on-off led 5W / 12V 500mA / 435 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15512BL2	CL15512BM2	CL15512BS2	152,00
			3.000	CL15512BL3	CL15512BM3	CL15512BS3	152,00
			4.000	CL15512BLN	CL15512BMN	CL15512BSN	152,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15512WL2	CL15512WM2	CL15512WS2	152,00
			3.000	CL15512WL3	CL15512WM3	CL15512WS3	152,00
			4.000	CL15512WLN	CL15512WMN	CL15512WSN	152,00
	Kit: corpo del prodotto + cassaforma + driver Kit: product body + formwork + driver Set: Produktgehäuse + Schalung + driver Kit : corps du produit + coffrage + driver Kit: cuerpo del producto + encofrado + driver	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CL15512SL2	CL15512SM2	CL15512SS2	152,00
			3.000	CL15512SL3	CL15512SM3	CL15512SS3	152,00
			4.000	CL15512SLN	CL15512SMN	CL15512SSN	152,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CL15512ZL2	CL15512ZM2	CL15512ZS2	152,00
			3.000	CL15512ZL3	CL15512ZM3	CL15512ZS3	152,00
			4.000	CL15512ZLN	CL15512ZMN	CL15512ZSN	152,00

CE 5W IP20


product	light source details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code	price €
Kit Meno Spot Trimless (no driver) 	led 5W / 12V 500mA / 435 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CZ15512BL2	CZ15512BM2	CZ15512BS2	114,00
			3.000	CZ15512BL3	CZ15512BM3	CZ15512BS3	114,00
			4.000	CZ15512BLN	CZ15512BMN	CZ15512BSN	114,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CZ15512WL2	CZ15512WM2	CZ15512WS2	114,00
			3.000	CZ15512WL3	CZ15512WM3	CZ15512WS3	114,00
			4.000	CZ15512WLN	CZ15512WMN	CZ15512WSN	114,00
	Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CZ15512SL2	CZ15512SM2	CZ15512SS2	114,00
			3.000	CZ15512SL3	CZ15512SM3	CZ15512SS3	114,00
			4.000	CZ15512SLN	CZ15512SMN	CZ15512SSN	114,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CZ15512ZL2	CZ15512ZM2	CZ15512ZS2	114,00
			3.000	CZ15512ZL3	CZ15512ZM3	CZ15512ZS3	114,00
			4.000	CZ15512ZLN	CZ15512ZMN	CZ15512ZSN	114,00

CE 5W IP20


driver	n° max	code	price €
12V - 500mA	1/3 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/4 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Meno

product	light source details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code	price €
Meno Spot Trimless 	on-off led 5W / 12V 500mA / 435 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CN15512BL2	CN15512BM2	CN15512BS2	129,00
			3.000	CN15512BL3	CN15512BM3	CN15512BS3	129,00
			4.000	CN15512BLN	CN15512BMN	CN15512BSN	129,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CN15512WL2	CN15512WM2	CN15512WS2	129,00
			3.000	CN15512WL3	CN15512WM3	CN15512WS3	129,00
			4.000	CN15512WLN	CN15512WMN	CN15512WSN	129,00
	corpo del prodotto + driver product body + driver Produktgehäuse + driver corps du produit + driver cuerpo del producto + driver	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CN15512SL2	CN15512SM2	CN15512SS2	129,00
			3.000	CN15512SL3	CN15512SM3	CN15512SS3	129,00
			4.000	CN15512SLN	CN15512SMN	CN15512SSN	129,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CN15512ZL2	CN15512ZM2	CN15512ZS2	129,00
			3.000	CN15512ZL3	CN15512ZM3	CN15512ZS3	129,00
			4.000	CL15512ZLN	CN15512ZMN	CN15512ZSN	129,00


CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	optic L 40° code	optic M 35° code	optic S 28° code	price €
Meno Spot Trimless (no driver) 	led 5W / 12V 500mA / 435 lm	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CW15512BL2	CW15512BM2	CW15512BS2	91,00
			3.000	CW15512BL3	CW15512BM3	CW15512BS3	91,00
			4.000	CW15512BLN	CW15512BMN	CW15512BSN	91,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CW15512WL2	CW15512WM2	CW15512WS2	91,00
			3.000	CW15512WL3	CW15512WM3	CW15512WS3	91,00
			4.000	CW15512WLN	CW15512WMN	CW15512WSN	91,00
	corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CW15512SL2	CW15512SM2	CW15512SS2	91,00
			3.000	CW15512SL3	CW15512SM3	CW15512SS3	91,00
			4.000	CW15512SLN	CW15512SMN	CW15512SSN	91,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CW15512ZL2	CW15512ZM2	CW15512ZS2	91,00
			3.000	CW15512ZL3	CW15512ZM3	CW15512ZS3	91,00
			4.000	CW15512ZLN	CW15512ZMN	CW15512ZSN	91,00


CE  IP20


driver	n° max	code	price €
12V - 500mA	1/3 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/4 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Accessory	code	price €
 Cassaforma Meno Spot e Meno GU10 Trimless Formwork Meno Spot and Meno GU10 Trimless Meno Spot- und Meno GU10 Trimless- Schalung Coffrage Meno Spot et Meno GU10 Trimless Encofrado Meno Spot y Meno GU10 Trimless	CB1550001	23,00


Meno

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Meno Wall Washer  10 cm 3 7/8" Ø 7 cm Ø 2 3/4"	on-off led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	cromo-bianco / chrome-white verchromt-weiß / chrome-blanc cromo-blanco	2.700	CL15503W2	131,00
			3.000	CL15503W3	131,00
			4.000	CL15503WN	131,00
			CE UK IP20		


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Meno Wall Washer (no driver)  10 cm 3 7/8" Ø 7 cm Ø 2 3/4"	led 8W / 12V 700mA / 800 lm plasterboard: Ø 60 ÷ 63 mm H min. 120 mm	cromo-bianco / chrome-white verchromt-weiß / chrome-blanc cromo-blanco	2.700	CZ15503W2	93,00
			3.000	CZ15503W3	93,00
			4.000	CZ15503WN	93,00
CE UK IP20					

driver	n° max	code	price €
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 Ø 4,5 cm Ø 1 3/4"	on-off led 8W / 12V 700mA / 800 lm	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo	2.700	CL155132	125,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm		3.000	CL155133	125,00
	Kit: corpo del prodotto + cassaforma + driver Kit: product body + formwork + driver Set: Produktgehäuse + Schalung + driver Kit : corps du produit + coffrage + driver Kit: cuerpo del producto + encofrado + driver		4.000	CL15513N	125,00
	CE UK IP20				

Meno


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 10 cm 3 7/8" Ø 4,5 cm Ø 1 3/4" Kit Meno Wall Washer Trimless (no driver)	led 8W / 12V 700mA / 800 lm		2.700	CZ155132	89,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo			
	Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado		3.000	CZ155133	89,00
			4.000	CZ15513N	89,00
CE UK IP20					

driver	n° max	code	price €
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00

Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Meno Wall Washer Trimless  10 cm 3 7/8" Ø 4,5 cm Ø 1 3/4"	on-off led 8W / 12V 700mA / 800 lm		2.700	CN155132	98,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm				
	corpo del prodotto + driver product body + driver Produktgehäuse + driver corps du produit + driver cuerpo del producto + driver	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo	3.000	CN155133	98,00
			4.000	CN15513N	98,00
CE UK IP20					

Meno


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Meno Wall Washer Trimless (no driver) 	led 8W / 12V 700mA / 800 lm		2.700	CW155132	62,00
	plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm	cromo / chrome / verchromt chrome / cromo			
	corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto		3.000	CW155133	62,00
			4.000	CW15513N	62,00
CE  IP20					

driver	n° max	code	price €
12V - 700mA	1/2 - 1-10V PUSH	CB1070043	75,00
	1/3 - DALI	CB1070064	97,00
	1/5 - DALI 0-10V PUSH	CB1070066	147,00
	1/3 - ON-OFF	CB1070073	42,00


Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. / The driver does not pass through the plasterboard hole. / Der Driver geht nicht durch das Gipskartonloch. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.

Accessory	code	price €
	CB1550003	27,00

Meno


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Kit Meno GU10 Trimless 	on-off led GU10 / 4W / 350 lm (bulb included) plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm Kit: corpo del prodotto + cassaforma Kit: product body + formwork Set: Produktgehäuse + Schalung Kit : corps du produit + coffrage Kit: cuerpo del producto + encofrado	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CU15510B2	79,00
			3.000	CU15510B3	79,00
			4.000	CU15510BN	79,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CU15510W2	79,00
			3.000	CU15510W3	79,00
			4.000	CU15510WN	79,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CU15510S2	79,00
			3.000	CU15510S3	79,00
			4.000	CU15510SN	79,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CU15510Z2	79,00
			3.000	CU15510Z3	79,00
			4.000	CU15510ZN	79,00

CE  IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Meno GU10 Trimless 	on-off led GU10 / 4W / 350 lm (bulb included) plasterboard: Ø 68 mm H min. 120 mm corpo del prodotto product body Produktgehäuse corps du produit cuerpo del producto	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CN15510B3	56,00
			3.000	CN15510BN	56,00
			4.000	CN15510S2	56,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CN15510S3	56,00
			3.000	CN15510SN	56,00
			4.000	CN15510W2	56,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	CN15510W3	56,00
			3.000	CN15510WN	56,00
			4.000	CN15510Z2	56,00
		oro / gold / Gold or / oro	2.700	CN15510Z3	56,00
			3.000	CN15510ZN	56,00
			4.000	CU15510ZN	56,00

CE  IP20

Accessory

	code	price €
	CB1550001	23,00

Cassaforma Meno Spot e Meno GU10 Trimless
Formwork Meno Spot and Meno GU10 Trimless
Meno Spot- und Meno GU10 Trimless- Schalung
Coffrage Meno Spot et Meno GU10 Trimless
Encofrado Meno Spot y Meno GU10 Trimless



Fischietto

Marco Zito, 2023



Fischietto

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco		nero-argento / black-silver / schwarz-Silber / noir-argent negro-platead
	nero / black / schwarz / noir / negro		nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold noir-or rose / negro-oro rosado
	nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro		

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Fischietto R  35 cm 13 3/4" 38 cm 15" phase-cut dimmable  led 1,5W / 300 lm / CRI90 CE UK IP20		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15611W2	366,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15611B2	366,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15611BZ2	366,00
		nero-argento / black-silver schwarz-Silber / noir-argent negro-platead	2.700	CL15611BS2	366,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15611BR2	366,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Fischietto L  35 cm 13 3/4" 38 cm 15" phase-cut dimmable  led 1,5W / 300 lm / CRI90 CE UK IP20		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL15612W2	366,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	CL15612B2	366,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL15612BZ2	366,00
		nero-argento / black-silver schwarz-Silber / noir-argent negro-platead	2.700	CL15612BS2	366,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL15612BR2	366,00

Volée

2025



Volée

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003		tortora chiaro / light dove / graubraun hell / taupe clair gris pardo claro
	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9003		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004

product	light source details	colour	led colour K	code	price €																																			
Volée 140  Ø 14 cm Ø 5 1/2" phase-cut  led 17W / 1.700 lm <tr><td rowspan="3">bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003</td><td>2700K</td><td>CL158000W2</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>3000K</td><td>CL158000W3</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>4000K</td><td>CL158000WN</td><td>305,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005</td><td>2700K</td><td>CL158000B2</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>3000K</td><td>CL158000B3</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>4000K</td><td>CL158000BN</td><td>305,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro</td><td>2700K</td><td>CL158000T2</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>3000K</td><td>CL158000T3</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>4000K</td><td>CL158000TN</td><td>305,00</td></tr> <tr><td rowspan="3">ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004</td><td>2700K</td><td>CL158000R2</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>3000K</td><td>CL158000R3</td><td>305,00</td></tr> <tr><td>4000K</td><td>CL158000RN</td><td>305,00</td></tr>	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2700K	CL158000W2	305,00	3000K	CL158000W3	305,00	4000K	CL158000WN	305,00	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2700K	CL158000B2	305,00	3000K	CL158000B3	305,00	4000K	CL158000BN	305,00	tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2700K	CL158000T2	305,00	3000K	CL158000T3	305,00	4000K	CL158000TN	305,00	ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2700K	CL158000R2	305,00	3000K	CL158000R3	305,00	4000K	CL158000RN	305,00
		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2700K	CL158000W2	305,00																																			
			3000K	CL158000W3	305,00																																			
	4000K		CL158000WN	305,00																																				
	nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2700K	CL158000B2	305,00																																				
		3000K	CL158000B3	305,00																																				
		4000K	CL158000BN	305,00																																				
	tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2700K	CL158000T2	305,00																																				
		3000K	CL158000T3	305,00																																				
		4000K	CL158000TN	305,00																																				
	ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2700K	CL158000R2	305,00																																				
		3000K	CL158000R3	305,00																																				
		4000K	CL158000RN	305,00																																				

CE

UK

IP20

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Volée 180  Ø 18 cm Ø 7 1/8"	phase-cut  led 17W / 1.700 lm	bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2700K	CL158001W2	336,00
			3000K	CL158001W3	336,00
			4000K	CL158001WN	336,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2700K	CL158001B2	336,00
			3000K	CL158001B3	336,00
			4000K	CL158001BN	336,00
		tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2700K	CL158001T2	336,00
			3000K	CL158001T3	336,00
			4000K	CL158001TN	336,00
		ocra / ochre / ockerfarben / ocre / ocre RAL 8004	2700K	CL158001R2	336,00
			3000K	CL158001R3	336,00
			4000K	CL158001RN	336,00

CE

UK

IP20

Design | Interni

Cuboluce

Franco Bettonica, Mario Melocchi 1972-2013-2018



Cuboluce

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

	bianco / white / weiß / blanc / blanco		laccaseta antracite / silk lacquer anthracite / Anthrazit seidenmatt laque soie anthracite / laca mate antracita
	rosso / red / rot / rouge / rojo		argento / silver / Silber / argent / plateado
	nero / black / schwarz / noir / negro		oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate
	laccaseta denim / silk lacquer denim / Denim seidenmatt laque soie / denim / laca mate denim		giallo-verde-blu-arancione-rosso / yellow-green-blue-orange-red gelb-grün-blau-orange-rot / jaune-vert-bleu-orange-rouge / amarillo-verde-azul-naranja-rojo
	laccaseta verde / silk lacquer green / Grün seidenmatt laque soie / vert / laca mate verde	(Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock)	

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4"	inclusa lampada led including led bulb Inkl. LED Leuchtmittel led ampoule incluse bombilla led incluida E14 / 3W / 260 lm / 230V led colour 2.700K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.00136	119,00
		rosso / red / rot rouge / rojo	2.700	ACCNCUB.00137	119,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNCUB.00138	119,00
		laccaseta denim / silk lacquer demin Denim seidenmatt laque soie denim / laca mate denim	2.700	ACCNCUB.00251	125,00
		laccaseta verde / silk lacquer green / Grün seidenmatt laque soie vert / laca mate verde	2.700	ACCNCUB.00250	125,00
		laccaseta antracite / silk lacquer / anthracite / Anthrazit seidenmatt / laque soie anthracite / laca mate antracita	2.700	ACCNCUB.00139	125,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2.700	ACCNCUB.00288	125,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.00249	125,00
		Pentacolor * giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.00294*	125,00
CE RoHS IP20					


* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" Cuboluce Classic Pad Printing	inclusa lampada led including led bulb Inkl. LED Leuchtmittel led ampoule incluse bombilla led incluida	bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	ACCNCUB.P0136	140,00
		rosso / red / rotrouge / rojo	2.700	ACCNCUB.P0137	140,00
		nero / black / schwarz / noir / negro	2.700	ACCNCUB.P0138	140,00
		argento / silver / Silber / argent / plateado	2.700	ACCNCUB.P0288	146,00
		oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNCUB.P0249	146,00
		Pentacolor* giallo / verde / blu / arancione / rosso yellow / green / blue / orange / red gelb / grün / blau / orange / rot jaune / vert / bleu / orange / rouge amarillo / verde / azul / naranja / rojo	2.700	ACCNCUB.P0294*	146,00
E14 / 3W / 260 lm / 230V led colour 2.700K					
MIN. ORDER: 10 PCS					
CE   IP20					

* Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Prodotto personalizzabile con la tecnica della tampografia. / Product can be customised using the pad printing technique. / Das Produkt kann im Tampondruckverfahren personalisiert werden. / Le produit peut être personnalisé grâce à la technique de la tampographie. / El producto se puede personalizar mediante la técnica de la tampografía.

Cuboluce

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Cuboluce Wireless Digital Printing  11 cm 13 3/8" 10 x 10 cm 4" x 4" incluso batteria, caricabatteria, alimentatore e led including battery, battery charger, driver and led inkl. Batterie, Ladegerät, Driver und LED batterie, chargeur, alimentateur et led includes batería, cargador, alimentador y led incluidos 2W / CRI90 Li-ion battery - 8h autonomy MIN. ORDER: 10 PCS 2.700 ACCNCUB.WDIGI 276,00					
Prodotto personalizzabile con stampa digitale. / Product customisable with digital printing. / Das Produkt kann mit Digitaldruck personalisiert werden. / Produit personnalisable par impression digitale. / Producto personalizable con impresión digital.					



Bouquet

Franco e Luta Bettonica, 1965/2006



Bouquet

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles




product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
 25 cm 9 7/8" Ø 18 cm Ø 7 1/8" led E27 / 60W / 230V (bulb included)	opale / opal / opal / opale / opal	on-off	2.700	ACCNBQT.00190	83,00	
		dimmable 	2.700	ACCNBQT.00192	114,00	
		on-off	2.700	ACCNBQT.00193	83,00	
		dimmable 	2.700	ACCNBQT.00194	114,00	
		trasparente / transparent transparent / transparent trasparente				
CE UK   IP20						

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Manhattanhenge

Luta Bettonica, Giancarlo Leone, 2020



Manhattanhenge

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- oro / gold / Gold / or / oro
- tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro
- rosso / red / rot / rouge / rojo
- tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel / taupe foncé / gris pardo oscuro

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
40 cm 15 3/4" 39,4 cm 15 1/2" incluso dimmer rompifilo e lampada including in line dimmer and bulb Inkl. Dimmer und Leuchtmittel variateur et ampoule inclus dimmer y bombilla incluidos led R7s / 15W / 230V / 2.000 lm		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNMAN.01250	580,00
		tortora chiaro / light dove grey graubraun hell / taupe clair gris pardo claro	2.700	ACCNMAN.01251	580,00
		tortora scuro / dark dove grey graubraun dunkel / taupe foncé gris pardo oscuro	2.700	ACCNMAN.01252	580,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	ACCNMAN.01253	580,00
		rosso / red / rot / rouge / rojo	2.700	ACCNMAN.01254	580,00

CE UK IP20

Design | Interni

Ognidove

Luta Bettonica, Giancarlo Leone, 2020



Ognidove

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

nero / black / schwarz / noir / negro

argento / silver / Silber / argent / plata

oro / gold / Gold / or / oro

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Ognidove Tavolo  14 cm 5 3/4" 45 cm 17 3/4"	incluso dimmer, batteria e led including dimmer, battery and led inkl. Dimmer, Batterie und LED dimmer, batterie et led includes dimmer, bateria y led incluidos 2W / 260 lm / CRI90 Li-Ion battery - 7 to 70 hours autonomy	nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNOGD.01303	242,00
		nero e oro (vaso) / black and gold (vase) schwarz und Gold (Vase) noir et or (vase) / negro y oro (florero)	2.700	ACCNOGD.01304	242,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	ACCNOGD.01305	242,00
		oro e nero (vaso) / gold and black (vase) Gold und schwarz (Vase) or et noir (vase) / oro y negro (florero)	2.700	ACCNOGD.01306	242,00
		argento / silver - Silber argent / plata	2.700	ACCNOGD.01307	242,00
		argento e nero (vaso) / silver and black (vase) / Silber und schwarz (Vase) argent et noir (vase) / plata y negro (florero)	2.700	ACCNOGD.01308	242,00

CE UKCA IP54

Sestessa

Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013



Sestessa

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

○ bianco / white / weiß / blanc / blanco

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Sestessa  33 cm 13" 11 cm 4 1/2"	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable) 	2.700	ACCNSSA.00272	295,00
				3.000	ACCNSSA.00273	295,00
	20W / 2.900 lm / CRI80			2.700	ACCNSSA.00232	345,00
	on request led 4.000K		phase-cut dimmable 	3.000	ACCNSSA.00240	345,00
	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable) 	2.700	ACCNSSA.0272H	307,00
	20W / 1.850 lm / CRI95					
	on request led 3.000K / 4.000K		phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSSA.0232H	357,00
CE   IP20						

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Sestessina  24 cm 9 1/2"	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 20W / 2.000 lm / CRI80 on request led 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable) 	2.700	ACCNSSA.00269	272,00
				3.000	ACCNSSA.00277	272,00
			phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSSA.00219	312,00
				3.000	ACCNSSA.00241	312,00
	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos 20W / 1.700 lm / CRI95 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white weiß / blanc blanco	on-off (not dimmable) 	2.700	ACCNSSA.0269H	284,00
			phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSSA.0219H	323,00
CE   IP20						

Sestessa

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Sestessa Maxi  55 cm 21 5/8"	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos	bianco / white weiß / blanc blanco	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSSA.00218	485,00
	39W / 5.000 lm / CRI80			3.000	ACCNSSA.00224	485,00 NEW
	on request led 4.000K					
 11 cm 4 1/2"	incluso alimentatore e led / including driver and led / inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus / alimentador y led incluidos	bianco / white weiß / blanc blanco	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSSA.0218H	503,00
	39W / 3.300 lm / CRI95					
	on request led 3.000K / 4.000K					
CE   IP20						

Sestessa

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Sestessa Terra  33 cm 13"	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos	bianco white weiß blanc blanco	2.700	ACCNSSA.00221	924,00
	39W / 3.900lm / CRI80				
	on request led 3.000K / 4.000K				
 190 cm 74 3/4"	iiincluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos	bianco white weiß blanc blanco	2.700	ACCNSSA.0221H	947,00
	39W / 2.850 lm / CRI95				
	on request led 3.000K / 4.000K				
CE   IP20					



Roma

Luta Bettonica, 2020



Roma

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel / taupe foncé / gris pardo oscuro
- tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro
- nero / black / schwarz / noir / negro

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Roma  12 x 12 cm 4 3/4" x 4 3/4" 8,8 cm 3 1/2"	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 20W / 2.400 lm / CRI90 on request led 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.00951	168,00
				3.000	ACCNROM.00958	168,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.0D951	210,00
				3.000	ACCNROM.0D956	210,00 NEW
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.00952	168,00
				3.000	ACCNROM.00956	168,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.0D952	210,00
				3.000	ACCNROM.0D957	210,00 NEW
		tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel taupe foncé / gris pardo oscuro	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.00953	168,00
				3.000	ACCNROM.00957	168,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.0D953	210,00
				3.000	ACCNROM.0D958	210,00 NEW
		nero / black / schwarz noir / negro	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.00954	168,00
				3.000	ACCNROM.00959	168,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.0D954	210,00
				3.000	ACCNROM.0D959	210,00 NEW

CE  IP20

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Roma Plafone  12 x 12 cm 4 3/4" x 4 3/4" 8,8 cm 3 1/2"	incluso alimentatore e led including driver and led inkl. Driver und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 13W / 2.000 lm / CRI90 on request led 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.0951P	231,00
				3.000	ACCNROM.0958P	231,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.D951P	273,00
				3.000	ACCNROM.D956P	273,00 NEW
		tortora chiaro / light dove grey / graubraun hell / taupe clair / gris pardo claro	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.0952P	231,00
				3.000	ACCNROM.0961P	231,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.D952P	273,00
				3.000	ACCNROM.D957P	273,00 NEW
		tortora scuro / dark dove grey / graubraun dunkel taupe foncé / gris pardo oscuro	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.0953P	231,00
				3.000	ACCNROM.0956P	231,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.D953P	273,00
				3.000	ACCNROM.D958P	273,00 NEW
		nero / black / schwarz noir / negro	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNROM.0954P	231,00
				3.000	ACCNROM.0959P	231,00 NEW
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNROM.D954P	273,00
				3.000	ACCNROM.D955P	273,00 NEW

CE  IP20

Passepartout

Luta Bettonica, 2016



Passepartout

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles


	anelli e stelo bianco opaco, struttura alluminio diamantato e satinato / rings and stem in matt white, structure in satin and diamond-finished aluminium / Ringe und Schaft mit Deckweiß-Emaillackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert / anneaux et tige en blanc mat, structure en aluminium diamanté et satiné / anillos y pie en blanco mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado		nero opaco, struttura alluminio diamantato / matt black, diamond-finished aluminium structure / Deckschwarz-Emaillackierung, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium / noir mat, structure en aluminium diamanté negro mate, estructura en aluminio adiamantado
	anelli e stelo nero opaco, struttura alluminio diamantato e satinato / rings and stem in matt black, structure in satin and diamond-finished aluminium / Ringe und Schaft mit Deckschwarz-Emaillackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert / anneaux et tige en noir mat, structure en aluminium diamanté et satiné / anillos y pie en negro mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado		cromo lucido, struttura alluminio diamantato / polished chrome, diamond-finished aluminium structure / glanzverchromt, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium / chrome brillant, structure en aluminium diamanté / cromo brillante, estructura en aluminio adiamantado
	nero opaco, struttura alluminio diamantato / matt black, diamond-finished aluminium structure / Deckschwarz-Emaillackierung, Tragelement aus diamantgeschliffenem Aluminium / noir mat, structure en aluminium diamanté negro mate, estructura en aluminio adiamantado		oro lucido, struttura oro opaco / polished gold, structure in matt gold glanzpoliertes Gold, Tragelement mit matter Gold-Emaillackierung / or brillant, structure en or mat / oro brillante, estructura oro mate

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
 max 250 cm max 98 1/2" Ø 55 cm Ø 21 3/8"	Passepartout55 Sopratavolo	bianco opaco e inox specchio matt white and mirror-finish stainless steel Deckweiß-Emaillackierung und Edelstahl spiegelpoliert blanc mat et acier inoxydable miroir blanco mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNPPT.01184	1.074,00
		nero opaco e inox specchio matt black and mirror-finish stainless steel Deckschwarz-Emaillackierung und Edelstahl spiegelpoliert noir mat et acier inoxydable miroir negro mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNPPT.01185	1.074,00
	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos	cromo lucido e inox specchio polished chrome and mirror-finish stainless steel glanzverchromt und Edelstahl spiegelpoliert chrome brillant et acier inoxydable miroir cromo brillante y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNPPT.01180	1.305,00
	double switch lower emission 13W / 1.300 lm / CRI92 upper emission 16W / 1.500 lm / CRI90	oro lucido e inox specchio polished gold and mirror-finish stainless steel glanzpoliertes Gold und Edelstahl spiegelpoliert or brillant et acier inoxydable miroir oro brillante y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNPPT.01181	1.421,00
		argento opaco e inox specchio matt silver and mirror-finish stainless steel matte Silber-Emaillackierung und Edelstahl spiegelpoliert argent mat et acier inoxydable miroir plateado mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNPPT.01182	1.074,00
		oro opaco e inox specchio matt gold and mirror-finish stainless steel matte Gold-Emaillackierung und Edelstahl spiegelpoliert or mat et acier inoxydable miroir oro mate y acero inoxidable pulido a espejo	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNPPT.01183	1.132,00

CE  IP20

Passepartout

product	light source details		colour	features	led colour K	code	price €
</							

product	colour	code	price €
Accessories Passepartout25 rosone 90 	argento opaco matt silver Silver matt argent mat plateado mate	ACCNPPT.01130	110,00
	oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	ACCNPPT.01131	122,00
CE UK IP20			

Passepartout

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Passepartout Terra  185 cm 73" Ø 25 cm Ø 9"		anelli e stelo bianco opaco, struttura alluminio diamantato e satinato rings and stem in matt white, structure in satin and diamond-finished aluminium Ringe und Schaft mit Deckweiß-maillackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert anneaux et tige en blanc mat, structure en aluminium diamanté et satiné anillos y pie en blanco mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado	2.700	ACCNPPT.01174	1.074,00
	incluso led, alimentatore a spina e dimmer touchless integrato including led, plug-in driver and integrated touchless dimmer Inklusive LED-Leuchtmittel, Ballast und Dimmer mit Touchless Funktion led et alimentateur à fiche inclus, variateur sans contact intégré led y alimentador con enchufe incluidos, touchless dimmer integrado	anelli e stelo nero opaco, struttura alluminio diamantato e satinato rings and stem in matt black, structure in satin and diamond-finished aluminium Ringe und Schaft mit Deckschwarz-Emaillackierung, Tragelement aus Aluminium, diamantgeschliffen und satiniert anneaux et tige en noir mat, structure en aluminium diamanté et satiné anillos y pie en negro mate, estructura de aluminio adiamantado y satinado	2.700	ACCNPPT.01175	1.074,00
	35W / 4.000 lm / CRI92	anelli cromo lucido, stelo e struttura acciaio satinato e alluminio diamantato rings in polished chrome, stem and structure in satin-finish steel and diamond-finished aluminium Ringe glanzverchromt, Schaft und Tragelement aus satiniertem Stahl und diamantgeschliffenem Aluminium anneaux en chrome brillant, tige et structure en acier satiné et aluminium diamanté anillos de cromo brillante, pie y estructura de acero satinado y aluminio adiamantado	2.700	ACCNPPT.01170	1.374,00
		anelli oro lucido, stelo e struttura oro opaco rings in polished gold, stem and structure in matt gold Ringe aus glanzpoliertem Gold, Schaft und Tragelement mit matter Gold-Emaillackierung anneaux en or brillant, tige et structure en or mat anillos de oro brillante, pie y estructura en oro mate	2.700	ACCNPPT.01173	1.490,00

CE UK IP20



Design | Interni

Assolo

Luta Bettonica, 2015



Assolo

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles


 bianco / white / weiß / blanc / blanco

 oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

 nero / black / schwarz / noir / negro

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Assolo on-off parete soffitto  Ø 20 cm Ø 7 7/8"	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos	bianco / white / weiß blanc / blanco	on-off	2.700	ACCNASL.01532	266,00
		nero / black / schwarz noir / negro	on-off	2.700	ACCNASL.01537	266,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	on-off	2.700	ACCNASL.01556	300,00
		bianco, con piastra tonda a corredo white, supplied with round plate weiß mit runder Wandplatte blanc, avec plaque ronde en dotation blanco, con placa redonda también	on-off	2.700	ACCNASL.01533	277,00
		nero, con piastra tonda a corredo black, supplied with round plate schwarz mit runder Wandplatte noir, avec plaque ronde en dotation negro, con placa redonda también	on-off	2.700	ACCNASL.01536	277,00
		oro opaco con piastra tonda a corredo matt gold with round wall plate Gold matt mit runder Wandplatte or mat avec ronde plaque mural oro mate con placa redonda	on-off	2.700	ACCNASL.01557	312,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmmable	2.700	ACCNASL.01520	295,00
		nero / black / schwarz noir / negro	phase-cut dimmmable	2.700	ACCNASL.01524	295,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	phase-cut dimmmable	2.700	ACCNASL.01554	330,00
		bianco, con piastra tonda a corredo white, supplied with round plate weiß mit runder Wandplatte blanc, avec plaque ronde en dotation blanco, con placa redonda también	phase-cut dimmmable	2.700	ACCNASL.01522	307,00
	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos	nero, con piastra tonda a corredo black, supplied with round plate schwarz mit runder Wandplatte noir, avec plaque ronde en dotation negro, con placa redonda también	phase-cut dimmmable	2.700	ACCNASL.01523	307,00
		oro opaco con piastra tonda a corredo matt gold with round wall plate Gold matt mit runder Wandplatte or mat avec ronde plaque mural oro mate con placa redonda	phase-cut dimmmable	2.700	ACCNASL.01555	341,00

CE UK IP20

product	light source details	colour	code	price €
Assolo parete soffitto junction box plate  8,5 x 8,5 cm 3 3/8" x 3 3/8"	piastra per scatole di derivazione junction box cover plate Abdeckplatte zum Abzweigkasten plaque de recouvrement pour boîte de derivation placa de cobertura para caja de conexión	bianco / white / weiß blanc / blanco	ACCNASL.01528	35,00
		nero / black / schwarz noir / negro	ACCNASL.01530	35,00
		oro / gold / Gold / or / oro	ACCNASL.01558	46,00

CE UK IP20

Assolo

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Assolo43 Soffitto  Ø 43 cm Ø 17"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable  27W / 2.900 lm / CRI92  on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1565H	676,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1562H	676,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1565	757,00

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Assolo70 Soffitto  Ø 70 cm Ø 27 9/16"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable  27W / 2.900 lm / CRI92  on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1570H	826,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1564H	826,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1570	919,00

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.


Assolo

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Assolo43 Sospesa  max 400 cm max 157 1/2" Ø 43 cm Ø 17" CE ENEC IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable  27W / 2.900 lm / CRI92  on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1566H	780,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1563H	780,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1566	861,00

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Assolo70 Sospesa  max 400 cm max 157 1/2" Ø 70 cm Ø 27 9/16" CE ENEC IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut dimmable  27W / 2.900 lm / CRI92  on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1571H	919,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1574H	919,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1571	1016,00

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	code	price €
Assolo43 / Assolo70 Soffitto Assolo43 / Assolo70 Sospesa Piastra tonda  Ø 18 cm Ø 7 1/8"	piastra tonda round plate runder Platte ronde plaque placa redonda	bianco / white / weiß blanc / blanco	ACCNASL.01569	53,00
		nero / black / schwarz noir / negro	ACCNASL.B1569	53,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	ACCNASL.G1569	64,00

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Assolo

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Assolo Appoggio  Ø 20 cm Ø 7 7/8"	incluso alimentatore a spina, touch dimmer e led including plug-in ballast, touch dimmer and led Inkl. Stecker-Ballast, touch dimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à contact et led inclus incluido alimentador con enchufe, touch dimmer y led 10W / 1.000 lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.01560	323,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.01561	323,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.01559	358,00
		CE ENEC IP20			

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Assolo43 Appoggio  Ø 43 cm Ø 17"	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos 27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1567H	792,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1568H	792,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1567	873,00
		CE UK IP20			

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	led colour K	code	price €										
Assolo70 Terra  Ø 70 cm Ø 27 9/16" CE UK ENEC IP20 <tr><td>incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos</td><td>bianco / white / weiß blanc / blanco</td><td>2.700</td><td>ACCNASL.1572H</td><td>936,00</td></tr> <tr><td></td><td>nero / black / schwarz noir / negro</td><td>2.700</td><td>ACCNASL.1573H</td><td>936,00</td></tr> <tr><td>27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K</td><td>oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate</td><td>2.700</td><td>ACCNASL.G1572</td><td>1.028,00</td></tr>	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1572H	936,00		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1573H	936,00	27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1572	1.028,00
	incluso alimentatore a spina, dimmer rompifilo e led including plug-in driver, in line dimmer and led inkl. Ballast mit Stecker, Fussdimmer und LED alimentateur à fiche, variateur à pied et led inclus alimentador con clavija, dimmer de pie y led incluidos	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNASL.1572H	936,00										
		nero / black / schwarz noir / negro	2.700	ACCNASL.1573H	936,00										
	27W / 2.900 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	oro opaco / matt gold Gold matt / or mat / oro mate	2.700	ACCNASL.G1572	1.028,00										


Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.



Design | Interni

Sferico

Luta Bettonica, 2018



Sferico

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles


-  bianco / white / weiß / blanc / blanco
-  argento opaco / matt silver / Silber matt / argent mat / plata mate
-  oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

- caps available:*
-  trasparente / transparent / transparent / transparent / transparente
 -  opalescente / opalescent / opaleszierend / opalescente / opalescente

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Sferico Sospeso trasparente  max 250 cm max 98 1/2" Ø 14 cm Ø 5 3/4"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x9W / 2x1.100 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSFS.01200	427,00
		argento opaco matt silver / Silber matt argent mat / plata mate	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSFS.01201	485,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSFS.01202	485,00

CE UK IP20


Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Sferico Sospeso opalescente  max 250 cm max 98 1/2" Ø 14 cm Ø 5 3/4"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x9W / 2x1.100 lm / CRI92 on request led 3.000K / 4.000K	bianco / white / weiß blanc / blanco	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSFS.01205	427,00
		argento opaco matt silver / Silber matt argent mat / plata mate	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSFS.01206	485,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNSFS.01207	485,00

CE UK IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Sferico

product	colour	code	price €
Accessories			
Sferico Sospeso rosone 90			
	bianco / white / weiß / blanc / blanco	ACCNSFS.01132	99,00
	argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	ACCNPPT.01130	110,00
	oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	ACCNPPT.01131	122,00
CE UK IP20			

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.



Design | Interni

Fludd

Alessandro Scandurra, 2018-2025



Fludd

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

opalescente- trasparente / opalescent- transparent
opaleszierend- transparent / palescente- transparent
opalescente-transparente

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Fludd Sospesa						
 max 250 cm max 98 1/2" Ø 55 cm Ø 21 3/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 30W / 3.800 lm / CRI92	opalescente- trasparente opalescent- transparent opaleszierend- transparent palescente- transparent opalescente- transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNFLD.01650	515,00
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNFLD.D1650	629,00
CE UK IP20						

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Fludd Plafone						
 11 cm 4 1/2" Ø 55 cm Ø 21 3/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 30W / 3.800 lm / CRI92	opalescente- trasparente opalescent- transparent opaleszierend- transparent palescente- transparent opalescente- transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNFLD.01651	410,00
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNFLD.D1651	503,00
CE   IP20						

Fludd

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Fludd 400 Plafone						
 Ø 40 cm Ø 13 3/4" 11 cm 4 1/2"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 30W / 3.800 lm / CRI92	opalescente- trasparente opalescent- transparent opaleszierend- transparent palescente- transparent opalescente- transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNFLD.01652	368,00
			PUSH/DALI 	2.700	ACCNFLD.D1652	410,00
CE UK  IP20						

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Fludd 250 Plafone						
 Ø 25 cm Ø 9 7/8" 6,6 cm 2 5/8"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 11W / 1.200 lm / CRI90	opalescente- trasparente opalescent- transparent opaleszierend- transparent palescente- transparent opalescente- transparente	phase-cut dimmable 	2.700	CL13900W2	299,00
			phase-cut dimmable 	3.000	CL13900W3	299,00
			phase-cut dimmable 	4.000	CL13900WN	299,00
CE UK  IP20						



Design | Interni

Stilo sospeso

Luta Bettonica, 2016




Stilo sospeso


colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

○ bianco opaco / matt white / Deckweiß / blanc mat / blanco mate

● nero opaco / matt black / Deckschwarz / noir mat / negro mate

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Stilo Sospeso 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x24W / 2x2.400 lm / CRI90	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	phase-cut/PUSH dimmable 	2.700	ACCNSTL.01670	566,00
			DALI 	2.700	ACCNSTL.D1670	589,00
		nero opaco matt black schwarz matt noir mat negro mate	phase-cut/PUSH dimmable 	2.700	ACCNSTL.01671	566,00
			DALI 	2.700	ACCNSTL.D1671	589,00
CE   IP20						

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Stilo Sospeso driver remoto 	inclusi led 24VDC, alimentatore non incluso including 24VDC led, driver not included inkl. LED 24VDC, Driver exkl. led 24VDC inclus, alimentateur exclus led 24VDC incluido, alimentador excluido 2x24W / 2x2.400 lm / CRI90	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	2.700	ACCNSTL.01675	416,00
		nero opaco matt black schwarz matt noir mat negro mate	2.700	ACCNSTL.01676	416,00
CE   IP20					

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	features	code	price €
Accessories Stilo Sospeso alimentatore 	driver remoto remote driver Extern Driver alimentateur déporté regulador remote Ø 3,5	50W phase-cut/PUSH 	ACCNSTL.01690	81,00
		60W PUSH/DALI 	ACCNFRM.01622	133,00
		50W casambi	ACCNSTL.01691	162,00
		100W on-off 	ACCNFRM.01633	110,00
		100W PUSH/DALI 	ACCNFRM.01623	162,00

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Design | Interni

Acqua

Luta Bettonica, 2014



Acqua

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- argento opaco / matt silver / Silber matt / argent mat / plata mate
- oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Acqua corpo illuminante Uplight  11 cm 4 1/4" 28,5 cm 11 1/4"	incluso led including led inkl. LED led inclus led incluido PUSH  5,6W / 650 lm / CRI95	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNACQ.0460H	226,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	2.700	ACCNACQ.G460H	272,00
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	2.700	ACCNACQ.S460H	272,00
CE  IP20					

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Acqua corpo illuminante Downlight  11 cm 4 1/4"28,5 cm 11 1/4"	incluso led including led inkl. LED led inclus led incluido PUSH  5,6W / 650 lm / CRI95	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	ACCNACQ.0459H	226,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	2.700	ACCNACQ.G459H	272,00
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	2.700	ACCNACQ.S459H	272,00
CE UK IP20					

product	light source details	colour	code	price €
Acqua Filo 21 cm 8 1/4" 200 cm 78 3/4" 8 cm 3 1/8" 50 cm 19 5/8"	struttura 1 cavo incluso contrappeso, dimmer e alimentatore a spina structure 1 cable including counterweight, dimmer and plug-in power unit Körper 1 Kabel inkl. Gegengewicht, Dimmer und Ballast mit Stecker structure 1 câble contrepoids, variateur et alimentateur à fiche inclus estructura 1 cable incluido contrapeso, dimmer y limentador con clavija max 3 pcs Acqua corpo illuminante	bianco / white / weiß blanc / blanco	ACCNACQ.00480	300,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	ACCNACQ.0G480	335,00
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	ACCNACQ.0S480	335,00
CE UK IP20				


Acqua


product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Uno rosone tondo Ø 16 cm Ø 6 1/4"	rosone tondo 1 cavo incluso alimentatore e dimmer round ceiling rose 1 cable including ballast and dimmer runde Rosette 1 Kabel inkl. Ballast und Dimmer rosace ronde 1 câble alimentateur et dimmer inclus florón redondo 1 cable incluido alimentador y dimmer max 35W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH	ACCNACQ.00445	416,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH	ACCNACQ.0G445	450,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH	ACCNACQ.0S445	450,00
	CE UK IP20				


product	light source details	colour	features	code	price €	
Acqua Uno decentrata rosone tondo Ø 16 cm Ø 6 1/4" max 500 cm max 196 7/8"	rosone tondo 1 cavo per punto luce decentrato incluso alimentatore e dimmer round ceiling rose 1 cable for decentralized lighting point including ballast and dimmer runde Rosette 1 Kabel für dezentrierten Stromanschlusspunkt inkl. Ballast und Dimmer rosace ronde 1 câble pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón redondo 1 cable por punto luz decentrado alimentador y dimmer incluidos max 35W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH  PUSH  PUSH 	ACCNACQ.00446 ACCNACQ.0G446 ACCNACQ.0S446	474,00 508,00 508,00	
	CE   IP20					

product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Uno rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8" max 200 cm max 78 3/4" CE UK IP20	rosone tondo 1 cavo incluso alimentatore e dimmer round ceiling rose 1 cable including ballast and dimmer runde Rosette 1 Kabel inkl. Ballast und Dimmer rosace ronde 1 câble alimentateur et dimmer inclus florón redondo 1 cable incluido alimentador y dimmer max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate PUSH	ACCNACQ.00470	416,00	
	oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate PUSH	ACCNACQ.0G470	450,00		
	argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate PUSH	ACCNACQ.0S470	450,00		


Acqua

product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Uno decentrata rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  max 500 cm max 196 7/8"	rosone 1 cavo per punto luce decentrato, incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 1 cable for decentralized lighting point, including ballast and dimmer Baldachin 1 Kabel für dezentrierten Stromanschlusspunkt, inkl. Ballast und Dimmer rosace 1 câble pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón 1 cable por punto luz decentrado, alimentador	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH 	ACCNACQ.00471	474,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH 	ACCNACQ.0G471	508,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH 	ACCNACQ.0S471	508,00
CE   IP20					


product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Due rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  max 200 cm max 78 3/4"	rosone 2 cavi incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 2 cables including ballast and dimmer Baldachin 2 Kabeln inkl. Ballast und Dimmer rosace 2 câbles alimentateur et dimmer inclus florón 2 cables alimentador y dimmer incluidos max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH 	ACCNACQ.00469	462,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH 	ACCNACQ.0G469	503,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH 	ACCNACQ.0S469	503,00
CE   IP20					

product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Due decentrata rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8"  max 500 cm max 196 7/8"	rosone 2 cavi per punto luce decentrato, incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 2 cables for decentralized lighting point, including ballast and dimmer Baldachin 2 Kabeln für dezentrierten Stromanschlusspunkt, inkl. Ballast und Dimmer rosace 2 câbles pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón 2 cables por punto luz decentrado, alimentador max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH 	ACCNACQ.00472	554,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH 	ACCNACQ.0G472	595,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH 	ACCNACQ.0S472	595,00
CE   IP20					


Acqua

product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Tre rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8" 	rosone 3 cavi incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 3 cables including ballast and dimmer Baldachin 3 Kabeln inkl. Ballast und Dimmer rosace 3 câbles alimentateur et dimmer inclus florón 3 cables alimentador y dimmer incluidos max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH ↷	ACCNACQ.00468	508,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH ↷	ACCNACQ.0G468	554,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH ↷	ACCNACQ.0S468	554,00

CE UK IP20

product	light source details	colour	features	code	price €
Acqua Tre decentrata rosone 33 x 11 cm 13" x 4 3/8" 	rosone 3 cavi per punto luce decentrato, incluso alimentatore e dimmer ceiling rose 3 cables for decentralized lighting point, including ballast and dimmer Baldachin 3 Kabeln für dezentrierten Stromanschlusspunkt, inkl. Ballast und Dimmer rosace 3 câbles pour point lumineux décentralisé, alimentateur et dimmer inclus florón 3 cables por punto luz decentrado, alimentador max 60W	bianco opaco matt white weiß matt blanc mat blanco mate	PUSH ↷	ACCNACQ.00473	635,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	PUSH ↷	ACCNACQ.0G473	681,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	PUSH ↷	ACCNACQ.0S473	681,00

CE UK IP20

product	light source details	colour	code	price €
Acqua rosone incasso 11 x 11 cm 4 3/8" x 4 3/8" 	rosone incasso built-in ceiling rose Einbaurosette rosace encastrée florón empotrado	bianco opaco / matt white weiß matt / blanc mat blanco mate	ACCNACQ.00452	196,00
		oro opaco / matt gold Gold matt / or mat oro mate	ACCNACQ.0G452	219,00
		argento opaco / matt silver Silber matt / argent mat plata mate	ACCNACQ.0S452	219,00

CE UK IP20

Acqua

product	light source details	code	price €
Accessories Acqua alimentatore	on-off / 60W / 24VDC		
	alimentatore remoto / remote ballast / Extern Ballast alimentateur déporté / regulador remoto	ACCNFRM.01632	81,00
	not dimmable 		
Accessories Acqua alimentatore	PUSH/DALI / 60W / 24VDC		
	alimentatore dimmerabile remoto / remote dimmable ballast Extern dimmbarer Ball ast / alimentateur dimmable déporté regulador remoto remoto	ACCNFRM.01622	133,00
	PUSH/DALI 		

Incontro

Luta Bettonica, 2015



Incontro

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- bianco / white / weiß / blanc / blanco
- argento opaco / matt silver / Silber matt / argent mat / plata mate
- oro opaco / matt gold / Gold matt / or mat / oro mate

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Incontro parete soffitto  21,5 cm 8 1/2" 21,5 cm 8 1/2"	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 15W / 1.700 lm / CRI90 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	phase-cut dimmable	2.700	ACCNICT.00410	341,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNICT.00411	387,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	phase-cut dimmable	2.700	ACCNICT.00412	387,00
	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 13W / 1.800 lm / CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	on-off	2.700	ACCNICT.00413	295,00
		oro opaco matt gold Gold matt or mat oro mate	on-off	2.700	ACCNICT.00414	341,00
		argento opaco matt silver Silber matt argent mat plata mate	on-off	2.700	ACCNICT.00415	341,00

CE UK IP20

FormaLa

Luta Bettonica, 2013



FormaLa

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles


 acciaio satinato-nero / satined steel-black / satinierter Stahl-schwarz
acier satiné-noir / acero satinado-negro


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
FormaLa max 128 cm max 50 1/2"  * ... 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e strip led including dimmable ballast and strip led inkl. dimmbarer Ballast und Strip LED alimentateur dimmable et strip led inclus alimentador dimmerabile y strip led incluidos phase-cut dimmable  24W / 2.200 lm / CRI90 	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1621	607,00


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
FormaLa2 max 239 cm max 94"  * ... 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e strip led including dimmable ballast and strip led inkl. dimmbarer Ballast und Strip LED alimentateur dimmable et strip led inclus alimentador dimmerabile y strip led incluidos phase-cut dimmable  2 x 24W / 2 x 2.200 lm / CRI90 	acciaio satinato / nero satined steel / black satinierter Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1628	1.005,00


* forma esemplificativa / shape example / Installationsbeispiel / forme d'exemple / forma exemplarizadora

FormaLa

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
FormaLa plus1  max 116 cm max 45 5/8" --- 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" CE UK IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 24W / 2.200 lm / CRI90 A	acciaio satinato / nero satined steel / black satiniertes Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1615	515,00


product	light source details	colour	led colour K	code	price €
FormaLa plus2  max 227 cm max 89 3/8" --- 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" CE UK IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 2x24W / 2x2.200 lm / CRI90 A	acciaio satinato / nero satined steel / black satiniertes Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1616	919,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
FormaLa plus3  max 339 cm max 133 1/2" --- 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" CE UK IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 3x24W / 3x2.200 lm / CRI90 A	acciaio satinato / nero satined steel / black satiniertes Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1617	1.351,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
FormaLa plus4  max 451 cm max 177 1/2" --- 4 x 6,5 cm 1 5/8" x 2 5/8" CE UK IP20	inclusa strip led, alimentatore non incluso including strip led, ballast not included inkl. Strip LED, Ballast exkl. strip led incluse, alimentateur exclus strip led incluida, alimentador excluido PUSH/DALI 4x24W / 4x2.200 lm / CRI90 A	acciaio satinato / nero satined steel / black satiniertes Stahl / schwarz acier satiné / noir acero satinado / negro	2.700	ACCNFRM.W1618	1.790,00

* forma esemplificativa / shape example / Installationsbeispiel / forme d'exemple / forma exemplarizadora

FormaLa

product	light source details		code	price €
Accessories FormaLa diffusore  max 115 cm max 45 1/4" 1 diffusore e 4 magneti 1 diffuser and 4 magnets 1 Diffusor und 4 Magneten 1 diffuseur et 4 aimants 1 difusor y 4 imanes			ACCNFRM.01630	58,00
product	light source details		code	price €
Accessories FormaLa plus1/2 alimentatore  on-off / 60W / 24VDC alimentatore remoto / remote ballast / Extern Ballast alimentateur déporté / regulador remoto			ACCNFRM.01632	81,00
Accessories FormaLa plus1/2 alimentatore  PUSH/DALI / 60W / 24VDC alimentatore dimmerabile remoto / remote dimmable ballast Extern dimmbarer Ballast / alimentateur dimmable déporté regulador remoto remoto PUSH/DALI 			ACCNFRM.01622	133,00
Accessories FormaLa plus3/4 alimentatore  on-off / 100W / 24VDC alimentatore remoto / remote ballast / Extern Ballast alimentateur déporté / regulador remoto			ACCNFRM.01633	110,00
Accessories FormaLa plus3/4 alimentatore  PUSH/DALI / 100W / 24VDC alimentatore dimmerabile remoto / remote dimmable ballast Extern dimmbarer Ballast / alimentateur dimmable déporté regulador remoto remoto PUSH/DALI 			ACCNFRM.01623	162,00
product	light source details	colour	code	price €
Accessories FormaLa kit per cartongesso  kit per montaggio su cartongesso kit for mounting on plasterboard wall kit für Montage an Gipskartonwand kit pour montage sur placoplâtre kit para el montaje en cartón yeso			ACCNFRM.01602	69,00
Accessories FormaLa plus piastra punto luce  Ø 10,5 cm Ø 4 1/8" piastra per scatole di derivazione junction box cover plate Abdeckplatte zum Abzweigkasten plaque de recouvrement pour boîte de dérivation placa de cobertura para caja de conexión cromo satinato satin chrome Chrom satiniert chromé satiné cromo satinado			ACCNFRM.01603	64,00
Accessories FormaLa plus tassello punto luce  tassello per muratura punto luce rawplug for light point Dübel für Lichtpunkt cheville point lumière taco para puntoluz			ACCNFRM.01604	14,00
Accessories FormaLa sostegno soffitto  Ø 1,6 x 6,5 cm Ø 5/8" x 2 1/2" sostegno per soffitto support for ceiling Deckenstütze soutien pour plafond soporte para techo cromo satinato satin chrome Chrom satiniert chromé satiné cromo satinado			ACCNFRM.01609	29,00
Accessories FormaLa plus loop coperchio  Ø 4 x 6,5 cm Ø 1 5/8" x 2 1/2" coperchio FormaLa plus loop FormaLa plus loop cover FormaLa plus loop Abdeckung couvercle FormaLa plus loop tapa FormaLa plus loop cromo satinato satin chrome Chrom satiniert chromé satiné cromo satinado			ACCNFRM.01610	58,00

Gradi

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990



Gradi

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles



cromo / chrome / Chrom / chromé / cromo



retinato



nichel satinato / satin nickel-plated / Nickel satiniert
nickel satiné / níquel satinado



opalescente



tuttopalescente

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut  2x6W / 2x750 lm / CRI80 	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0516L	416,00
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0586L	450,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut  2x6W / 2x750 lm / CRI80 	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0527L	416,00
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0587L	450,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut  2x6W / 2x750 lm / CRI80 	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNGRA.0581L	416,00
		nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700	ACCNGRA.0588L	450,00

Gradi

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Gradiminisoffitto led retinato  22 cm 8 5/8" 18,5 cm 7 1/4" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut  2x6W / 2x750 lm / CRI80 	cromo chrome Chrom chromé cromo niche satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700 2.700	ACCNGRA.0518L ACCNGRA.0520L	416,00 450,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Gradiminisoffitto led opalescente  22 cm 8 5/8" 18,5 cm 7 1/4" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut  2x6W / 2x750 lm / CRI80 	cromo chrome Chrom chromé cromo niche satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700 2.700	ACCNGRA.0529L ACCNGRA.0589L	416,00 450,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
Gradiminisoffitto led tuttopaescente  22 cm 8 5/8" 18,5 cm 7 1/4" CE UK IP20	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos phase-cut  2x6W / 2x750 lm / CRI80 	cromo chrome Chrom chromé cromo niche satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	2.700 2.700	ACCNGRA.0583L ACCNGRA.0585L	416,00 450,00

product	light source details	colour	code	price €
Graditerra retinato  28 cm 11" 181/192 cm 71 1/4" / 75 3/8" CE UK IP20	incluso dimmer e lampada including dimmer and bulb inkl. Lichtstärkeregler und Leuchtmittel régulateur et ampoule incluses regulador y bombilla incluidos led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	cromo base nera chrome black base Chrom Fuß schwarz chromé base noir cromo base negra cromo base cromo chrome chrome base Chrom Fuß Chrom chromé base chromé cromo base cromo niche satinato base nera satin nickel-plated black base Nickel satiniert Fuß schwarz nickelé satiné base noir níquel satinado base negra niche satinato base niche satinato satin nickel-plated satin nickel-plated base Nickel satiniert Fuß Nickel satiniert nickelé satiné base nickelé satiné níquel satinado base níquel satinado	ACCNGRA.00501 ACCNGRA.00504 ACCNGRA.00503 ACCNGRA.00591	647,00 769,00 711,00 838,00

Gradi

product	light source details	colour	code	price €
Gradiminiparete retinato  16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8"	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida	cromo chrome Chrom chromé cromo	ACCNGRA.00516	335,00
	led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	ACCNGRA.00586	370,00
CE UK IP20				

product	light source details	colour	code	price €
Gradiminiparete opalescente  16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8"	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida	cromo chrome Chrom chromé cromo	ACCNGRA.00527	335,00
	led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	ACCNGRA.00587	370,00
CE UK IP20				

product	light source details	colour	code	price €
Gradiminiparete tuttopallescente  16 cm 6 1/4" 22 cm 8 5/8"	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida	cromo chrome Chrom chromé cromo	ACCNGRA.00581	335,00
	led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm	nichel satinato satin nickel-plated Nickel satiniert nickelé satiné níquel satinado	ACCNGRA.00588	370,00
CE UK IP20				

Design | Interni

Convivio

Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2005




Convivio

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

cromo / chrome / Chrom / chromé / cromo


led > trasparente / transparent / transparent / transparent / transparente

nero opaco / matt black / Mattschwarz / noir mat / negro mate

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Convivio Sopratavolo 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNCNV.1860L	647,00
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNCNV.1888L	554,00

CE UK IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Convivio Sopratavolo Decentrata 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNCNV.1862L	681,00
		nero opaco e lente trasparente / matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable 	2.700	ACCNCNV.1890L	589,00

CE UK IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

Convivio

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Convivio Sopratavolo Due 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 2x13W / 2x1.300 lm CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNCNV.1867L	1.455,00
		nero opaco e lente trasparente matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNCNV.1892L	1.271,00

CE UK IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Convivio Sopratavolo Tre 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 3x13W / 3x1.300 lm CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNCNV.1879L	2.108,00
		nero opaco e lente trasparente matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNCNV.1894L	1.848,00

CE UK IP20

Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.

product	light source details	colour	features	led colour K	code	price €
Convivio Sopratavolo Multipla 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos 13W / 1.300 lm CRI92	cromo e lente trasparente chrome and transparent lens Chrom und transparente Linse / chromé et loupe transparente / cromo y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNCNV.1883L	676,00
		nero opaco e lente trasparente matt black and transparent lens Mattschwarz und transparente Linse / noir mat et loupe / transparente negro mate y lente transparente	phase-cut dimmable	2.700	ACCNCNV.1896L	572,00

CE UK IP20


Fino ad esaurimento / Until our stock lasts / Bis unser Vorrat reicht / Jusqu'à épuisement de stock / Hasta el agotamiento del stock.



Design | Interni

Tenso

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994



Tenso

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

- 

bianco / white / weiß / blanc / blanco
RAL 9003
- 

nero / black / schwarz / noir / negro
RAL 9005
- 

argento / silver / Silber / argent / plateado
- 

oro / gold / Gold / or / oro
- 

oro rosa / rosegold / Roségold / or rose / oro rosado
- 

oro lucido / polished gold / glanzpoliertes Gold
or brillant / oro brillante
- 

cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt
chrome brillant / cromo brillante
- 

nero-oro / black-gold / schwarz-Gold / noir-or / negro-oro
- 


nero-oro rosa / black-rosegold / schwarz-Roségold
noir-or rose / negro-oro rosado


product	light source details	colour	features	pcs	code	price €
TensoCavo 	cavo inox aisi 304 inox cable aisi 304 inox Kabel aisi 304 câble inox aisi 304 cable inox aisi 304	trasparente transparent transparent transparent transparente	12,5 m	1	ACCNTEN.00790	114,00
			20 m	1	ACCNTEN.00791	168,00
			33 m	1	ACCNTEN.00792	260,00
			100 m	1	ACCNTEN.00793	728,00
		nero black schwarz noir negro	12,5 m	1	ACCNTEN.B0790	114,00
			20 m	1	ACCNTEN.B0791	168,00
			33 m	1	ACCNTEN.B0792	260,00
			100 m	1	ACCNTEN.B0793	728,00

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoAttacchi 	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNTEN.00720	214,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNTEN.00749	214,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNTEN.0749B	214,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2	ACCNTEN.0749N	214,00


product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoAttacchi contrapposti + TensoAlimentatori 	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	1	ACCNTEN.00722	411,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	1	ACCNTEN.00754	411,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	1	ACCNTEN.0754B	411,00
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0754N	411,00

Tenso


product	light source details	colour	features	pcs	code	price €
TensoDistanziatori						
	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	TensoDistanziatori 54	1	ACCNTEN.00730	272,00
		cromo / chrome Chrom / chromé cromo	TensoDistanziatori 108	1	ACCNTEN.00731	323,00
CE   IP20						

product	light source details	colour	pcs	code	price €
	TensoTiranti	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNTEN.00724	110,00
	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNTEN.00755	110,00
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNTEN.0755B	110,00
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0755N	110,00
	CE   IP20				


product	light source details	colour	pcs	code	price €
<					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
	TensoAlimentatori	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNTEN.00743	168,00
	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissage con tornillos anti-desatornillamiento	cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNTEN.00762	168,00
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNTEN.0762B	168,00
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0762N	168,00
	CE UK IP20				


Tenso

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoConnettori 	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissage con tornillos anti-desatornillamiento anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00745	87,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2	ACCNTEN.00763	87,00
		bianco / white weiß / blanc blanco	2	ACCNTEN.0763B	87,00
		nero / black / schwarz noir / negro	2	ACCNTEN.0763N	87,00


CE ENEC IP20

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoInterruttori 	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissage con tornillos anti-desatornillamiento anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTEN.00747	76,00
		argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTEN.00764	76,00
		bianco / white weiß / blanc blanco	1	ACCNTEN.0764B	76,00
		nero / black / schwarz noir / negro	1	ACCNTEN.0764N	76,00


CE ENEC IP20

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoSostegni 	Tenso accessorio Tenso accessory Zubehörteil Tenso accessoire Tenso accesorio Tenso	cromo/trasparente chrome/transparent Chrom/transparent chromé/transparent cromo/transparente	1	ACCNTEN.00740	168,00

CE ENEC IP20


product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoTransiti 	anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00728	110,00


CE ENEC IP20

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoClic + assembler 	anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00703	29,00
		nero / black schwarz / noir negro	2	ACCNTEN.00704	29,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2	ACCNTEN.00705	29,00


CE ENEC IP20

Tenso

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
NEW TensoNodo  phase-cut dimmable  led 10W / 530 lm / CRI 90 CE   IP20		bianco / white / weiß / blanc / blanco RAL 9003	2.700	CL1690W2	199,00
			3.000	CL1690W3	199,00
			4.000	CL1690WN	199,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1690B2	199,00
			3.000	CL1690B3	199,00
			4.000	CL1690BN	199,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1690S2	199,00
			3.000	CL1690S3	199,00
			4.000	CL1690SN	199,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1690Z2	199,00
			3.000	CL1690Z3	199,00
			4.000	CL1690ZN	199,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1690BZ2	199,00
			3.000	CL1690BZ3	199,00
			4.000	CL1690BZN	199,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1690BU2	199,00
			3.000	CL1690BU3	199,00
			4.000	CL1690BUN	199,00

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
NEW TensoSpot  phase-cut dimmable  led 9W / 1600 lm CRI >80 CE   IP20		bianco / white / weiß / blanc / blanco	2.700	CL1670W2	299,00
			3.000	CL1670W3	299,00
			4.000	CL1670WN	299,00
		nero / black / schwarz / noir / negro RAL 9005	2.700	CL1670B2	299,00
			3.000	CL1670B3	299,00
			4.000	CL1670BN	299,00
		argento / silver / Silber / argent plateado	2.700	CL1670S2	299,00
			3.000	CL1670S3	299,00
			4.000	CL1670SN	299,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL1670Z2	299,00
			3.000	CL1670Z3	299,00
			4.000	CL1670ZN	299,00
		nero-oro / black-gold / schwarz-Gold noir-or / negro-oro	2.700	CL1670BZ2	299,00
			3.000	CL1670BZ3	299,00
			4.000	CL1670BZN	299,00
		nero-oro rosa / black-rosegold schwarz-Roségold noir-or rose negro-oro rosado	2.700	CL1670BU2	299,00
			3.000	CL1670BU3	299,00
			4.000	CL1670BUN	299,00

Tenso

product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	PUSH code	price €
NEW TensoSottile Monoemissione  2,9 cm 1 1/8" 30 x 30 cm 11 3/4" x 11 3/4"	led 25W / 3.750 lm	bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164000W2	294,00	CD164000W2	326,00
			3.000	CL164000W3	294,00	CD164000W3	326,00
			4.000	CL164000WN	294,00	CD164000WN	326,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164000B2	294,00	CD164000B2	326,00
			3.000	CL164000B3	294,00	CD164000B3	326,00
			4.000	CL164000BN	294,00	CD164000BN	326,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164000Z2	294,00	CD164000Z2	326,00
			3.000	CL164000Z3	294,00	CD164000Z3	326,00
			4.000	CL164000ZN	294,00	CD164000ZN	326,00
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164000U2	294,00	CD164000U2	326,00
			3.000	CL164000U3	294,00	CD164000U3	326,00
			4.000	CL164000UN	294,00	CD164000UN	326,00
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164000J2	492,00	CD164000J2	524,00
			3.000	CL164000J3	492,00	CD164000J3	524,00
			4.000	CL164000JN	492,00	CD164000JN	524,00
		cromo lucido / polished chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164000C2	492,00	CD164000C2	524,00
			3.000	CL164000C3	492,00	CD164000C3	524,00
			4.000	CL164000CN	492,00	CD164000CN	524,00

CE UK IP20

NEW

TensoSottile


Biemissione

led 37,5W / 5.600 lm


product	light source details	colour	led colour K	on-off code	price €	PUSH code	price €
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2.700	CL164001W2	410,00	CD164001W2	441,00
			3.000	CL164001W3	410,00	CD164001W3	441,00
			4.000	CL164001WN	410,00	CD164001WN	441,00
		nero / black / schwarz noir / negro RAL 9005	2.700	CL164001B2	410,00	CD164001B2	441,00
			3.000	CL164001B3	410,00	CD164001B3	441,00
			4.000	CL164001BN	410,00	CD164001BN	441,00
		oro / gold / Gold / or / oro	2.700	CL164001Z2	410,00	CD164001Z2	441,00
			3.000	CL164001Z3	410,00	CD164001Z3	441,00
			4.000	CL164001ZN	410,00	CD164001ZN	441,00
		oro rosa / rosegold Roségold / or rose oro rosado	2.700	CL164001U2	410,00	CD164001U2	441,00
			3.000	CL164001U3	410,00	CD164001U3	441,00
			4.000	CL164001UN	410,00	CD164001UN	441,00
		oro lucido / polished gold glanzpoliertes Gold or brillant / oro brillante	2.700	CL164001J2	557,00	CD164001J2	588,00
			3.000	CL164001J3	557,00	CD164001J3	588,00
			4.000	CL164001JN	557,00	CD164001JN	588,00
		cromo lucido / polished chrome chrome / glanzverchromt chrome brillant / cromo brillante	2.700	CL164001C2	557,00	CD164001C2	588,00
			3.000	CL164001C3	557,00	CD164001C3	588,00
			4.000	CL164001CN	557,00	CD164001CN	588,00

CE UK

IP20


product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoSpot AR111	 29 cm 11 3/8" 11 cm 4 3/4" 4 cm esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida	argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTEN.00857	208,00
AR111 GU10 led 220VAC					
CE UK IP20					

Tenso


product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoSpot PAR30 	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 led h max 95 mm	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTEN.00715	249,00
		argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTEN.00736	208,00
CE   IP20					


product	light source details	colour	led colour K	pcs	code	price €
TensoStilo	inclusi led 230VAC including 230VAC led inkl. LED 230VAC led 230VAC inclus led 230VAC incluido not dimmable 2x11W / 2x1.100 lm CRI80	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	1	ACCNTEN.00855	341,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2.700	1	ACCNTEN.00856	341,00
		nero / black schwarz / noir negro	2.700	1	ACCNTEN.0856N	341,00


CE IP40


product	light source details	colour	led colour K	pcs	code	price €
new Tensoled 	incluso alimentatore dimmerabile e led including dimmable ballast and led inkl. dimmbarer Ballast und LED alimentateur dimmable et led inclus alimentador dimmerabile y led incluidos	bianco / white weiß / blanc blanco	2.700	1	ACCNTEN.00846	457,00
	phase-cut  33W / 3.000 lm CRI80	argento / silver Silber / argent plateado	2.700	1	ACCNTEN.00845	457,00
CE   IP20						


Tenso

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoFariuno  CE   IP20	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 led h max 95 mm	argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTNF.00716	214,00


product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoFaridue  CE   IP20	escluse lampade bulbs not included exkl. Leuchtmittel ampoules excluses bombillas excluidas E27 PAR30 led h max 95 mm	argento / silver Silber / argent plateado	1	ACCNTNF.00719	450,00

product	light source details	colour	pcs	code	price €
newTensoGradi retinato  CE   IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm / 2.700K	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTNG.00706	300,00


product	light source details	colour	pcs	code	price €
newTensoGradi opalescente  CE   IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm / 2.700K	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTNG.00707	300,00

product	light source details	colour	pcs	code	price €
newTensoGradi tuttopallescente  CE   IP20	inclusa lampada including bulb inkl. Leuchtmittel ampoule incluse bombilla incluida led R7s 118mm 11W / 230V / 1.060 lm / 2.700K	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNTNG.00708	300,00


miniTenso

product	light source details	colour	features	pcs	code	price €
TensoCavo 	cavo inox aisi 304 inox cable aisi 304 inox Kabel aisi 304 câble inox aisi 304 cable inox aisi 304	trasparente transparent transparent transparent transparente	12,5 m	1	ACCNTEN.00790	114,00
			20 m	1	ACCNTEN.00791	168,00
			33 m	1	ACCNTEN.00792	260,00
			100 m	1	ACCNTEN.00793	728,00


on request finish black

product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoAttacchi 	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNMTN.00301	214,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNMTN.00329	214,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNMTN.0329B	214,00

on request finish black

product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoAttacchi contrapposti + miniTensoAlimentatori 	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	1	ACCNMTN.00303	416,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	1	ACCNMTN.00331	416,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	1	ACCNMTN.0331B	416,00

on request finish black

product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoDistanziatori 54 	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	1	ACCNMTN.00305	272,00

on request finish black

miniTenso


product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoTiranti CE IP20	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNMTN.00306	110,00
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNMTN.00333	110,00
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNMTN.0333B	110,00
		on request finish black			


product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoAngolari CE IP20	TensoCavo non incluso TensoCavo not included TensoCavo exkl. TensoCavo exclus TensoCavo excluido	cromo/cromo / chrome/chrome Chrom/Chrom / chromé/chromé cromo/cromo	1	ACCNMTN.00308	226,00
		cromo/argento / chrome/silver Chrom/Silber / chromé/argent cromo/plateado	1	ACCNMTN.00335	226,00
		cromo/bianco / chrome/white Chrom/weiß / chromé/blanc cromo/blanco	1	ACCNMTN.0335B	226,00
		on request finish black			

product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoAlimentatori CE IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissage con tornillos anti-desatornillamiento	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	1	ACCNMTN.00310	168,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	1	ACCNMTN.00337	168,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	1	ACCNMTN.0337B	168,00
		on request finish black			


product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoConnettori CE IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissage con tornillos anti-desatornillamiento	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNTEN.00745	87,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNTEN.00763	87,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNTEN.0763B	87,00
		on request finish black			


miniTenso

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoInterruttori  CE UK IP20	con viti antisvitamento with one-way screws mit selbstsichernden Schrauben avec vis anti dévissage con tornillos anti-desatornillamiento	cromo / chrome / Chrom chromé / cromo	2	ACCNTEN.00747	76,00
		argento / silver / Silber argent / plateado	2	ACCNTEN.00764	76,00
		bianco / white / weiß blanc / blanco	2	ACCNTEN.0764B	76,00
		on request finish black			

product	light source details	colour	pcs	code	price €
miniTensoSostegni  CE UK IP20	miniTenso accessorio miniTenso accessory Zubehörteil miniTenso accessoire miniTenso accesorio miniTenso	cromo/trasparente chrome/transparent Chrom/transparent chromé/transparent cromo/transparente	1	ACCNMTN.00313	168,00
on request finish black					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoTransiti  CE UK IP20	anche per miniTenso also for miniTenso auch für miniTenso même pour miniTenso tambien para miniTenso	cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00728	110,00
on request finish black					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
TensoClic + assembler  CE UK IP20		cromo / chrome Chrom / chromé cromo	2	ACCNTEN.00703	29,00
		nero / black schwarz / noir negro	2	ACCNTEN.00704	29,00
		argento / silver Silber / argent plateado	2	ACCNTEN.00705	29,00

product	light source details	colour	features	led colour K	pcs	code	price €
miniTensoSferico trasparente  CE UK IP40	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2x8W / 2x1.100 lm CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	on-off (not dimmable) ☒	2.700	1	ACCNMTN.00344	318,00
			phase-cut dimmable ☐	2.700	1	ACCNMTN.00340	353,00
		argento silver Silber argent plateado	on-off (not dimmable) ☒	2.700	1	ACCNMTN.00346	318,00
			phase-cut dimmable ☐	2.700	1	ACCNMTN.00342	353,00

miniTenso

product	light source details	colour	features	led colour K	pcs	code	price €
miniTensoSferico opalescente 	incluso alimentatore e led including ballast and led inkl. Ballast und LED alimentateur et led inclus alimentador y led incluidos 2x8W / 2x1.100 lm CRI80 on request led 3.000K / 4.000K	bianco white weiß blanc blanco	on-off (not dimmable) ⚡	2.700	1	ACCNMTN.00345	307,00
			phase-cut dimmable ⤵	2.700	1	ACCNMTN.00341	341,00
		argento silver Silber argent plateado	on-off (not dimmable) ⚡	2.700	1	ACCNMTN.00347	307,00
			phase-cut dimmable ⤵	2.700	1	ACCNMTN.00343	341,00

product	light source details	colour	led colour K	pcs	code	price €
miniTensoFariuno 	inclusa lampada led dimmerabile including dimmable led bulb Inkl. dimmbarer LED Leuchtmittel led ampoule dimmable incluse bombilla led dimmerabile incluida phase-cut ⤵ GU10 PAR16 beam 36° 4,6W / 230V / 350 lm	argento silver Silber argent plateado	2.700	1	ACCNMTN.0320L	196,00

product	light source details	colour	led colour K	pcs	code	price €
miniTensoFaridue 	include lampade led dimmerabili including dimmable led bulbs Inkl. dimmbarer LED Leuchtmittel led ampoules dimmable includes bombillas led dimmerabile incluidas phase-cut ⤵ GU10 PAR16 beam 36° 2x4,6W / 230V / 2x350 lm	bianco cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	1	ACCNMTN.0321L	526,00
		argento silver Silber argent plateado	2.700	1	ACCNMTN.0322L	422,00

Design | Interni

Fari

Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1996



Fari

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

-  argento / silver / Silber / argent / plateado
-  cromo / chrome / Chrom / chromé / cromo

product	light source details	colour	pcs	code	price €
 25 cm 9 7/8" 21,5 cm 8 1/2" CE UK IP20 Fariuno parete soffitto	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 LED h max 95 mm 	argento silver Silber argent plateado	1	ACCNFAR.00901	191,00

product	light source details	colour	pcs	code	price €
 17 cm 6 3/4" 30,5 cm 12" CE UK IP20 Faridue parete soffitto	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 PAR30 LED h max 95 mm 	argento silver Silber argent plateado	1	ACCNFAR.00902	427,00

miniFari

product	light source details	colour	led colour K	code	price €
 15 cm 6" 13,3 cm 5 1/4" CE UK IP20 miniFariuno parete soffitto	inclusa lampada led dimmerabile including dimmable led bulb Inkl. dimmbarer LED Leuchtmittel led ampoule dimmable incluse bombilla led dimmerabile incluida phase-cut  GU10 PAR16 beam 36° 4,6W / 230V / 350 lm 	cromo chrome Chrom chromé cromo	2.700	ACCNMFR.0960L	272,00
		argento silver Silber argent plateado	2.700	ACCNMFR.0961L	219,00

TensEsterni



TensEsterni

colori disponibili / available colors / verfügbare Farben / couleurs disponibles / colores disponibles

TensEsterni Sfera opalescente



opalescente / opalescent / opaleszierend
opalescente / opalescente

Luce diffusa su 360° per illuminazione soft
Ambient light over 360° for soft illumination
Streulicht über 360° zur dezenten Beleuchtung
Lumière diffuse sur 360° pour éclairage soft (doux)
Luz difusa en 360° para iluminación suave

led E27 max 70W (bulb not included)

protection rating:
IP65

TensEsterni Sfera trasparente




trasparente / transparent / transparent
transparent / transparente

Luce diffusa su 360° per illuminazione intensa
Direct light over 360° for intense illumination
Direktlicht über 360° zur starken Beleuchtung
Lumière directe sur 360° pour éclairage intense
Luz directa en 360° para iluminación intensa


led E27 max 70W (bulb not included)


protection rating:
IP65

product	light source details	colour	features	pcs	code	price €
TensoCavo  1 x 0,4 cm 3/8" x 5/32" (sezione / section)	cavo inox aisi 304 inox cable aisi 304 inox Kabel aisi 304 câble inox aisi 304 cable inox aisi 304	trasparente	12,5 m	1	ACCNTEN.00790	114,00
		transparent	20 m	1	ACCNTEN.00791	168,00
		transparent	33 m	1	ACCNTEN.00792	260,00
		transparente	100 m	1	ACCNTEN.00793	728,00
		nero	12,5 m	1	ACCNTEN.B0790	114,00
		black	20 m	1	ACCNTEN.B0791	168,00
		schwarz	33 m	1	ACCNTEN.B0792	260,00
		noir	100 m	1	ACCNTEN.B0793	728,00
CE  IP20		negro				


product	light source details	colour	pcs	code	price €
Attacchi muri IP65 	attacchi muri wall attachments Wandbefestigungen attaques murs conectores pared	inox aisi 304/grigio inox aisi 304/grey inox aisi 304/grau inox aisi 304/gris inox aisi 304/gris	1	ACCNTNE.01701	168,00
CE  IP65					

TensEsterni

product	light source details	colour	pcs	code	price €
Attacchi pali/colonne					
	attacchi pali/colonne poles/columns attachments Mast-Pfostenbefestigungen attaques poteaux/colonnes conectores postes/columnnas	inox aisi 304/grigio inox aisi 304/grey inox aisi 304/grau inox aisi 304/gris inox aisi 304/gris	1	ACCNTNE.01702	214,00
CE   IP65					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
Sostegni pali/colonne Ø 75-200 mm					
	sostegni pali/colonne poles/columns supports Mast-Pfostenhalterungen soutiens poteaux/colonnes sostenes postes/columnnas Ø 75-200 mm	inox aisi 304	1	ACCNTNE.01711	145,00
CE   IP20					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
Deviatori muri					
	deviatori muri wall diverters Wandumlenkstück dérailleurs murs desviadores de pared	inox aisi 304	1	ACCNTNE.01710	92,00
CE   IP20					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
Deviatori pali/colonne					
	deviatori pali/colonne poles/columns attachments Mast-Pfostenumlenkstück dérailleurs poteaux/colonnes desviadores postes/columnnas	inox aisi 304	1	ACCNTNE.01711	145,00
CE   IP20					

TensEsterni

product	light source details	colour	pcs	code	price €
Sfera opalescente IP65  Ø 24 cm Ø 9 1/2"	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 LED max 70W	opalescente opalescent opaleszierend opalescente opalescente	1	ACCNTNE.01750	312,00
CE   IP65					

product	light source details	colour	pcs	code	price €
Sfera trasparente IP65  Ø 24 cm Ø 9 1/2"	esclusa lampada bulb not included exkl. Leuchtmittel ampoule excluse bombilla excluida E27 LED max 70W	trasparente transparent transparent transparent transparente	1	ACCNTNE.01751	312,00
CE   IP65					

Condizioni di garanzia

Cini&Nils - Termini e Condizioni di Garanzia offerte da Lombardo s.r.l

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti marchio "Cini&Nils".

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Cini&Nils secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Cini&Nils.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo s.r.l. entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente.
- I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i prodotti marchio "Cini&Nils" ha la durata di ventiquattro (24) mesi.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre i seguenti casi e/o situazioni:

- Danneggiamenti derivanti dal trasporto;
- Danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- Danni causati da negligenza, mancanza di manutenzione o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato, con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- Apparecchi installati su impianti con uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- Apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (ad esempio, fulmini);
- Installazione non corretta del Prodotto, ovvero non in conformità con le istruzioni fornite;
- Uso improprio del Prodotto;
- Danneggiamenti causati da incidenti o forza maggiore, inclusi fulmini, tensioni anomale, acqua, fuoco, disastri naturali;
- Danneggiamenti dovuti al trasporto del Prodotto verso altre sedi o soggetti terzi rispetto all'indirizzo di consegna originale;
- Omissione di denuncia dei danni di trasporto al vettore entro i termini previsti dalla legge nazionale;
- Componenti soggetti ad usura considerati parti di consumo come lampadine, batterie, vetri, paralumi, elementi decorativi, ecc., forniti con il Prodotto Cini&Nils

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15)** giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparecchio, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti Cini&Nils non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana.

Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente).

Terms of guarantee

Terms of guarantee offered by Lombardo S.R.L.

1) PRODUCTS

This guarantee applies to “Cini&Nils” brand products.

2) CONDITIONS OF THE WARRANTY

This warranty is effective only on condition that:

- 1) the user uses the Cini&Nils product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product has been correctly installed by qualified technical personnel in possession of the requirements foreseen by the respectively applicable regulations
- 3) the equipment has not been modified by the user and/or maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the technical department of Cini&Nils

Further conditions

- Defective products must be sent to Lombardo s.r.l within 15 days from the discovery of the malfunction, under penalty of forfeiture of this guarantee, and the costs of such shipment shall be borne by the customer.
- Disassembly and reassembly costs shall be borne by the customer. Any costs incurred in accessing the installation site (e.g., scaffolding, elevators, opening the premises at night, third-party intervention) shall be borne by the customer.

3) DURATION OF WARRANTY and LIMITATIONS

- The warranty granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for products branded “Cini&Nils” lasts twenty-four (24) months.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover the following cases and/or situations:

- Damage resulting from transportation;
- Damage caused by using the equipment in unsuitable environmental conditions;
- Damage caused by negligence, lack of maintenance or repair attempts carried out by unqualified and/or unauthorised personnel, with the use of non-original accessories or spare parts;
- Appliances installed on systems with a power factor imbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- Luminaires installed on systems without protection systems against overvoltages of any kind (e.g. lightning);
- Incorrect installation of the Product, i.e. not in accordance with the instructions provided;
- Improper use of the Product;
- Damage caused by accident or force majeure, including lightning, abnormal voltage, water, fire, natural disasters;
- Damage caused by transportation of the Product to other locations or parties other than the original delivery address;
- Failure to report transport damage to the carrier within the time limits prescribed by national law;
- Components subject to wear and tear considered consumable parts such as light bulbs, batteries, glass, lampshades, decorative elements, etc., supplied with the Cini&Nils Product

5) PERFORMANCE OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee envisaged herein may only be enforced in the event of a written complaint to Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), to be sent by letter or e-mail, within fifteen (15) days of the occurrence of the malfunction of the device, under penalty of forfeiture.
- The CUSTOMER, in order to avail himself of the conventional guarantee issued herein, must provide proof that he has complied with the above conditions.

The defectiveness of the appliance shall be assessed by Lombardo S.r.l., which, at its sole discretion, shall determine whether it falls within the terms of the guarantees set out herein.

- The user who avails himself of the guarantee shall be entitled to replacement or repair of the appliance.
- As a result of technological progress as well as changes in the use of the luminous flux of products, the LED modules sent as replacements may differ in their lighting characteristics compared to the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the defective product with another product similar in design with equal or superior performance, or to reimburse the customer for the amount purchased.
- Excluded are labour costs for the replacement of the equipment and in any case any damage, even indirectly, connected with the defectiveness of the equipment.
- No agent, distributor or dealer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the warranty on behalf of Lombardo S.r.l. under any conditions.
- At the request of Lombardo S.r.l., non-conforming or defective Cini&Nils products shall become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they are replaced.

6) APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT

The execution, interpretation and all matters pertaining to the validity and effects of this contractual warranty shall in any case be determined and regulated by Italian law.

Any and all disputes arising from this warranty or connected and/or related to it shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the Court of Bergamo.

Pursuant to and for the purposes of articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the clauses set forth in articles: 2 (conditions of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions) 5 (execution of the guarantee) and 6 (applicable law - place of jurisdiction).

Bedingungen der garantie

Cini&Nils - Garantiebedingungen der Firma Lombardo s.r.l

1) PRODUKTE

Diese Garantie gilt für Produkte der Marke "Cini&Nils".

2) BEDINGUNGEN DER GARANTIE

Diese Garantie ist nur unter der Bedingung gültig, dass:

- 1) der Benutzer das Produkt von Cini&Nils gemäß den Spezifikationen des Produkts selbst verwendet;
- 2) das Produkt von qualifiziertem technischem Personal, das im Besitz der in den jeweils geltenden Vorschriften vorgesehenen Anforderungen ist, ordnungsgemäß installiert wurde
- 3) das Gerät nicht vom Benutzer verändert wurde und/oder Wartungs-/Reparaturarbeiten ohne schriftliche Genehmigung der technischen Abteilung von Cini&Nils durchgeführt wurden.

Weitere Bedingungen

- Defekte Produkte müssen innerhalb von 15 Tagen nach Entdeckung des Fehlers an Lombardo s.r.l. geschickt werden, unter Androhung des Verfalls dieser Garantie, wobei die Kosten für den Versand zu Lasten des Kunden gehen.
- Die Kosten für die Demontage und die erneute Montage gehen zu Lasten des Kunden. Die Kosten für den Zugang zum Aufstellungsort (z.B. Gerüst, Aufzug, nächtliche Öffnung der Räumlichkeiten, Einschaltung Dritter) gehen zu Lasten des Kunden.

3) DAUER DER GARANTIE und EINSCHRÄNKUNGEN

- Die von Lombardo S.r.l. dem KUNDEN gewährte Garantie für Produkte der Marke "Cini&Nils" hat eine Dauer von vierundzwanzig (24) Monaten.

4) AUSSCHLÜSSE

Die Garantie deckt die folgenden Fälle und/oder Situationen nicht ab:

- Schäden, die durch den Transport entstanden sind;
- Schäden, die durch die Verwendung des Geräts unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen entstanden sind;
- Schäden, die durch Nachlässigkeit, mangelnde Wartung oder Reparaturversuche durch unqualifiziertes und/oder nicht autorisiertes Personal unter Verwendung von nicht originale Zubehör oder Ersatzteilen verursacht wurden;
- Geräte, die in Anlagen mit einem Ungleichgewicht des Leistungsfaktors (Spannung/Strom) von weniger als 0,8 installiert sind;
- Leuchten, die an Anlagen ohne Schutzsysteme gegen Überspannungen jeglicher Art (z.B. Blitzschlag) installiert sind;
- Unsachgemäße Installation des Produkts, d.h. nicht in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Anleitung;
- Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts;
- Schäden, die durch Unfälle oder höhere Gewalt verursacht werden, einschließlich Blitzschlag, anormale Spannung, Wasser, Feuer, Naturkatastrophen;
- Schäden, die durch den Transport des Produkts an einen anderen Ort oder eine andere Partei als die ursprüngliche Lieferadresse verursacht wurden;
- Versäumnis, dem Spediteur Transportschäden innerhalb der nach nationalem Recht vorgeschriebenen Fristen zu melden;
- Verschleißteile, die als Verbrauchsteile gelten, wie Glühbirnen, Batterien, Glas, Lampenschirme, dekorative Elemente usw., die mit dem Cini&Nils Produkt geliefert werden

5) LEISTUNG DER GARANTIE

- Die hierin vorgesehene konventionelle Garantie kann nur im Falle einer schriftlichen Reklamation an Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), die per Brief oder E-Mail innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Auftreten der Fehlfunktion des Geräts zu übermitteln ist, unter Androhung des Verfalls geltend gemacht werden.
- Der KUNDE ist verpflichtet, den Nachweis zu erbringen, dass er die oben genannten Bedingungen erfüllt hat, um in den Genuss der hier gewährten klassischen Garantie zu kommen.

Die Fehlerhaftigkeit des Geräts wird von der Firma Lombardo S.r.l. beurteilt, die nach eigenem Ermessen feststellt, ob es unter die Bedingungen der hierin festgelegten Garantien fällt.

- Der Benutzer, der die Garantie in Anspruch nimmt, hat das Recht auf Ersatz oder Reparatur des Geräts.
- Aufgrund des technologischen Fortschritts und der Veränderungen bei der Nutzung des Lichtstroms der Produkte können die als Ersatz gelieferten LED-Module in ihren Lichteigenschaften von den Originalprodukten abweichen.
- Lombardo S.r.l. behält sich das Recht vor, das defekte Produkt durch ein anderes, baugleiches Produkt mit gleichen oder besseren Leistungen zu ersetzen oder dem Kunden den Kaufbetrag zu erstatten.
- Die Arbeitskosten für den Austausch des Geräts und jegliche Schäden, die auch nur indirekt mit der Fehlerhaftigkeit des Geräts zusammenhängen, sind ausgeschlossen.
- Kein Vertreter, Verteiler oder Händler ist in irgendeiner Weise befugt, die Garantiebedingungen im Namen von Lombardo S.r.l. zu ändern, zu modifizieren oder zu verlängern, egal unter welchen Bedingungen.
- Auf Verlangen von Lombardo S.r.l. gehen nicht konforme oder defekte Cini&Nils-Produkte in das Eigentum von Lombardo S.r.l. über, sobald sie ersetzt werden.

6) ANWENDBARES RECHT - ZUSTÄNDIGE GERICHTSSTELLE

Die Ausführung, die Auslegung und alle Fragen im Zusammenhang mit der Gültigkeit und den Wirkungen der vorliegenden vertraglichen Garantie werden in jedem Fall durch das italienische Recht bestimmt und geregelt.

Für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Garantie ergeben oder mit ihr zusammenhängen, ist ausschließlich das Gericht von Bergamo zuständig.

Gemäß und im Sinne der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches gelten die in den Artikeln 2 (Bedingungen der Garantie), 3 (Dauer der Garantie und Einschränkungen), 4 (Ausschlüsse) 5 (Erfüllung der Garantie) und 6 (Anwendbares Recht - Gerichtsstand).

Conditions de garantie

Conditions de garantie offertes par Lombardo S.R.L.

1) PRODUITS

Cette garantie s'applique aux produits de la marque « Cini&Nils ».

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie n'est effective qu'à condition que :

- 1) l'utilisateur utilise le produit Cini&Nils conformément aux spécifications du produit lui-même ;
- 2) le produit ait été correctement installé par du personnel technique qualifié en possession des exigences prévues par les réglementations respectivement applicables
- 3) l'équipement n'ait pas été modifié par l'utilisateur et/ou que l'entretien/les réparations n'aient pas été effectués sans l'autorisation écrite du département technique de Cini&Nils.

Autres conditions

- Les produits défectueux doivent être envoyés à Lombardo s.r.l. dans un délai de 15 jours à compter de la découverte du dysfonctionnement, sous peine de déchéance de la présente garantie, et les frais d'envoi sont à la charge du client.
- Les frais de démontage et de remontage sont à la charge du client. Les frais éventuels d'accès au site d'installation (par exemple, échafaudages, ascenseurs, ouverture des locaux la nuit, intervention de tiers) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE et LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT pour les produits de la marque « Cini&Nils » a une durée de vingt-quatre (24) mois.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas les cas et/ou situations suivants :

- Les dommages résultant du transport ;
- Les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions environnementales inadaptées ;
- Les dommages causés par la négligence, le manque d'entretien ou les tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé, avec l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine ;
- Appareils installés sur des systèmes dont le déséquilibre du facteur de puissance (tension/courant) est inférieur à 0,8 ;
- Luminaires installés sur des systèmes dépourvus de systèmes de protection contre les surtensions de toute nature (par exemple, la foudre) ;
- Installation incorrecte du produit, c'est-à-dire non conforme aux instructions fournies ;
- L'utilisation incorrecte du produit ;
- Les dommages causés par un accident ou un cas de force majeure, y compris la foudre, une tension anormale, l'eau, le feu, les catastrophes naturelles ;
- Les dommages causés par le transport du produit vers d'autres lieux ou d'autres parties que l'adresse de livraison initiale ;
- Absence de déclaration des dommages dus au transport au transporteur dans les délais prescrits par la législation nationale ;
- Les composants soumis à l'usure considérés comme des pièces consommables telles que les ampoules, les piles, le verre, les abat-jour, les éléments décoratifs, etc. fournis avec le Produit Cini&Nils.

5) EXÉCUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue par les présentes ne peut être appliquée qu'en cas de réclamation écrite auprès de Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), à envoyer par lettre ou par e-mail, dans les quinze (15) jours suivant la survenance du dysfonctionnement de l'appareil, sous peine de déchéance.
- Le CLIENT, pour bénéficier de la garantie conventionnelle émise par les présentes, devra apporter la preuve qu'il a respecté les conditions susmentionnées.

La défectuosité de l'appareil sera évaluée par Lombardo S.r.l. qui, à sa seule discrétion, déterminera si elle entre dans le cadre des garanties prévues par le présent document.

- L'utilisateur qui se prévaut de la garantie a droit au remplacement ou à la réparation de l'appareil.
- En raison de l'évolution technologique et des changements survenus dans l'utilisation du flux lumineux des produits, les modules LED envoyés en remplacement peuvent présenter des caractéristiques d'éclairage différentes de celles des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit de conception similaire et aux performances égales ou supérieures, ou de rembourser au client le montant de l'achat.
- Les frais de main-d'œuvre pour le remplacement de l'équipement et tout dommage, même indirect, lié à la défectuosité de l'équipement sont exclus.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie au nom de Lombardo S.r.l., quelles que soient les conditions.
- A la demande de Lombardo S.r.l., les produits Cini&Nils non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils auront été remplacés.

6) LOI APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions relatives à la validité et aux effets de la présente garantie contractuelle seront en tout état de cause déterminées et régies par la loi italienne.

Tout litige découlant de la présente garantie ou lié à celle-ci sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de Bergame.

Aux termes et pour les besoins des articles 1341 et 1342 du Code civil italien, les clauses énoncées dans les articles 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (exécution de la garantie) sont considérées comme des garanties contractuelles. 5 (exécution de la garantie) et 6 (droit applicable - juridiction compétente).

Condiciones de garantía

Cini&Nils - Términos y Condiciones de la Garantía ofrecida por Lombardo s.r.l

1) PRODUCTOS

Esta garantía se aplica a los productos de la marca "Cini&Nils".

2) BEDINGUNGEN DER GARANTIE

Esta garantía es efectiva sólo a condición de que

- 1) el usuario utilice el producto Cini&Nils de acuerdo con las especificaciones del propio producto;
- 2) el producto haya sido correctamente instalado por personal técnico cualificado en posesión de los requisitos previstos por las respectivas normativas aplicables
- 3) el equipo no haya sido modificado por el usuario y/o no se hayan realizado operaciones de mantenimiento/repación sin la autorización por escrito del departamento técnico de Cini&Nils.

Otras condiciones

- Los productos defectuosos deberán ser enviados a Lombardo s.r.l en un plazo de 15 días a partir de la constatación de la avería, bajo pena de caducidad de la presente garantía, y los gastos de dicho envío correrán a cargo del cliente.
- Los gastos de desmontaje y montaje correrán a cargo del cliente. Todos los gastos derivados del acceso al lugar de instalación (por ejemplo, andamios, ascensores, apertura de los locales por la noche, intervención de terceros) correrán a cargo del cliente.

3) DURACIÓN DE LA GARANTÍA y LIMITACIONES

- La garantía concedida por Lombardo S.r.l. al CLIENTE para los productos de la marca "Cini&Nils" tiene una duración de veinticuatro (24) meses.

4) EXCLUSIONES

La garantía no cubre los siguientes casos y/o situaciones:

- Daños derivados del transporte;
- Daños causados por el uso del equipo en condiciones ambientales inadecuadas;
- Daños causados por negligencia, falta de mantenimiento o intentos de reparación realizados por personal no cualificado y/o no autorizado, con el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales;
- Aparatos instalados en sistemas con un desequilibrio del factor de potencia (tensión/corriente) inferior a 0,8;
- Luminarias instaladas en sistemas sin sistemas de protección contra sobretensiones de cualquier tipo (por ejemplo, rayos);
- Instalación incorrecta del Producto, es decir, no conforme a las instrucciones suministradas;
- Uso inadecuado del Producto;
- Daños causados por accidente o fuerza mayor, incluyendo rayos, tensión anormal, agua, fuego, desastres naturales;
- Daños causados por el transporte del Producto a otros lugares o a terceros distintos de la dirección de entrega original;
- Falta de notificación de los daños de transporte al transportista dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional;
- Componentes sujetos a desgaste considerados piezas consumibles, como bombillas, pilas, cristales, pantallas de lámparas, elementos decorativos, etc., suministrados con el Producto Cini&Nils.

5) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

- La garantía convencional aquí prevista sólo podrá ejecutarse en caso de reclamación por escrito a Lombardo S.r.l. (Cini&Nils), que deberá enviarse por carta o correo electrónico, en un plazo de quince (15) días desde que se produzca el mal funcionamiento del aparato, bajo pena de caducidad.
- El CLIENTE, para hacer uso de la garantía convencional aquí otorgada, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas.

La defectuosidad del aparato será evaluada por Lombardo S.r.l., que determinará, a su entera discreción, si entra dentro de las condiciones de garantía establecidas en el presente documento.

- El usuario que se acoja a la garantía tendrá derecho a la sustitución o reparación del aparato.
- Como consecuencia de los avances tecnológicos, así como de los cambios que se producen en el uso del flujo luminoso de los productos, los módulos LED enviados en sustitución pueden diferir en cuanto a las características de iluminación de los productos originales.
- Lombardo S.r.l. se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de diseño similar con prestaciones iguales o superiores, o de reembolsar al cliente el importe de la compra.
- Quedan excluidos los costes de mano de obra para la sustitución del equipo y cualquier daño, incluso indirectamente, relacionado con la defectuosidad del equipo.
- Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado en modo alguno a cambiar, modificar o ampliar los términos de la garantía en nombre de Lombardo S.r.l. bajo ninguna condición.
- A petición de Lombardo S.r.l., los productos Cini&Nils no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Lombardo S.r.l. desde el momento de su sustitución.

6) EY APLICABLE - TRIBUNAL COMPETENTE

La ejecución, la interpretación y todas las cuestiones relativas a la validez y a los efectos de la presente garantía contractual serán en cualquier caso determinadas y reguladas por la ley italiana.

Todos los litigios derivados de la presente garantía o relacionados con ella se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Bérgamo.

De conformidad y a los efectos de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas establecidas en los artículos: 2 (condiciones de la garantía), 3 (duración de la garantía y limitaciones), 4 (exclusiones) 5 (ejecución de la garantía) y 6 (ley aplicable - lugar de jurisdicción).

Legend

phase-cut

Apparecchio con alimentatore o lampada dimmerabile a taglio di fase.

Luminaire with power unit or light source fitted with a phase-cutting dimmer.

Leuchte mit Ballast oder Leuchte mit Phasenabschnitt dimmbar.

Appareil avec alimentation ou lampe à gradateur de découpage de phase.

Aparato con alimentador o lámpara con regulador de intensidad con corte de fase.

DALI

Apparecchio con alimentatore o lampada dimmerabile con sistema DALI.

Luminaire with power unit or light source fitted with a DALI system.

Leuchte mit Ballast oder Leuchte mit DALI System.

Appareil avec alimentation ou lampe à gradateur avec système Dali.

Aparato con alimentador o lámpara con regulador de intensidad con sistema DALI.

on-off

Apparecchio con alimentatore o lampada LED non dimmerabile. Luminaire with ballast or LED bulb not dimmable.

Leuchte mit Ballast oder nicht dimmbare LED Leuchte.

Appareil avec alimentateur ou lampe LED non dimmable.

aparato con alimentador

o una lámpara LED

no dimmerabile.

PUSH

Apparecchio con alimentatore o lampada dimmerabile con pulsante normalmente aperto.

Luminaire with power unit or light source fitted with a dimmer whose switch is normally on.

Leuchte mit Ballast oder Leuchte mit Dimmerregelung bei normal geöffnetem Schalter.

Appareil avec alimentation ou lampe à gradateur avec bouton poussoir normalement ouvert.

Aparato dotado de alimentador con regulación de intensidad con interruptor normalmente abierto.



Apparecchio compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto.

Compatible device with remote Casambi Bluetooth dimmer.

Gerät kompatibles mit Casambi Bluetooth-Dimmer, die zuvor extern verbaut werden muss.

Appareil compatible avec dimmer Bluetooth Casambi à distance.

Luminaria compatible con dimmer remoto Bluetooth Casambi.

Reservations


Cini&Nils srl si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti presenti su questo listino prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.

Cini&Nils srl reserves the right to make changes on the products on this price list at any time and without prior notice.

Cini&Nils S.r.l. behält sich jederzeit Änderungen an den in dieser Preisliste genannten Produkten vor.

Cini&Nils srl se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présents sur cette liste des prix à tout moment et sans préavis.

Cini&Nils srl se reserva la facultad de modificar los productos presentes en este listín de precios en cualquier momento y sin aviso previo.



via Pizzigoni 3
24060 Villongo (BG) Italia

T +39 035 939411
info@cinienils.com

cinienils.com

CINI&NILS