

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

Art T



ART T

ART T, ampliamento della famiglia ART in versione tonda, mantiene l'identità progettuale della collezione e la reinterpreta con un design essenziale ed equilibrato. Progettata per offrire la stessa qualità illuminotecnica della serie, si distingue per il nuovo diffusore in PMMA antiurto, intrinsecamente resistente ai raggi UV, che garantisce elevata trasparenza e previene l'ingiallimento, anche nelle applicazioni outdoor. Piastra LED di ultima generazione, grado di protezione IP66 e disponibilità nelle versioni Mask e Code, entrambe con cover in diverse colorazioni, completano un apparecchio moderno e versatile, progettato per assicurare prestazioni affidabili e lunga durata anche in condizioni ambientali particolarmente gravose.

➤ Art T 250

➤ Art T 250 Mask

➤ Art T 250 Code

EN ART T, an addition to the ART family in a round version, maintains the design identity of the collection and reinterprets it with a minimalist and balanced design. Designed to offer the same lighting quality as the series, it stands out for its new impact-resistant PMMA diffuser, which is inherently UV-resistant, ensuring high transparency and preventing yellowing, even in outdoor applications. A latest-generation LED board, an IP66 protection rating, and availability in the Mask and Code versions—both with covers in various colors—complete this modern and versatile luminaire, designed to ensure reliable performance and a long service life even under particularly harsh environmental conditions.

FR ART T, nouveau venu dans la gamme ART en version ronde, conserve l'identité esthétique de la collection tout en la réinterprétant à travers un design minimaliste et équilibré. Conçu pour offrir la même qualité d'éclairage que le reste de la série, il se distingue par son nouveau diffuseur en PMMA résistant aux chocs, qui est intrinsèquement résistant aux UV, garantissant une grande transparence et empêchant le jaunissement, même en extérieur. Une carte LED de dernière génération, un indice de protection IP66 et une disponibilité dans les versions Mask et Code — toutes deux avec des caches de différentes couleurs — complètent ce luminaire moderne et polyvalent, conçu pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie, même dans des conditions environnementales particulièrement difficiles.

ES ART T, una nueva incorporación a la familia ART en versión redonda, mantiene la identidad de diseño de la colección y la reinterpreta con un diseño minimalista y equilibrado. Diseñada para ofrecer la misma calidad de iluminación que el resto de la serie, destaca por su nuevo difusor de PMMA resistente a los impactos, que es intrínsecamente resistente a los rayos UV, lo que garantiza una alta transparencia y evita el amarilleamiento, incluso en aplicaciones en exteriores. Una placa LED de última generación, un grado de protección IP66 y la disponibilidad en las versiones Mask y Code —ambas con cubiertas en varios colores— completan esta luminaria moderna y versátil, diseñada para garantizar un rendimiento fiable y una larga vida útil incluso en condiciones ambientales especialmente adversas.

ART T 250

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto - Superficie parete - Superficie soffitto Wall - Ceiling - Surface mounting wall - Surface mounting ceiling Mur - Plafond - En saillie mur - En saillie plafond Pared - Techo - En superficie pared - En superficie techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Policarbonato Tipo di diffusore: PMMA Trattamento: Bordo Mare Material: Polycarbonate Diffuser type: PMMA Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Polycarbonate Type de diffuseur: PMMA Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Policarbonato Tipo de difusor: PMMA Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V



ART T
250



ART T 250
MASK



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Sand RAL 1013




Neutral

Art T 250

NEW

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
	19	2800	1800	  220-240 V	 LL116300□	78,00




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Art T 250 Mask

NEW

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	€
	W	LM	REAL LM			
16,5	1900	1200	  220-240 V		LL116300W□	110,00
					LL116300B□	110,00
					LL116300G□	110,00
					LL116300E□	110,00
					LL116300K□	110,00
					LL116300S□	110,00
16,5	1900	1200	  220-240 V 		LS116300W□	131,00
					LS116300B□	131,00
					LS116300G□	131,00
					LS116300E□	131,00
					LS116300K□	131,00
					LS116300S□	131,00
18	1900	1200 + LED Em. 3H - 60 lm	  220-240 V 		EM116300W□	257,00
					EM116300B□	257,00
					EM116300G□	257,00
					EM116300E□	257,00
					EM116300K□	257,00
					EM116300S□	257,00
16,5	1900	1200	  220-240 V 		LC116300W□	131,00
					LC116300B□	131,00
					LC116300G□	131,00
					LC116300E□	131,00
					LC116300K□	131,00
					LC116300S□	131,00



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



ART T 250 CODE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Superficie parete - Superficie soffitto

Wall - Ceiling - Surface mounting wall - Surface mounting ceiling
Mur - Plafond - En saillie mur - En saillie plafond
Pared - Techo - En superficie pared - En superficie techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Polycarbonate | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



ART T
250 CODE



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Sand RAL 1013

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT



Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411
info@lombardo.it

lombardo.it