Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

GLIN

PATENTED MODEL

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

RECESS BOX
503 / 506L

GLIN

PATENTED MODEL

Glin evolve il concetto del segnapasso Stile Next, reinterpretandolo con un linguaggio più decorativo attraverso l'utilizzo del vetro cannettato. Disponibile nelle versioni a incasso e, a breve, finto incasso, garantisce la massima flessibilità applicativa. L'alimentazione diretta 220-240 V semplifica l'installazione, mentre la luce direzionale è studiata per l'illuminazione di percorso. Glin è una soluzione dal design essenziale, che coniuga qualità della luce, semplicità installativa e cura del dettaglio. Compatibile con scatole da incasso standard 503 e 506L. Modello brevettato.

↘ Glin 503
↘ Glin 506L

EN Glin evolves the concept of the Stile Next step light, reinterpreting it with a more decorative aesthetic through the use of ribbed glass. Available in recessed and, coming soon, semi-recessed versions, it ensures maximum installation flexibility. The direct 220–240 V power supply simplifies installation, while the directional light is designed for path lighting. Glin is a solution with a minimalist design that combines light quality, ease of installation, and attention to detail. Compatible with 503 and 506L standard recess boxes. Patented model.

FR Glin fait évoluer le concept du balisage Stile Next, en le réinterprétant avec un style plus décoratif grâce à l'utilisation de verre cannelé. Disponible en versions encastrées et, prochainement, en version semi-encastrée, il garantit une flexibilité d'installation maximale. L'alimentation directe en 220-240 V simplifie l'installation, tandis que l'éclairage directionnel est conçu pour l'éclairage de cheminement. Glin est une solution au design épuré, qui allie qualité de la lumière, simplicité d'installation et souci du détail. Compatible avec les boîtiers d'encastrement standard 503 et 506L. Modèle breveté.

ES Glin evoluciona el concepto del marcador de paso Stile Next, reinterpretándolo con un lenguaje más decorativo mediante el uso de vidrio acanalado. Disponible en versiones de empotrado y, próximamente, de falso empotrado, garantiza la máxima flexibilidad de aplicación. La alimentación directa de 220-240 V simplifica la instalación, mientras que la luz direccional está pensada para la iluminación de recorridos. Glin es una solución de diseño esencial que combina la calidad de la luz, la facilidad de instalación y el cuidado por los detalles. Compatible con las cajas empotrables estándar 503 y 506L. Modelo patentado.

GLIN INCASSO

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso parete** Wall recess Encastrement au mur Empotrar pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro cannettato | Trattamento: Bordo Mare** Material: Aluminium | Diffuser type: | Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: | Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: | Tratamiento: Tratamiento Marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**

GLIN
503



GLIN
506L

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

CAM ON REQUEST

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

COLOURS

Neutral

Glin 503

NEW

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

Recess Box 503

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	€
3	330	110	220-240 V		LL168100□	69,00
6	660	175	220-240 V		LL168101□	109,00



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Glin 506

NEW

IP 66 IK 06 1J xx3

CE UK CA

Recess Box 506L

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	€
4,5	620	185	220-240 V		LL168200□	99,00



* Complete the CODE □ LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code	€
	LB11660	3,50



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col.	Code	€
	LB11680	15,00









Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411
info@lombardo.it

lombardo.it